

## GRELHAS DE CHÃO



# SO

**SO/A:** Linear com alhetas fixas horizontais e inclinação 0°.  
**SO/AD:** Linear com alhetas fixas horizontais, inclinação 0° e deflexão móvel traseira.

### Utilização:

- Insuflação de ar pelo chão, para aplicações de ventilação e ar condicionado.

### Descrição:

- SO/A: Grelha linear de chão, em alumínio de simples deflexão, alhetas fixas, horizontais, inclinadas a 0°, lâminas desmontáveis.

- SO/AD: Similares à série SO/A, com alhetas deflectoras móveis atrás.


### Acabamento:

- Anodizado natural.


### Fixação:

- Apoiadas na abertura feita para o efeito.

### Código de pedido



### Dimensões (mm)



L (mm)	H (mm)	L (mm)	H (mm)	L (mm)	H (mm)	L (mm)	H (mm)
200	75	500	75	800	75	METRO	50
	100		100		100		75
	150		150		150		100
	200		200		200		150
300	75	600	250	900	250	LINEAR	200
	100		300		300		250
	150		400		400		300
	200		75		75		400
400	250	700	100	1000	75		75
	300		150		100		100
	200		200		150		150
	250		250		200		200
	300		300		250		250
	400		400		400		400



