

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

www.sodeca.com

Segons el Reglament (UE) núm. 2024/1834 de la Comissió Europea, pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

- a) tipus de ventilador
b) eficiència del ventilador [%]
c) VSD considerat en les dades
d) categoria de mesura
- e) categoria d'eficiència
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble ús
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de baix soroll
- i) tensió de CC inferior a 100 V
k) αBEP
l) velocitat del ventilador [rpm]
m) relació específica
- j) p) q) elements significatius, informació de desmuntatge i reciclatge al manual del producte

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/ROOF-56-4T-1-F-400 IE3	Axial fan	40.3	VSD no necessari	C	Estàtic	51.8	0.802	7946	147	Si	No	No	No	0.00	1410	1.00
THT/ROOF-56-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	36.4	VSD no necessari	C	Estàtic	46.1	1.178	9750	158	Si	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/ROOF-63-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	49.5	VSD no necessari	C	Estàtic	59.4	1.154	10590	194	Si	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/ROOF-63-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.6	VSD no necessari	C	Estàtic	52.3	1.505	12022	197	Si	No	No	No	0.00	1435	1.00
THT/ROOF-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	VSD no necessari	D	Total	70.3	2.374	20262	269	Si	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/ROOF-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	VSD no necessari	D	Total	69.8	2.935	24239	280	Si	No	No	No	0.00	1455	1.00
THT/ROOF-63-6T-0.75-F-400	Axial fan	32.5	VSD no necessari	C	Estàtic	45.0	0.644	8785	86	Si	No	No	No	0.00	905	1.00
THT/ROOF-63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	VSD no necessari	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Si	No	No	No	0.00	935	1.00
THT/ROOF-71-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	49.9	VSD no necessari	C	Estàtic	58.7	1.452	13321	196	Si	No	No	No	0.00	1435	1.00
THT/ROOF-71-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	44.2	VSD no necessari	C	Estàtic	50.9	2.297	17049	214	Si	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/ROOF-71-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	41.9	VSD no necessari	C	Estàtic	47.5	2.893	19373	225	Si	No	No	No	0.00	1455	1.00
THT/ROOF-71-6T-0.75-F-400	Axial fan	38.9	VSD no necessari	C	Estàtic	51.0	0.703	10728	92	Si	No	No	No	0.00	905	1.00
THT/ROOF-71-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	38.9	VSD no necessari	C	Estàtic	50.2	0.833	12418	94	Si	No	No	No	0.00	935	1.00
THT/ROOF-71-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	61.4	VSD no necessari	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Si	No	No	No	0.00	930	1.00
THT/ROOF-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	VSD no necessari	C	Estàtic	50.8	3.310	20401	267	Si	No	No	No	0.00	1455	1.00
THT/ROOF-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	VSD no necessari	C	Estàtic	49.1	3.904	22170	284	Si	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/ROOF-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	VSD no necessari	C	Estàtic	50.4	1.206	14525	122	Si	No	No	No	0.00	930	1.00
THT/ROOF-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	VSD no necessari	C	Estàtic	47.8	1.738	17646	141	Si	No	No	No	0.00	950	1.00
THT/ROOF-80-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	65.0	VSD no necessari	D	Total	71.9	2.211	26252	197	Si	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/ROOF-90-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VSD no necessari	C	Estàtic	56.2	3.942	24968	295	Si	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/ROOF-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	VSD no necessari	C	Estàtic	51.2	6.088	31608	339	Si	No	No	No	0.00	1455	1.00
THT/ROOF-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	VSD no necessari	C	Estàtic	47.3	7.725	35139	365	Si	No	No	No	0.00	1460	1.00
THT/ROOF-90-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	46.5	VSD no necessari	C	Estàtic	54.8	1.602	19430	138	Si	No	No	No	0.00	950	1.00
THT/ROOF-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	VSD no necessari	C	Estàtic	47.8	2.584	23856	162	Si	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/ROOF-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	VSD no necessari	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Si	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/ROOF-100-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	53.6	VSD no necessari	C	Estàtic	56.6	5.107	30352	324	Si	No	No	No	0.00	1455	1.00
THT/ROOF-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	VSD no necessari	C	Estàtic	49.9	8.104	37812	377	Si	No	No	No	0.00	1460	1.00
THT/ROOF-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	VSD no necessari	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Si	No	No	No	0.00	1460	1.00
THT/ROOF-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	VSD no necessari	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Si	No	No	No	0.00	1460	1.01
THT/ROOF-100-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	45.6	VSD no necessari	C	Estàtic	52.0	2.444	24773	162	Si	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/ROOF-100-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	44.7	VSD no necessari	C	Estàtic	50.0	3.080	27666	179	Si	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/ROOF-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	VSD no necessari	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Si	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/ROOF-125-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	58.3	VSD no necessari	C	Estàtic	57.7	18.430	64187	603	Si	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/ROOF-125-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	57.3	VSD no necessari	C	Estàtic	56.5	21.374	68861	640	Si	No	Si	No	0.00	1475	1.01
THT/ROOF-125-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	55.5	VSD no necessari	C	Estàtic	54.3	30.419	85614	710	Si	No	Si	No	0.00	1470	1.01
THT/ROOF-125-4T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	52.8	VSD no necessari	C	Estàtic	51.4	38.298	93997	774	Si	No	Si	No	0.00	1480	1.01

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

www.sodeca.com

Segons el Reglament (UE) núm. 2024/1834 de la Comissió Europea, pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/ROOF-125-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	62.6	VSD no necessari	C	Estàtic	61.9	20.177	41158	1104	Si	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/ROOF-125-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	58.4	VSD no necessari	C	Estàtic	57.6	22.052	50655	915	Si	No	Si	No	0.00	1475	1.01
THT/ROOF-125-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	54.2	VSD no necessari	C	Estàtic	53.1	28.055	80327	682	Si	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/ROOF-125-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VSD no necessari	C	Estàtic	51.1	37.971	94662	758	Si	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/ROOF-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	53.8	VSD no necessari	C	Estàtic	57.7	4.230	34376	238	Si	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/ROOF-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	55.2	VSD no necessari	C	Estàtic	57.9	5.478	42054	259	Si	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/ROOF-125-6T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	54.9	VSD no necessari	C	Estàtic	56.0	7.884	52782	295	Si	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/ROOF-125-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.7	VSD no necessari	C	Estàtic	50.7	11.212	61584	332	Si	No	Si	No	0.00	970	1.00
THT/ROOF-125-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	45.7	VSD no necessari	C	Estàtic	45.4	14.023	69661	331	Si	No	Si	No	0.00	970	1.00
THT/ROOF-125-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	54.8	VSD no necessari	C	Estàtic	56.5	6.783	48432	276	Si	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/ROOF-125-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	50.4	VSD no necessari	C	Estàtic	50.4	11.116	62020	325	Si	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/ROOF-125-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VSD no necessari	C	Estàtic	49.1	15.093	69760	385	Si	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/ROOF-56-4T-1-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD no necessari	C	Estàtic	52.4	0.793	7946	147	Si	No	No	No	0.00	1425	1.00
THT/ROOF-56-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	36.8	VSD no necessari	C	Estàtic	46.6	1.165	9750	158	Si	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/ROOF-63-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	50.0	VSD no necessari	C	Estàtic	59.9	1.142	10590	194	Si	No	No	No	0.00	1430	1.00
THT/ROOF-63-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	44.5	VSD no necessari	C	Estàtic	53.2	1.475	12022	197	Si	No	No	No	0.00	1425	1.00
THT/ROOF-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	VSD no necessari	D	Total	71.1	2.347	20262	269	Si	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/ROOF-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	VSD no necessari	D	Total	70.6	2.902	24239	280	Si	No	No	No	0.00	1420	1.00
THT/ROOF-63-6T-0.75-F-300	Axial fan	32.5	VSD no necessari	C	Estàtic	45.0	0.644	8785	86	Si	No	No	No	0.00	930	1.00
THT/ROOF-63-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	VSD no necessari	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Si	No	No	No	0.00	940	1.00
THT/ROOF-71-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	50.9	VSD no necessari	C	Estàtic	59.8	1.423	13321	196	Si	No	No	No	0.00	1425	1.00
THT/ROOF-71-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VSD no necessari	C	Estàtic	51.4	2.271	17049	214	Si	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/ROOF-71-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	42.4	VSD no necessari	C	Estàtic	48.1	2.860	19373	225	Si	No	No	No	0.00	1420	1.00
THT/ROOF-71-6T-0.75-F-300	Axial fan	38.9	VSD no necessari	C	Estàtic	51.0	0.703	10728	92	Si	No	No	No	0.00	930	1.00
THT/ROOF-71-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	38.9	VSD no necessari	C	Estàtic	50.2	0.833	12418	94	Si	No	No	No	0.00	940	1.00
THT/ROOF-71-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	61.4	VSD no necessari	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Si	No	No	No	0.00	945	1.00
THT/ROOF-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	VSD no necessari	C	Estàtic	51.4	3.273	20401	267	Si	No	No	No	0.00	1420	1.00
THT/ROOF-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	VSD no necessari	C	Estàtic	49.6	3.860	22170	284	Si	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/ROOF-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD no necessari	C	Estàtic	50.4	1.206	14525	122	Si	No	No	No	0.00	945	1.00
THT/ROOF-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	VSD no necessari	C	Estàtic	47.8	1.738	17646	141	Si	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/ROOF-80-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	65.0	VSD no necessari	D	Total	71.9	2.211	26252	197	Si	No	No	No	0.00	950	1.00
THT/ROOF-90-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD no necessari	C	Estàtic	56.8	3.898	24968	295	Si	No	No	No	0.00	1450	1.00
THT/ROOF-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	VSD no necessari	C	Estàtic	51.2	6.088	31608	339	Si	No	No	No	0.00	1460	1.00
THT/ROOF-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	VSD no necessari	C	Estàtic	47.6	7.674	35139	365	Si	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/ROOF-90-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	46.5	VSD no necessari	C	Estàtic	54.8	1.602	19430	138	Si	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/ROOF-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	VSD no necessari	C	Estàtic	47.8	2.584	23856	162	Si	No	No	No	0.00	950	1.00
THT/ROOF-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	VSD no necessari	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Si	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/ROOF-100-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	53.6	VSD no necessari	C	Estàtic	56.6	5.107	30352	324	Si	No	No	No	0.00	1460	1.00
THT/ROOF-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD no necessari	C	Estàtic	50.2	8.050	37812	377	Si	No	No	No	0.00	1445	1.00
THT/ROOF-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	VSD no necessari	D	Total	68.7	11.136	56718	486	Si	No	No	No	0.00	1470	1.00
THT/ROOF-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	VSD no necessari	D	Total	66.6	15.386	66466	558	Si	No	No	No	0.00	1470	1.01
THT/ROOF-100-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	45.6	VSD no necessari	C	Estàtic	52.0	2.444	24773	162	Si	No	No	No	0.00	950	1.00

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Segons el Reglament (UE) núm. 2024/1834 de la Comissió Europea, pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/ROOF-100-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VSD no necessari	C	Estàtic	50.0	3.080	27666	179	Si	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/ROOF-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	VSD no necessari	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Si	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/ROOF-125-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	58.3	VSD no necessari	C	Estàtic	57.7	18.430	64187	603	Si	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/ROOF-125-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	57.9	VSD no necessari	C	Estàtic	57.1	21.147	68861	640	Si	No	Si	No	0.00	1475	1.01
THT/ROOF-125-4T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	55.5	VSD no necessari	C	Estàtic	54.3	30.419	85614	710	Si	No	Si	No	0.00	1475	1.01
THT/ROOF-125-4T/6-50-F-300 IE3	Axial fan	52.8	VSD no necessari	C	Estàtic	51.4	38.298	93997	774	Si	No	Si	No	0.00	1480	1.01
THT/ROOF-125-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	62.6	VSD no necessari	C	Estàtic	61.9	20.177	41158	1104	Si	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/ROOF-125-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	59.0	VSD no necessari	C	Estàtic	58.2	21.817	50655	915	Si	No	Si	No	0.00	1475	1.01
THT/ROOF-125-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD no necessari	C	Estàtic	53.1	28.055	80327	682	Si	No	No	No	0.00	1475	1.01
THT/ROOF-125-4T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD no necessari	C	Estàtic	51.1	37.971	94662	758	Si	No	No	No	0.00	1480	1.01
THT/ROOF-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	53.8	VSD no necessari	C	Estàtic	57.7	4.230	34376	238	Si	No	No	No	0.00	960	1.00
THT/ROOF-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	55.2	VSD no necessari	C	Estàtic	57.9	5.478	42054	259	Si	No	No	No	0.00	965	1.00
THT/ROOF-125-6T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	54.3	VSD no necessari	C	Estàtic	55.4	7.964	52782	295	Si	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/ROOF-125-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.7	VSD no necessari	C	Estàtic	50.7	11.212	61584	332	Si	No	Si	No	0.00	970	1.00
THT/ROOF-125-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	45.7	VSD no necessari	C	Estàtic	45.4	14.023	69661	331	Si	No	Si	No	0.00	975	1.00
THT/ROOF-125-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD no necessari	C	Estàtic	55.9	6.851	48432	276	Si	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/ROOF-125-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	50.4	VSD no necessari	C	Estàtic	50.4	11.116	62020	325	Si	No	No	No	0.00	970	1.00
THT/ROOF-125-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VSD no necessari	C	Estàtic	49.1	15.093	69760	385	Si	No	No	No	0.00	975	1.00