ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMP-922-X-1 IE3	forward curved centrifugal fan	47.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	60.8	0.525	1627	550	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.01
CMP-922-X-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	48.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	60.5	0.728	1825	697	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.01
CMP-922-X-3 IE3	forward curved centrifugal fan	49.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	58.6	1.427	2302	1108	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.01
CMP-922-X-4 IE3	forward curved centrifugal fan	50.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	57.5	2.057	2619	1420	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CMP-1025-X-2 IE3	forward curved centrifugal fan	42.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	54.9	0.608	1595	578	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CMP-1025-X-3 IE3	forward curved centrifugal fan	42.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	53.0	0.914	1841	753	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.01
CMP-1025-X-4 IE3	forward curved centrifugal fan	42.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.1	1.264	2058	942	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CMP-1128-X-2 IE3	forward curved centrifugal fan	43.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	55.1	0.706	2060	530	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CMP-1128-X-3 IE3	forward curved centrifugal fan	43.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	53.3	1.046	2350	688	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.01
CMP-1128-X-4 IE3	forward curved centrifugal fan	43.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.3	1.441	2597	868	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CMP-1128-X-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	50.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	57.5	2.180	3275	1210	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.01
CMP-1128-X-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	51.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	57.3	2.916	3635	1491	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
CMP-1231-X-4 IE3	forward curved centrifugal fan	42.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.5	1.028	2630	591	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CMP-1231-X-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	49.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	57.5	1.685	3535	847	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.01
CMP-1435-X-3 IE3	forward curved centrifugal fan	45.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	54.8	1.327	3491	624	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.01
CMP-1435-X-4 IE3	forward curved centrifugal fan	46.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	54.0	1.804	3903	767	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CMP-1435-X-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	46.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	53.2	2.420	4326	940	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.01
CMP-1435-X-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	47.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.9	3.246	4806	1160	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
CMP-1435-X-10 IE3	forward curved centrifugal fan	48.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.0	4.382	5291	1438	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
CMP-1640-X-4 IE3	forward curved centrifugal fan	51.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	59.1	1.808	4573	730	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CMP-1640-X-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	51.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	58.5	2.357	4983	883	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.01
CMP-1640-X-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	53.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	58.2	3.216	5559	1105	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
CMP-1640-X-10 IE3	forward curved centrifugal fan	53.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	57.6	4.206	6102	1331	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
CMP-1845-X-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	52.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	57.6	2.969	6522	854	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.01
CMP-1845-X-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	53.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	57.5	3.970	7270	1047	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
CMP-1845-X-10 IE3	forward curved centrifugal fan	68.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	70.4	5.961	8950	1632	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.02
CMP-1845-X-15 IE3	forward curved centrifugal fan	68.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	68.7	8.708	10150	2101	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.02
CMP-1845-X-20 IE3	forward curved centrifugal fan	68.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	67.9	12.649	11500	2697	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.03
CMP-2050-X-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	51.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	55.3	3.924	9305	774	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
CMP-2050-X-10 IE3	forward curved centrifugal fan	67.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	69.8	5.997	12032	1210	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
CMP-2050-X-15 IE3	forward curved centrifugal fan	67.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	68.1	8.657	13605	1545	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.02
CMP-2050-X-20 IE3	forward curved centrifugal fan	67.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	67.4	12.294	15318	1951	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.02
CMP-2563-X-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	55.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	59.5	4.084	12288	662	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
CMP-2563-X-10 IE3	forward curved centrifugal fan	67.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	70.2	6.122	15750	950	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
CMP-2563-X-15 IE3	forward curved centrifugal fan	67.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	68.4	9.048	17950	1232	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
CMP-2563-X-20 IE3	forward curved centrifugal fan	68.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	67.8	12.745	20100	1551	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.02

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMP-2563-X-25 IE3	forward curved centrifugal fan	68.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	68.2	15.740	21650	1796	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.02
CMP-2563-X-30 IE3	forward curved centrifugal fan	68.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	68.1	18.251	22750	1982	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.02