

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatorart
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie

e) Effizienzklasse
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator

i) Gleichspannung unter 100 V
k) αBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis

j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCH/ATEX-35-2T/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-35-4T/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-40-2T-1.5/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-40-4T-0.33/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-45-4T-0.5/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-56-4T-0.75/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-56-4T-1/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-56-4T-1.5/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-56-4T-2/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-56-6T-0.33/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-56-6T-0.5/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-56-6T-0.75/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-63-4T-1/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-63-4T-1.5/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-63-4T-2/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-63-4T-3/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-63-4T-4/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-63-6T-0.5/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-63-6T-0.75/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-71-4T-1.5/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-71-4T-2/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-71-4T-3/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-71-4T-4/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-71-6T-0.75/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-71-6T-1/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-71-6T-1.5/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-80-4T-3/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-80-4T-4/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-80-4T-5.5/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-80-6T-1/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-80-6T-1.5/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-80-6T-2/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-80-6T-3/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-90-4T-4/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-90-4T-5.5/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						
HCH/ATEX-90-4T-7.5/2G Ex db										ErP: Ausgenommen: ATEX						

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCH/ATEX-90-4T-10/2G Ex db								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-90-6T-3/2G Ex db								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-90-6T-4/2G Ex db								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-4T-7.5/2G Ex db								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-4T-10/2G Ex db								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-4T-15/2G Ex db								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-4T-20/2G Ex db								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-6T-3/2G Ex db								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-6T-4/2G Ex db								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-6T-5.5/2G Ex db								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-35-2T/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-35-4T/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-40-2T-1.5/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-40-4T-0.33/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-45-4T-0.5/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-56-4T-0.75/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-56-4T-1/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-56-4T-1.5/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-56-4T-2/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-56-6T-0.33/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-56-6T-0.5/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-56-6T-0.75/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-63-4T-1/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-63-4T-1.5/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-63-4T-2/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-63-4T-3/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-63-4T-4/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-63-6T-0.5/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-63-6T-0.75/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-71-4T-1.5/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-71-4T-2/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-71-4T-3/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-71-4T-4/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-71-6T-0.75/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-71-6T-1/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-71-6T-1.5/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-80-4T-3/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-80-4T-4/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-80-4T-5.5/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-80-6T-1/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-80-6T-1.5/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-80-6T-2/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCH/ATEX-80-6T-3/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-90-4T-4/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-90-4T-5.5/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-90-4T-7.5/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-90-4T-10/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-90-6T-3/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-90-6T-4/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-4T-7.5/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-4T-10/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-4T-15/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-4T-20/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-6T-3/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-6T-4/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-6T-5.5/2G Ex eb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-35-2T/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-35-4T/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-40-2T-1.5/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-40-4T-0.33/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-45-4T-0.5/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-56-4T-0.75/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-56-4T-1/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-56-4T-1.5/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-56-4T-2/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-56-6T-0.33/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-56-6T-0.5/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-56-6T-0.75/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-63-4T-1/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-63-4T-1.5/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-63-4T-2/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-63-4T-3/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-63-4T-4/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-63-6T-0.5/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-63-6T-0.75/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-71-4T-1.5/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-71-4T-2/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-71-4T-3/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-71-4T-4/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-71-6T-0.75/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-71-6T-1/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-71-6T-1.5/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-80-4T-3/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-80-4T-4/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCH/ATEX-80-4T-5.5/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-80-6T-1/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-80-6T-1.5/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-80-6T-2/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-80-6T-3/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-90-4T-4/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-90-4T-5.5/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-90-4T-7.5/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-90-4T-10/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-90-6T-3/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-90-6T-4/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-4T-7.5/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-4T-10/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-4T-15/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-4T-20/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-6T-3/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-6T-4/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								
HCH/ATEX-100-6T-5.5/2D Ex tb								ErP: Ausgenommen: ATEX								