ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAS/ATEX-242-2T-0.5/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-248-2T-1/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-248-2T-1.5/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-254-2T-2/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-254-2T-3/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-260-2T-3/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-463-2T-5.5/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-463-2T-7.5/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-467-2T-7.5/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-467-2T-10/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-571-2T-10/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-571-2T-15/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-640-2T-2/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-645-2T-3/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-645-2T-4/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-650-2T-5.5/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-650-2T-7.5/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-852-2T-7.5/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-852-2T-10/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-856-2T-15/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-863-2T-15/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-863-2T-20/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-971-2T-30/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-971-2T-40/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-790-2T-20/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-980-2T-30/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-990-2T-50/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-1080-2T-40/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-1090-2T-60/2G Ex db	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-242-2T-0.5/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-248-2T-1/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-248-2T-1.5/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-254-2T-2/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-254-2T-3/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-260-2T-3/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-463-2T-5.5/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAS/ATEX-463-2T-7.5/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-467-2T-7.5/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-467-2T-10/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-571-2T-10/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-571-2T-15/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-640-2T-2/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-645-2T-3/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-645-2T-4/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-650-2T-5.5/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-650-2T-7.5/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-852-2T-7.5/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-852-2T-10/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-856-2T-15/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-863-2T-15/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-863-2T-20/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-971-2T-30/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-971-2T-40/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-790-2T-20/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-980-2T-30/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-990-2T-50/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-1080-2T-40/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-1090-2T-60/2G Ex eb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-242-2T-0.5/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-248-2T-1/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-248-2T-1.5/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-254-2T-2/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-254-2T-3/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-260-2T-3/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-463-2T-5.5/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-463-2T-7.5/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-467-2T-7.5/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-467-2T-10/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-571-2T-10/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-571-2T-15/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-640-2T-2/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-645-2T-3/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-645-2T-4/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-650-2T-5.5/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-650-2T-7.5/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-852-2T-7.5/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-852-2T-10/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-856-2T-15/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAS/ATEX-863-2T-15/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-863-2T-20/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-971-2T-30/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-971-2T-40/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-790-2T-20/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-980-2T-30/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-990-2T-50/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-1080-2T-40/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															
CAS/ATEX-1090-2T-60/2D Ex tb	*ErP: Ausgenommen: ATEX*															