ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CKDR-280-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	67.9	0.502	1318	744	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2825	1.01
CKDR-315-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	61.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	72.0	1.010	2305	970	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2830	1.01
CKDR-355-4M-0.5	backward curved centrifugal fan	53.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	70.0	0.257	1683	292	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
CKDR-355-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	70.0	0.257	1683	292	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1370	1.00
CKDR-400-4M-0.75	backward curved centrifugal fan	57.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	72.3	0.420	2283	382	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
CKDR-400-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	60.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	75.4	0.399	2283	382	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
CKDR-450-4M-1	backward curved centrifugal fan	58.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	69.8	0.752	3010	521	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1410	1.01
CKDR-450-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	72.5	0.721	3010	521	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.01
CKDR-500-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	70.3	1.276	4814	581	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.01
CKDR-560-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	70.3	2.140	6986	697	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.01