INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición	[m ³ /h]	Caudal	ηе [%]	E iciencia
EC	Categoría eficiencia	[Pa]	Presión estática / Presión total	N	Grado eficiencia N
VSD	Variador de velocidad	[RPM]	Velocidad	[kw]	Potencia eléctrica
SR	Relación específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]			
EDMF-90	EDMF-90							Excluido ErP. Pe < 30 W					
EDMF-100	Excluido ErP. Pe < 125 W												
EDMF-100-T	Excluido ErP. Pe < 125 W												
EDMF-120	Excluido ErP. Pe < 125 W												
EDMF-120-T	Excluido ErP. Pe < 30 W												
EDMF-150	Excluido ErP. Pe < 30 W												
EDMF-150-T	Excluido ErP. Pe < 30 W												