EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka
e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin
i) tasajännite alle 100 V
k) σBEP
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaissuhde
j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CDXRT-200-0.33	backward curved centrifugal fan	52.0	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	67.9	0.301	1435	392	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2710	1.00
CDXRT-200-0.5	backward curved centrifugal fan	52.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.9	0.394	1476	501	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2830	1.00
CDXRT-200-0.75	backward curved centrifugal fan	54.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.5	0.564	1685	655	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2760	1.01
CDXRT-200-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.3	0.698	1885	802	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2825	1.01
CDXRT-200-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	61.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.2	0.997	2124	1041	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2830	1.01
CDXRT-200-2 IE3	backward curved centrifugal fan	62.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.6	1.348	2361	1282	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2875	1.01
CDXRT-200-3 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.2	1.602	2519	1462	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2910	1.01
CDXRT-250-0.33	backward curved centrifugal fan	51.3	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	67.1	0.311	1990	288	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1350	1.00
CDXRT-250-0.5	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	64.6	0.418	1993	378	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1370	1.00
CDXRT-250-0.75	backward curved centrifugal fan	55.5	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	68.1	0.629	2580	487	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2760	1.00
CDXRT-250-1 IE3	backward curved centrifugal fan	56.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.3	0.748	2502	607	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2825	1.01
CDXRT-250-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	57.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.0	1.078	2861	784	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2830	1.01
CDXRT-250-2 IE3	backward curved centrifugal fan	58.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.4	1.451	3156	968	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2875	1.01
CDXRT-250-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.0	2.101	3629	1248	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2910	1.01
CDXRT-250-4 IE3	backward curved centrifugal fan	60.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.7	2.886	4023	1549	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2910	1.02
CDXRT-315-0.75	backward curved centrifugal fan	60.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	74.1	0.531	3143	369	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1420	1.00
CDXRT-315-1 IE3	backward curved centrifugal fan	62.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	74.3	0.704	3487	452	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1420	1.00
CDXRT-315-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	74.2	1.009	3982	580	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1455	1.01
CDXRT-315-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	74.3	1.354	4434	716	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.01
CDXRT-315-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.5	1.997	5003	936	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2910	1.01
CDXRT-315-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.1	2.754	5601	1155	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2910	1.01
CDXRT-315-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.6	3.648	6159	1407	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2900	1.01
CDXRT-315-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.8	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.6	4.365	6544	1605	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2930	1.02
CDXRT-355-0.75	backward curved centrifugal fan	61.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	74.8	0.538	3655	325	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1420	1.00
CDXRT-355-1 IE3	backward curved centrifugal fan	63.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	75.0	0.716	4055	400	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1420	1.00
CDXRT-355-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	74.9	1.019	4601	513	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1455	1.01
CDXRT-355-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	75.1	1.370	5153	631	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.01
CDXRT-355-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	73.3	2.024	5858	821	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1435	1.01
CDXRT-355-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.9	2.815	6506	1029	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2910	1.01
CDXRT-355-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.8	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.3	3.731	7166	1252	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2900	1.01
CDXRT-355-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.8	5.056	7969	1545	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2930	1.02
CDXRT-400-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	73.4	1.111	5728	442	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1455	1.00
CDXRT-400-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	73.6	1.484	6377	543	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.01
CDXRT-400-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.8	2.190	7246	706	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1435	1.01
CDXRT-400-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.2	2.981	8038	876	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.01
CDXRT-400-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.6	3.965	8854	1070	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.01

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CDXRT-400-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.3	5.523	9969	1327	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2930	1.01
CDXRT-400-10 IE3	backward curved centrifugal fan	67.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.5	6.072	10248	1433	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2930	1.01
CDXRT-450-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	73.4	1.114	6473	392	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1455	1.00
CDXRT-450-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	73.6	1.485	7196	482	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
CDXRT-450-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.8	2.213	8192	631	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1435	1.01
CDXRT-450-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.1	2.998	9097	778	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.01
CDXRT-450-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.5	4.022	10124	949	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.01
CDXRT-450-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.7	5.435	11297	1175	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-450-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.0	7.333	12490	1450	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-450-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.6	8.045	12936	1536	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.02
CDXRT-500-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	75.4	1.055	7259	341	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1455	1.00
CDXRT-500-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	75.6	1.427	8059	425	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
CDXRT-500-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	73.8	2.102	9161	551	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1435	1.01
CDXRT-500-4 IE3	backward curved centrifugal fan	67.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	73.2	2.873	10275	679	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.01
CDXRT-500-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.7	3.793	11312	823	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.01
CDXRT-500-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	69.8	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.8	5.156	12588	1029	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-500-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.2	6.985	13963	1270	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-500-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.6	10.259	15870	1642	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.02
CDXRT-500-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.6	11.347	16372	1762	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.02
CDXRT-560-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	75.0	1.531	10340	354	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
CDXRT-560-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	73.3	2.251	11794	456	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1435	1.00
CDXRT-560-4 IE3	backward curved centrifugal fan	67.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.7	3.044	13103	562	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.01
CDXRT-560-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.1	4.047	14459	685	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.01
CDXRT-560-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	69.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.2	5.545	16069	863	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-560-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.7	7.441	17813	1057	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-560-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.3	10.965	20281	1368	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
CDXRT-560-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.1	14.249	22303	1618	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.02
CDXRT-630-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	73.1	1.363	11238	279	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
CDXRT-630-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.3	2.020	12844	362	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1435	1.00
CDXRT-630-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.7	2.726	14225	446	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
CDXRT-630-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.1	3.629	15669	545	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.01
CDXRT-630-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.1	4.952	17658	675	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-630-10 IE3	backward curved centrifugal fan	67.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.5	6.673	19582	830	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-630-15 IE3	backward curved centrifugal fan	67.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.8	9.788	22251	1071	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
CDXRT-630-20 IE3	backward curved centrifugal fan	67.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.5	13.316	24645	1317	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-630-25 IE3	backward curved centrifugal fan	68.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.9	16.341	26438	1521	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.02
CDXRT-630-30 IE3	backward curved centrifugal fan	68.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.7	19.446	28012	1709	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.02
CDXRT-710-3 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	75.7	2.047	14088	358	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1435	1.00
CDXRT-710-4 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	75.0	2.809	15670	446	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
CDXRT-710-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	74.5	3.727	17203	546	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.01
CDXRT-710-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	71.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	74.7	5.044	19259	675	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-710-10 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	74.1	6.859	21320	838	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CDXRT-710-15 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.4	9.982	24280	1071	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
CDXRT-710-20 IE3	backward curved centrifugal fan	72.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.2	13.675	26858	1328	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-710-25 IE3	backward curved centrifugal fan	73.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.7	16.724	28851	1527	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.02
CDXRT-710-30 IE3	backward curved centrifugal fan	73.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.5	19.575	30569	1687	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.02
CDXRT-800-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.8	3.007	18823	381	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
CDXRT-800-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.3	3.950	20506	465	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
CDXRT-800-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.3	5.477	23210	582	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-800-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.7	7.390	25767	715	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-800-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.3	10.805	29257	921	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
CDXRT-800-20 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.1	14.686	32418	1132	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-800-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.5	17.974	34779	1304	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
CDXRT-800-30 IE3	backward curved centrifugal fan	70.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.4	20.993	36289	1459	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
CDXRT-800-40 IE3	backward curved centrifugal fan	70.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.8	28.678	40776	1793	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.02
CDXRT-900-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.9	3.742	23716	388	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
CDXRT-900-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	73.1	5.021	26355	479	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.00
CDXRT-900-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.5	6.766	29250	589	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-900-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.8	10.101	33442	769	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
CDXRT-900-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.5	13.617	36924	940	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-900-25 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.0	16.318	39377	1066	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
CDXRT-900-30 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.8	19.832	42049	1214	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
CDXRT-900-40 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.3	26.435	46387	1482	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
CDXRT-900-50 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.1	32.495	49724	1700	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.02
CDXRT-900-60 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.0	38.832	52801	1917	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.02
CDXRT-1000-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	73.0	5.168	30407	428	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.00
CDXRT-1000-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	VSD ei tarvita	A	Staattinen	72.4	6.912	33637	523	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-1000-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.8	9.999	38139	667	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
CDXRT-1000-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.6	13.580	42279	819	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CDXRT-1000-25 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.0	16.757	45419	949	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
CDXRT-1000-30 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.8	19.857	48102	1062	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
CDXRT-1000-40 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.3	26.839	53332	1309	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
CDXRT-1000-50 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.0	33.024	57192	1502	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
CDXRT-1000-60 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.0	40.002	61031	1709	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.02
CDXRT-1000-75 IE3	backward curved centrifugal fan	72.8	VSD ei tarvita	A	Staattinen	71.1	47.105	64472	1913	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.02