

# EKOMUOTOILUTIETOA

www.sodeca.com

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

a) puhaltimen tyyppi  
b) puhaltimen hyötysuhde [%]  
c) tiedoissa oletettu VSD  
d) mittaustuokke

e) hyötysuhdeluokka  
f) N fan  
g1) Pe [kW]  
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]  
h1) kaksikäyttöinen puhallin  
h2) käännettävä puhallin  
h3) hiljainen puhallin

i) tasajännite alle 100 V  
k) oBEP  
l) puhaltimen nopeus [r/min]  
m) ominaisuus

j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja  
kierätyä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

| Malli                     | a)        | b)   | c)             | d) | e)            | f)   | g1)   | g2)   | g3) | h1)   | h2) | h3) | i) | k)   | l)   | m)   |
|---------------------------|-----------|------|----------------|----|---------------|------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|----|------|------|------|
| CJTHT-40-2/4T-1.5-F-400   | Axial fan | 51.8 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 61.3 | 1.238 | 5389  | 428 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 2900 | 1.00 |
| CJTHT-45-2/4T-2-F-400     | Axial fan | 43.7 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 52.2 | 1.539 | 7010  | 345 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 2875 | 1.00 |
| CJTHT-50-4T-0.75-F-400    | Axial fan | 35.6 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 49.0 | 0.533 | 5269  | 130 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1425 | 1.00 |
| CJTHT-56-4T-1.5-F-400 IE3 | Axial fan | 40.3 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 51.8 | 0.802 | 7946  | 147 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1410 | 1.00 |
| CJTHT-56-4T-1.5-F-400 IE3 | Axial fan | 36.4 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 46.1 | 1.178 | 9750  | 158 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| CJTHT-56-4/8T-1.5-F-400   | Axial fan | 36.4 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 46.1 | 1.178 | 9750  | 158 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| CJTHT-63-4T-1-F-400 IE3   | Axial fan | 51.9 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 63.3 | 0.832 | 9246  | 168 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1410 | 1.00 |
| CJTHT-63-4T-1.5-F-400 IE3 | Axial fan | 49.5 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 59.4 | 1.154 | 10590 | 194 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| CJTHT-63-4/8T-1.5-F-400   | Axial fan | 49.5 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 59.4 | 1.154 | 10590 | 194 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| CJTHT-63-4T-2-F-400 IE3   | Axial fan | 43.6 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 52.3 | 1.505 | 12022 | 197 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| CJTHT-63-4/8T-2-F-400     | Axial fan | 43.6 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 52.3 | 1.505 | 12022 | 197 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1415 | 1.00 |
| CJTHT-63-4T-3-F-400 IE3   | Axial fan | 63.7 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 70.3 | 2.374 | 20262 | 269 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CJTHT-63-4/8T-3-F-400     | Axial fan | 63.5 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 70.0 | 2.382 | 20262 | 269 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| CJTHT-63-4T-4-F-400 IE3   | Axial fan | 64.2 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 69.8 | 2.935 | 24239 | 280 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| CJTHT-63-4/8T-4-F-400     | Axial fan | 64.0 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 69.6 | 2.946 | 24239 | 280 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| CJTHT-63-6T-0.75-F-400    | Axial fan | 32.5 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 45.0 | 0.644 | 8785  | 86  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 905  | 1.00 |
| CJTHT-63-6/12T-0.75-F-400 | Axial fan | 33.0 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 45.6 | 0.634 | 8785  | 86  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 975  | 1.00 |
| CJTHT-63-6T-1-F-400 IE3   | Axial fan | 57.6 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 68.5 | 0.920 | 15881 | 120 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 935  | 1.00 |
| CJTHT-63-6/12T-1-F-400    | Axial fan | 57.9 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 68.8 | 0.916 | 15881 | 120 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-71-4T-1.5-F-400 IE3 | Axial fan | 49.5 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 58.8 | 1.302 | 12395 | 187 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| CJTHT-71-4/8T-1.5-F-400   | Axial fan | 49.5 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 58.8 | 1.302 | 12395 | 187 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| CJTHT-71-4T-2-F-400 IE3   | Axial fan | 49.9 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 58.7 | 1.452 | 13321 | 196 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1435 | 1.00 |
| CJTHT-71-4/8T-2-F-400     | Axial fan | 49.9 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 58.7 | 1.452 | 13321 | 196 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1415 | 1.00 |
| CJTHT-71-4T-3-F-400 IE3   | Axial fan | 44.2 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 50.9 | 2.297 | 17049 | 214 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CJTHT-71-4/8T-3-F-400     | Axial fan | 44.0 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 50.7 | 2.305 | 17049 | 214 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| CJTHT-71-4T-4-F-400 IE3   | Axial fan | 41.9 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 47.5 | 2.893 | 19373 | 225 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| CJTHT-71-4/8T-4-F-400     | Axial fan | 41.7 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 47.4 | 2.903 | 19373 | 225 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| CJTHT-71-6T-0.75-F-400    | Axial fan | 38.9 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 51.0 | 0.703 | 10728 | 92  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 905  | 1.00 |
| CJTHT-71-6/12T-0.75-F-400 | Axial fan | 39.5 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 51.6 | 0.693 | 10728 | 92  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 975  | 1.00 |
| CJTHT-71-6T-1-F-400 IE3   | Axial fan | 38.9 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 50.2 | 0.833 | 12418 | 94  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 935  | 1.00 |
| CJTHT-71-6/12T-1-F-400    | Axial fan | 39.0 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 50.4 | 0.830 | 12418 | 94  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-71-6T-1.5-F-400 IE3 | Axial fan | 61.4 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 71.2 | 1.146 | 18201 | 139 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 930  | 1.00 |
| CJTHT-71-6/12T-1.5-F-400  | Axial fan | 61.7 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 71.6 | 1.141 | 18201 | 139 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-80-4T-3-F-400 IE3   | Axial fan | 48.6 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 55.2 | 2.343 | 16940 | 242 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CJTHT-80-4/8T-3-F-400     | Axial fan | 48.4 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 55.0 | 2.351 | 16940 | 242 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| CJTHT-80-4T-4-F-400 IE3   | Axial fan | 45.8 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 50.8 | 3.310 | 20401 | 267 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

| Malli                       | a)        | b)   | c)             | d) | e)            | f)   | g1)    | g2)   | g3) | h1)   | h2) | h3) | i) | k)   | l)   | m)   |
|-----------------------------|-----------|------|----------------|----|---------------|------|--------|-------|-----|-------|-----|-----|----|------|------|------|
| CJTHT-80-4/8T-4-F-400       | Axial fan | 45.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 50.6 | 3.321  | 20401 | 267 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| CJTHT-80-4T-5.5-F-400 IE3   | Axial fan | 44.8 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 49.1 | 3.904  | 22170 | 284 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| CJTHT-80-4/8T-5.5-F-400     | Axial fan | 44.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 48.9 | 3.921  | 22170 | 284 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| CJTHT-80-6T-1.5-F-400 IE3   | Axial fan | 40.8 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 50.4 | 1.206  | 14525 | 122 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 930  | 1.00 |
| CJTHT-80-6/12T-1.5-F-400    | Axial fan | 41.0 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 50.6 | 1.200  | 14525 | 122 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-80-6T-2-F-400 IE3     | Axial fan | 39.8 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.8 | 1.738  | 17646 | 141 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 950  | 1.00 |
| CJTHT-80-6/12T-2-F-400      | Axial fan | 39.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.7 | 1.742  | 17646 | 141 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-80-6T-3-F-400 IE3     | Axial fan | 65.0 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 71.9 | 2.211  | 26252 | 197 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-80-6/12T-3-F-400      | Axial fan | 65.0 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 71.9 | 2.211  | 26252 | 197 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-80-8T-0.75-F-400      | Axial fan | 49.3 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 61.3 | 0.720  | 15252 | 84  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 680  | 1.00 |
| CJTHT-80-8T-1-F-400         | Axial fan | 37.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 48.1 | 0.923  | 14145 | 87  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 710  | 1.00 |
| CJTHT-90-4T-4-F-400 IE3     | Axial fan | 53.4 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 59.0 | 2.948  | 19559 | 290 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| CJTHT-90-4/8T-4-F-400       | Axial fan | 53.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 58.8 | 2.958  | 19559 | 290 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| CJTHT-90-4T-5.5-F-400 IE3   | Axial fan | 51.9 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 56.2 | 3.942  | 24968 | 295 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| CJTHT-90-4/8T-5.5-F-400     | Axial fan | 51.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 55.9 | 3.960  | 24968 | 295 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| CJTHT-90-4T-7.5-F-400 IE3   | Axial fan | 49.0 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 51.2 | 6.088  | 31608 | 339 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| CJTHT-90-4/8T-7.5-F-400     | Axial fan | 48.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 51.0 | 6.115  | 31608 | 339 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CJTHT-90-4T-10-F-400 IE3    | Axial fan | 46.1 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.3 | 7.725  | 35139 | 365 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| CJTHT-90-4/8T-10-F-400      | Axial fan | 46.1 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.3 | 7.725  | 35139 | 365 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CJTHT-90-6T-2-F-400 IE3     | Axial fan | 46.5 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 54.8 | 1.602  | 19430 | 138 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 950  | 1.00 |
| CJTHT-90-6/12T-2-F-400      | Axial fan | 46.4 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 54.7 | 1.606  | 19430 | 138 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-90-6T-3-F-400 IE3     | Axial fan | 41.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.8 | 2.584  | 23856 | 162 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-90-6/12T-3-F-400      | Axial fan | 41.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.8 | 2.584  | 23856 | 162 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-90-6T-4-F-400 IE3     | Axial fan | 64.7 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 69.7 | 3.358  | 34217 | 229 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-90-6/12T-4-F-400      | Axial fan | 64.2 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 69.1 | 3.386  | 34217 | 229 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 980  | 1.00 |
| CJTHT-90-8T-1-F-400         | Axial fan | 40.3 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 51.2 | 0.906  | 15695 | 84  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 710  | 1.00 |
| CJTHT-90-8T-2-F-400         | Axial fan | 58.0 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 66.2 | 1.680  | 26193 | 134 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 700  | 1.00 |
| CJTHT-90-8T-3-F-400         | Axial fan | 61.1 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 69.1 | 1.719  | 27304 | 138 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 710  | 1.00 |
| CJTHT-100-4T-7.5-F-400 IE3  | Axial fan | 53.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 56.6 | 5.107  | 30352 | 324 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| CJTHT-100-4/8T-7.5-F-400    | Axial fan | 53.3 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 56.4 | 5.130  | 30352 | 324 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CJTHT-100-4T-10-F-400 IE3   | Axial fan | 48.9 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 49.9 | 8.104  | 37812 | 377 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| CJTHT-100-4/8T-10-F-400     | Axial fan | 50.9 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 52.6 | 6.960  | 35383 | 361 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CJTHT-100-4T-15-F-400 IE3   | Axial fan | 68.3 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 68.2 | 11.209 | 56718 | 486 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| CJTHT-100-4/8T-15-F-400     | Axial fan | 68.3 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 68.2 | 11.209 | 56718 | 486 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1470 | 1.00 |
| CJTHT-100-4T-20-F-400 IE3   | Axial fan | 66.3 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 65.9 | 15.536 | 66466 | 558 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1460 | 1.01 |
| CJTHT-100-4/8T-20-F-400     | Axial fan | 66.3 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 65.9 | 15.536 | 66466 | 558 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| CJTHT-100-4T/9-15-F-400 IE3 | Axial fan | 49.3 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 49.1 | 11.928 | 41598 | 509 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1460 | 1.01 |
| CJTHT-100-4T/9-20-F-400 IE3 | Axial fan | 47.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.3 | 15.205 | 47758 | 547 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1460 | 1.01 |
| CJTHT-100-4T/9-25-F-400 IE3 | Axial fan | 65.2 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 64.6 | 18.156 | 59797 | 713 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-100-4T/9-30-F-400 IE3 | Axial fan | 65.2 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 64.4 | 22.195 | 64542 | 808 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-100-6T-3-F-400 IE3    | Axial fan | 45.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 52.0 | 2.444  | 24773 | 162 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-100-6/12T-3-F-400     | Axial fan | 45.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 52.0 | 2.444  | 24773 | 162 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

| Malli                         | a)        | b)   | c)             | d) | e)            | f)   | g1)    | g2)    | g3)  | h1)   | h2) | h3)   | i) | k)   | l)   | m)   |
|-------------------------------|-----------|------|----------------|----|---------------|------|--------|--------|------|-------|-----|-------|----|------|------|------|
| CJTHT-100-6T-4-F-400 IE3      | Axial fan | 44.7 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 50.0 | 3.080  | 27666  | 179  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-100-6/12T-4-F-400       | Axial fan | 44.3 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 49.6 | 3.106  | 27666  | 179  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 980  | 1.00 |
| CJTHT-100-6T-5.5-F-400 IE3    | Axial fan | 64.8 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 68.8 | 4.152  | 41866  | 231  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-100-6T/9-5.5-F-400 IE3  | Axial fan | 46.2 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 50.1 | 4.265  | 29932  | 237  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-100-6T/9-7.5-F-400 IE3  | Axial fan | 61.7 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 64.3 | 5.685  | 39865  | 317  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-100-6T/9-10-F-400 IE3   | Axial fan | 64.3 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 65.3 | 8.105  | 46285  | 405  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-4T/6-20-F-400 IE3   | Axial fan | 56.9 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 56.6 | 14.206 | 52468  | 555  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1460 | 1.01 |
| CJTHT-125-4/8T/6-20-F-400     | Axial fan | 56.9 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 56.6 | 14.206 | 52468  | 555  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/6-25-F-400 IE3   | Axial fan | 58.3 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 57.7 | 18.430 | 64187  | 603  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4/8T/6-27-F-400     | Axial fan | 57.2 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 56.4 | 21.420 | 68861  | 640  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1465 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/6-30-F-400 IE3   | Axial fan | 57.3 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 56.5 | 21.374 | 68861  | 640  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4/8T/6-37-F-400     | Axial fan | 57.0 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 55.9 | 27.014 | 80562  | 688  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/6-40-F-400 IE3   | Axial fan | 55.5 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 54.3 | 30.419 | 85614  | 710  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/6-50-F-400 IE3   | Axial fan | 52.8 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 51.4 | 38.298 | 93997  | 774  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/6-60-F-400 IE3   | Axial fan | 50.2 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 48.6 | 43.490 | 101894 | 771  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/6-75-F-400 IE3   | Axial fan | 71.3 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 69.5 | 58.264 | 131400 | 1139 | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/9-25-F-400 IE3   | Axial fan | 62.6 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 61.9 | 20.177 | 41158  | 1104 | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4/8T/9-27-F-400     | Axial fan | 58.2 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 57.4 | 22.099 | 50655  | 915  | Kyllä | Ei  | Kyllä | Ei | 0.00 | 1465 | 1.01 |
| CJTHT-125-4/8T/9-37-F-400     | Axial fan | 53.9 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 52.8 | 28.236 | 80327  | 682  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/9-30-F-400 IE3   | Axial fan | 58.4 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 57.6 | 22.052 | 50655  | 915  | Kyllä | Ei  | Kyllä | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/9-40-F-400 IE3   | Axial fan | 54.2 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 53.1 | 28.055 | 80327  | 682  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/9-50-F-400 IE3   | Axial fan | 52.5 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 51.1 | 37.971 | 94662  | 758  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/9-60-F-400 IE3   | Axial fan | 50.7 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 49.0 | 47.247 | 101257 | 851  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/9-75-F-400 IE3   | Axial fan | 50.2 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 48.3 | 57.231 | 112285 | 921  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/9-100-F-400 IE4  | Axial fan | 75.4 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 73.2 | 75.214 | 140681 | 1450 | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/12-50-F-400 IE3  | Axial fan | 54.6 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 53.2 | 38.451 | 65714  | 1151 | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/12-60-F-400 IE3  | Axial fan | 55.5 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 54.0 | 42.943 | 78069  | 1100 | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/12-75-F-400 IE3  | Axial fan | 52.7 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 50.8 | 56.292 | 92394  | 1155 | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/12-100-F-400 IE4 | Axial fan | 49.7 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 47.6 | 73.793 | 110656 | 1194 | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-6T/6-5.5-F-400 IE3  | Axial fan | 53.8 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 57.7 | 4.230  | 34376  | 238  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/6-7.5-F-400 IE3  | Axial fan | 55.2 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 57.9 | 5.478  | 42054  | 259  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-6/12T/6-7.5-F-400   | Axial fan | 55.2 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 57.9 | 5.478  | 42054  | 259  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/6-10-F-400 IE3   | Axial fan | 54.9 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 56.0 | 7.884  | 52782  | 295  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-6/12T/6-10-F-400    | Axial fan | 54.2 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 55.2 | 7.982  | 52782  | 295  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 975  | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/6-15-F-400 IE3   | Axial fan | 50.7 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 50.7 | 11.212 | 61584  | 332  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-6/12T/6-15-F-400    | Axial fan | 50.7 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 50.7 | 11.212 | 61584  | 332  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 985  | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/6-20-F-400 IE3   | Axial fan | 45.7 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 45.4 | 14.023 | 69661  | 331  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-6/12T/6-24-F-400    | Axial fan | 68.8 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 68.2 | 17.000 | 86089  | 489  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 980  | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/9-10-F-400 IE3   | Axial fan | 54.8 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 56.5 | 6.783  | 48432  | 276  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-6/12T/9-10-F-400    | Axial fan | 54.1 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 55.8 | 6.867  | 48432  | 276  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 975  | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/9-15-F-400 IE3   | Axial fan | 50.4 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 50.4 | 11.116 | 62020  | 325  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-6/12T/9-15-F-400    | Axial fan | 50.4 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 50.4 | 11.116 | 62020  | 325  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 985  | 1.00 |

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

| Malli                        | a)        | b)   | c)             | d) | e)            | f)   | g1)    | g2)   | g3) | h1)   | h2) | h3) | i) | k)   | l)   | m)   |
|------------------------------|-----------|------|----------------|----|---------------|------|--------|-------|-----|-------|-----|-----|----|------|------|------|
| CJTHT-125-6T/9-20-F-400 IE3  | Axial fan | 49.4 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 49.1 | 15.093 | 69760 | 385 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-6/12T/9-24-F-400   | Axial fan | 48.0 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.4 | 18.366 | 78613 | 404 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 980  | 1.01 |
| CJTHT-125-6T/9-25-F-400 IE3  | Axial fan | 47.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 46.5 | 19.889 | 82197 | 411 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 975  | 1.01 |
| CJTHT-125-6T/9-30-F-400 IE3  | Axial fan | 71.9 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 71.0 | 23.489 | 94989 | 640 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 975  | 1.01 |
| CJTHT-125-6T/12-10-F-400 IE3 | Axial fan | 53.0 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 54.3 | 7.581  | 31387 | 461 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/12-15-F-400 IE3 | Axial fan | 52.5 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 52.4 | 11.621 | 43513 | 505 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/12-20-F-400 IE3 | Axial fan | 52.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 51.8 | 15.627 | 58741 | 500 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970  | 1.01 |
| CJTHT-125-6T/12-25-F-400 IE3 | Axial fan | 49.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 49.0 | 20.481 | 69952 | 524 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 975  | 1.01 |
| CJTHT-125-6T/12-30-F-400 IE3 | Axial fan | 49.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 48.4 | 22.307 | 73998 | 534 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 975  | 1.01 |
| CJTHT-125-6T/12-40-F-400 IE3 | Axial fan | 47.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 46.6 | 24.985 | 77576 | 552 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 985  | 1.01 |
| CJTHT-40-2/4T-1.5-F-300      | Axial fan | 51.8 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 61.3 | 1.238  | 5389  | 428 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 2900 | 1.00 |
| CJTHT-45-2/4T-2-F-300        | Axial fan | 43.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 52.2 | 1.539  | 7010  | 345 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 2940 | 1.00 |
| CJTHT-50-4T-0.75-F-300       | Axial fan | 37.4 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 51.0 | 0.508  | 5269  | 130 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1425 | 1.00 |
| CJTHT-56-4T-1-F-300 IE3      | Axial fan | 40.8 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 52.4 | 0.793  | 7946  | 147 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1425 | 1.00 |
| CJTHT-56-4T-1.5-F-300 IE3    | Axial fan | 36.8 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 46.6 | 1.165  | 9750  | 158 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| CJTHT-56-4/8T-1.5-F-300      | Axial fan | 36.4 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 46.1 | 1.178  | 9750  | 158 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| CJTHT-63-4T-1-F-300 IE3      | Axial fan | 52.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 64.0 | 0.822  | 9246  | 168 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1425 | 1.00 |
| CJTHT-63-4T-1.5-F-300 IE3    | Axial fan | 50.0 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 59.9 | 1.142  | 10590 | 194 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| CJTHT-63-4/8T-1.5-F-300      | Axial fan | 49.5 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 59.4 | 1.154  | 10590 | 194 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| CJTHT-63-4T-2-F-300 IE3      | Axial fan | 44.5 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 53.2 | 1.475  | 12022 | 197 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1425 | 1.00 |
| CJTHT-63-4/8T-2-F-300        | Axial fan | 43.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 52.3 | 1.505  | 12022 | 197 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1415 | 1.00 |
| CJTHT-63-4T-3-F-300 IE3      | Axial fan | 64.5 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 71.1 | 2.347  | 20262 | 269 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| CJTHT-63-4/8T-3-F-300        | Axial fan | 63.5 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 70.0 | 2.382  | 20262 | 269 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| CJTHT-63-4T-4-F-300 IE3      | Axial fan | 64.9 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 70.6 | 2.902  | 24239 | 280 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| CJTHT-63-4/8T-4-F-300        | Axial fan | 64.0 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 69.6 | 2.946  | 24239 | 280 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| CJTHT-63-6T-0.75-F-300       | Axial fan | 32.5 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 45.0 | 0.644  | 8785  | 86  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 930  | 1.00 |
| CJTHT-63-6/12T-0.75-F-300    | Axial fan | 32.5 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 45.0 | 0.644  | 8785  | 86  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 930  | 1.00 |
| CJTHT-63-6T-1-F-300 IE3      | Axial fan | 57.6 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 68.5 | 0.920  | 15881 | 120 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 940  | 1.00 |
| CJTHT-63-6/12T-1-F-300       | Axial fan | 57.6 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 68.4 | 0.921  | 15881 | 120 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 935  | 1.00 |
| CJTHT-71-4T-1.5-F-300 IE3    | Axial fan | 50.0 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 59.4 | 1.288  | 12395 | 187 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| CJTHT-71-4/8T-1.5-F-300      | Axial fan | 49.5 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 58.8 | 1.302  | 12395 | 187 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| CJTHT-71-4T-2-F-300 IE3      | Axial fan | 50.9 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 59.8 | 1.423  | 13321 | 196 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1425 | 1.00 |
| CJTHT-71-4/8T-2-F-300        | Axial fan | 49.9 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 58.7 | 1.452  | 13321 | 196 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1415 | 1.00 |
| CJTHT-71-4T-3-F-300 IE3      | Axial fan | 44.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 51.4 | 2.271  | 17049 | 214 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| CJTHT-71-4/8T-3-F-300        | Axial fan | 44.0 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 50.7 | 2.305  | 17049 | 214 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| CJTHT-71-4T-4-F-300 IE3      | Axial fan | 42.4 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 48.1 | 2.860  | 19373 | 225 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| CJTHT-71-4/8T-4-F-300        | Axial fan | 41.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.4 | 2.903  | 19373 | 225 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| CJTHT-71-6T-0.75-F-300       | Axial fan | 38.9 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 51.0 | 0.703  | 10728 | 92  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 930  | 1.00 |
| CJTHT-71-6/12T-0.75-F-300    | Axial fan | 38.9 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 51.0 | 0.703  | 10728 | 92  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 930  | 1.00 |
| CJTHT-71-6T-1-F-300 IE3      | Axial fan | 38.9 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 50.2 | 0.833  | 12418 | 94  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 940  | 1.00 |
| CJTHT-71-6/12T-1-F-300       | Axial fan | 38.8 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 50.1 | 0.834  | 12418 | 94  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 935  | 1.00 |
| CJTHT-71-6T-1.5-F-300 IE3    | Axial fan | 61.4 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 71.2 | 1.146  | 18201 | 139 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 945  | 1.00 |

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

| Malli                       | a)        | b)   | c)             | d) | e)            | f)   | g1)    | g2)   | g3) | h1)   | h2) | h3) | i) | k)   | l)   | m)   |
|-----------------------------|-----------|------|----------------|----|---------------|------|--------|-------|-----|-------|-----|-----|----|------|------|------|
| CJTHT-71-6/12T-1.5-F-300    | Axial fan | 61.4 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 71.2 | 1.146  | 18201 | 139 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 950  | 1.00 |
| CJTHT-80-4T-3-F-300 IE3     | Axial fan | 49.1 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 55.8 | 2.317  | 16940 | 242 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| CJTHT-80-4/8T-3-F-300       | Axial fan | 48.4 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 55.0 | 2.351  | 16940 | 242 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1430 | 1.00 |
| CJTHT-80-4T-4-F-300 IE3     | Axial fan | 46.3 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 51.4 | 3.273  | 20401 | 267 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| CJTHT-80-4/8T-4-F-300       | Axial fan | 45.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 50.6 | 3.321  | 20401 | 267 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| CJTHT-80-4T-5.5-F-300 IE3   | Axial fan | 45.3 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 49.6 | 3.860  | 22170 | 284 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CJTHT-80-4/8T-5.5-F-300     | Axial fan | 44.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 48.9 | 3.921  | 22170 | 284 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CJTHT-80-6T-1.5-F-300 IE3   | Axial fan | 40.8 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 50.4 | 1.206  | 14525 | 122 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 945  | 1.00 |
| CJTHT-80-6/12T-1.5-F-300    | Axial fan | 40.8 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 50.4 | 1.206  | 14525 | 122 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 950  | 1.00 |
| CJTHT-80-6T-2-F-300 IE3     | Axial fan | 39.8 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.8 | 1.738  | 17646 | 141 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-80-6/12T-2-F-300      | Axial fan | 39.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.5 | 1.749  | 17646 | 141 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-80-6T-3-F-300 IE3     | Axial fan | 65.0 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 71.9 | 2.211  | 26252 | 197 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 950  | 1.00 |
| CJTHT-80-6/12T-3-F-300      | Axial fan | 65.0 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 71.9 | 2.211  | 26252 | 197 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 940  | 1.00 |
| CJTHT-80-8T-0.75-F-300      | Axial fan | 49.3 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 61.3 | 0.720  | 15252 | 84  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 680  | 1.00 |
| CJTHT-80-8T-1-F-300         | Axial fan | 37.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 48.6 | 0.911  | 14145 | 87  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 710  | 1.00 |
| CJTHT-90-4T-4-F-300 IE3     | Axial fan | 54.0 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 59.6 | 2.915  | 19559 | 290 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| CJTHT-90-4/8T-4-F-300       | Axial fan | 53.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 58.8 | 2.958  | 19559 | 290 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1440 | 1.00 |
| CJTHT-90-4T-5.5-F-300 IE3   | Axial fan | 52.5 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 56.8 | 3.898  | 24968 | 295 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CJTHT-90-4/8T-5.5-F-300     | Axial fan | 51.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 55.9 | 3.960  | 24968 | 295 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CJTHT-90-4T-7.5-F-300 IE3   | Axial fan | 49.0 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 51.2 | 6.088  | 31608 | 339 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| CJTHT-90-4/8T-7.5-F-300     | Axial fan | 48.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 51.0 | 6.115  | 31608 | 339 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CJTHT-90-4T-10-F-300 IE3    | Axial fan | 46.4 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.6 | 7.674  | 35139 | 365 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| CJTHT-90-4/8T-10-F-300      | Axial fan | 46.1 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.3 | 7.725  | 35139 | 365 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CJTHT-90-6T-2-F-300 IE3     | Axial fan | 46.5 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 54.8 | 1.602  | 19430 | 138 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-90-6/12T-2-F-300      | Axial fan | 46.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 54.5 | 1.611  | 19430 | 138 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-90-6T-3-F-300 IE3     | Axial fan | 41.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.8 | 2.584  | 23856 | 162 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 950  | 1.00 |
| CJTHT-90-6/12T-3-F-300      | Axial fan | 41.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.8 | 2.584  | 23856 | 162 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 940  | 1.00 |
| CJTHT-90-6T-4-F-300 IE3     | Axial fan | 64.7 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 69.7 | 3.358  | 34217 | 229 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-90-6/12T-4-F-300      | Axial fan | 64.4 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 69.4 | 3.374  | 34217 | 229 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-90-8T-1-F-300         | Axial fan | 40.8 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 51.8 | 0.894  | 15695 | 84  | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 710  | 1.00 |
| CJTHT-90-8T-2-F-300         | Axial fan | 37.1 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 45.5 | 1.603  | 20868 | 103 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 710  | 1.00 |
| CJTHT-90-8T-3-F-300         | Axial fan | 61.8 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 69.9 | 1.698  | 27304 | 138 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-100-4T-7.5-F-300 IE3  | Axial fan | 53.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 56.6 | 5.107  | 30352 | 324 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| CJTHT-100-4/8T-7.5-F-300    | Axial fan | 53.3 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 56.4 | 5.130  | 30352 | 324 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CJTHT-100-4T-10-F-300 IE3   | Axial fan | 49.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 50.2 | 8.050  | 37812 | 377 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| CJTHT-100-4/8T-10-F-300     | Axial fan | 50.9 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 52.6 | 6.960  | 35383 | 361 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| CJTHT-100-4T-15-F-300 IE3   | Axial fan | 68.7 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 68.7 | 11.136 | 56718 | 486 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1470 | 1.00 |
| CJTHT-100-4/8T-15-F-300     | Axial fan | 68.3 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 68.2 | 11.209 | 56718 | 486 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1470 | 1.00 |
| CJTHT-100-4T-20-F-300 IE3   | Axial fan | 67.0 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 66.6 | 15.386 | 66466 | 558 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| CJTHT-100-4/8T-20-F-300     | Axial fan | 66.3 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 65.9 | 15.536 | 66466 | 558 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| CJTHT-100-4T/9-15-F-300 IE3 | Axial fan | 49.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 49.5 | 11.850 | 41598 | 509 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| CJTHT-100-4T/9-20-F-300 IE3 | Axial fan | 48.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.8 | 15.058 | 47758 | 547 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 1470 | 1.01 |

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

| Malli                         | a)        | b)   | c)             | d) | e)            | f)   | g1)    | g2)    | g3)  | h1)   | h2) | h3)   | i) | k)   | l)   | m)   |
|-------------------------------|-----------|------|----------------|----|---------------|------|--------|--------|------|-------|-----|-------|----|------|------|------|
| CJTHT-100-4T/9-25-F-300 IE3   | Axial fan | 65.2 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 64.6 | 18.156 | 59797  | 713  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-100-4T/9-30-F-300 IE3   | Axial fan | 65.9 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 65.1 | 21.959 | 64542  | 808  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-100-6T-3-F-300 IE3      | Axial fan | 45.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 52.0 | 2.444  | 24773  | 162  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 950  | 1.00 |
| CJTHT-100-6/12T-3-F-300       | Axial fan | 45.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 52.0 | 2.444  | 24773  | 162  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 940  | 1.00 |
| CJTHT-100-6T-4-F-300 IE3      | Axial fan | 44.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 50.0 | 3.080  | 27666  | 179  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-100-6/12T-4-F-300       | Axial fan | 44.5 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 49.8 | 3.095  | 27666  | 179  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-100-6T-5.5-F-300 IE3    | Axial fan | 64.8 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 68.8 | 4.152  | 41866  | 231  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-100-6T/9-5.5-F-300 IE3  | Axial fan | 46.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 50.1 | 4.265  | 29932  | 237  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-100-6T/9-7.5-F-300 IE3  | Axial fan | 61.7 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 64.3 | 5.685  | 39865  | 317  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 965  | 1.00 |
| CJTHT-100-6T/9-10-F-300 IE3   | Axial fan | 63.7 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 64.6 | 8.187  | 46285  | 405  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-4T/6-20-F-300 IE3   | Axial fan | 57.5 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 57.2 | 14.069 | 52468  | 555  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| CJTHT-125-4/8T/6-20-F-300     | Axial fan | 56.9 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 56.6 | 14.206 | 52468  | 555  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/6-25-F-300 IE3   | Axial fan | 58.3 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 57.7 | 18.430 | 64187  | 603  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4/8T/6-27-F-300     | Axial fan | 57.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 56.4 | 21.420 | 68861  | 640  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1465 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/6-30-F-300 IE3   | Axial fan | 57.9 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 57.1 | 21.147 | 68861  | 640  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4/8T/6-37-F-300     | Axial fan | 57.0 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 55.9 | 27.014 | 80562  | 688  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/6-40-F-300 IE3   | Axial fan | 55.5 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 54.3 | 30.419 | 85614  | 710  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/6-50-F-300 IE3   | Axial fan | 52.8 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 51.4 | 38.298 | 93997  | 774  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/6-60-F-300 IE3   | Axial fan | 50.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 48.6 | 43.490 | 101894 | 771  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/6-75-F-300 IE3   | Axial fan | 71.3 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 69.5 | 58.264 | 131400 | 1139 | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/9-25-F-300 IE3   | Axial fan | 62.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 61.9 | 20.177 | 41158  | 1104 | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/9-30-F-300 IE3   | Axial fan | 59.0 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 58.2 | 21.817 | 50655  | 915  | Kyllä | Ei  | Kyllä | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4/8T/9-27-F-300     | Axial fan | 58.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 57.4 | 22.099 | 50655  | 915  | Kyllä | Ei  | Kyllä | Ei | 0.00 | 1465 | 1.01 |
| CJTHT-125-4/8T/9-37-F-300     | Axial fan | 53.9 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 52.8 | 28.236 | 80327  | 682  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/9-40-F-300 IE3   | Axial fan | 54.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 53.1 | 28.055 | 80327  | 682  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/9-50-F-300 IE3   | Axial fan | 52.5 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 51.1 | 37.971 | 94662  | 758  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/9-60-F-300 IE3   | Axial fan | 50.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 49.0 | 47.247 | 101257 | 851  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/9-75-F-300 IE3   | Axial fan | 50.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 48.3 | 57.231 | 112285 | 921  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/9-100-F-300 IE4  | Axial fan | 75.4 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 73.2 | 75.214 | 140681 | 1450 | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1485 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/12-50-F-300 IE3  | Axial fan | 54.6 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 53.2 | 38.451 | 65714  | 1151 | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/12-60-F-300 IE3  | Axial fan | 55.5 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 54.0 | 42.943 | 78069  | 1100 | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/12-75-F-300 IE3  | Axial fan | 52.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 50.8 | 56.292 | 92394  | 1155 | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| CJTHT-125-4T/12-100-F-300 IE4 | Axial fan | 49.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 47.6 | 73.793 | 110656 | 1194 | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 1485 | 1.01 |
| CJTHT-125-6T/6-5.5-F-300 IE3  | Axial fan | 53.8 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 57.7 | 4.230  | 34376  | 238  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 960  | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/6-7.5-F-300 IE3  | Axial fan | 55.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 57.9 | 5.478  | 42054  | 259  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 965  | 1.00 |
| CJTHT-125-6/12T/6-7.5-F-300   | Axial fan | 55.2 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 57.9 | 5.478  | 42054  | 259  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/6-10-F-300 IE3   | Axial fan | 54.3 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 55.4 | 7.964  | 52782  | 295  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-6/12T/6-10-F-300    | Axial fan | 54.3 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 55.4 | 7.964  | 52782  | 295  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 975  | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/6-15-F-300 IE3   | Axial fan | 50.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 50.7 | 11.212 | 61584  | 332  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-6/12T/6-15-F-300    | Axial fan | 50.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 50.7 | 11.212 | 61584  | 332  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 970  | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/6-20-F-300 IE3   | Axial fan | 45.7 | VSD ei tarvita | C  | Staatinen     | 45.4 | 14.023 | 69661  | 331  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 975  | 1.00 |
| CJTHT-125-6/12T/6-24-F-300    | Axial fan | 68.8 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 68.2 | 17.000 | 86089  | 489  | Kyllä | Ei  | Ei    | Ei | 0.00 | 985  | 1.00 |

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

| Malli                        | a)        | b)   | c)             | d) | e)            | f)   | g1)    | g2)   | g3) | h1)   | h2) | h3) | i) | k)   | l)  | m)   |
|------------------------------|-----------|------|----------------|----|---------------|------|--------|-------|-----|-------|-----|-----|----|------|-----|------|
| CJTHT-125-6T/9-10-F-300 IE3  | Axial fan | 54.2 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 55.9 | 6.851  | 48432 | 276 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| CJTHT-125-6/12T/9-10-F-300   | Axial fan | 54.2 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 55.9 | 6.851  | 48432 | 276 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 975 | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/9-15-F-300 IE3  | Axial fan | 50.4 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 50.4 | 11.116 | 62020 | 325 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| CJTHT-125-6/12T/9-15-F-300   | Axial fan | 50.4 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 50.4 | 11.116 | 62020 | 325 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/9-20-F-300 IE3  | Axial fan | 49.4 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 49.1 | 15.093 | 69760 | 385 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 975 | 1.00 |
| CJTHT-125-6/12T/9-24-F-300   | Axial fan | 48.0 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 47.4 | 18.366 | 78613 | 404 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 985 | 1.01 |
| CJTHT-125-6T/9-25-F-300 IE3  | Axial fan | 47.2 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 46.5 | 19.889 | 82197 | 411 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 980 | 1.01 |
| CJTHT-125-6T/9-30-F-300 IE3  | Axial fan | 71.9 | VSD ei tarvita | D  | Kokonaispaine | 71.0 | 23.489 | 94989 | 640 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 980 | 1.01 |
| CJTHT-125-6T/12-10-F-300 IE3 | Axial fan | 52.5 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 53.7 | 7.658  | 31387 | 461 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/12-15-F-300 IE3 | Axial fan | 52.5 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 52.4 | 11.621 | 43513 | 505 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| CJTHT-125-6T/12-20-F-300 IE3 | Axial fan | 52.2 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 51.8 | 15.627 | 58741 | 500 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 975 | 1.01 |
| CJTHT-125-6T/12-25-F-300 IE3 | Axial fan | 49.7 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 49.0 | 20.481 | 69952 | 524 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 980 | 1.01 |
| CJTHT-125-6T/12-30-F-300 IE3 | Axial fan | 49.2 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 48.4 | 22.307 | 73998 | 534 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 980 | 1.01 |
| CJTHT-125-6T/12-40-F-300 IE3 | Axial fan | 47.6 | VSD ei tarvita | C  | Staattinen    | 46.6 | 24.985 | 77576 | 552 | Kyllä | Ei  | Ei  | Ei | 0.00 | 985 | 1.01 |