EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka
e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin
i) tasajännite alle 100 V
k) σBEP
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaissuhde
j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CSXRT-315-1 IE3	backward curved centrifugal fan	53.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	65.5	0.699	1940	693	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2100	1.01
CSXRT-315-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	61.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	73.1	0.798	2138	827	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2385	1.01
CSXRT-355-0.75	backward curved centrifugal fan	60.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	74.1	0.480	2119	492	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1580	1.00
CSXRT-355-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	72.4	0.686	2412	616	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1765	1.01
CSXRT-355-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	72.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	84.7	0.745	2648	737	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2010	1.01
CSXRT-355-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	72.6	1.279	2985	974	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2225	1.01
CSXRT-355-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	72.8	1.699	3307	1196	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2465	1.01
CSXRT-355-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	72.0	2.028	3508	1346	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2615	1.01
CSXRT-400-1 IE3	backward curved centrifugal fan	57.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	69.2	0.690	2730	519	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
CSXRT-400-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	73.0	0.923	3124	661	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1665	1.01
CSXRT-400-2 IE3	backward curved centrifugal fan	74.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	84.8	1.029	3547	777	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1845	1.01
CSXRT-400-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	67.6	1.791	3809	1012	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2045	1.01
CSXRT-400-4 IE3	backward curved centrifugal fan	59.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	66.2	2.466	4236	1253	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2275	1.01
CSXRT-450-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	67.9	0.724	3329	438	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1220	1.00
CSXRT-450-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	66.9	1.060	3771	573	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1390	1.01
CSXRT-450-2 IE3	backward curved centrifugal fan	68.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	78.0	1.133	4178	664	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1540	1.01
CSXRT-450-3 IE3	backward curved centrifugal fan	58.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	65.9	2.039	4773	902	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1750	1.01
CSXRT-450-4 IE3	backward curved centrifugal fan	59.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	64.9	2.920	5401	1155	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1980	1.01
CSXRT-450-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	64.9	3.420	5714	1293	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2095	1.01
CSXRT-500-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	58.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	69.0	1.030	4477	485	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1140	1.00
CSXRT-500-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	69.0	1.391	4989	602	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1270	1.01
CSXRT-500-3 IE3	backward curved centrifugal fan	63.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	70.9	1.881	5583	767	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1445	1.01
CSXRT-500-4 IE3	backward curved centrifugal fan	60.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	66.3	2.934	6424	997	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1635	1.01
CSXRT-500-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	61.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	65.7	3.871	7071	1209	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1800	1.01
CSXRT-500-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	65.7	5.193	7854	1493	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2000	1.01
CSXRT-500-10 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	65.8	5.945	8246	1646	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2100	1.02
CSXRT-560-1 IE3	backward curved centrifugal fan	58.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	70.3	0.715	4494	334	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	835	1.00
CSXRT-560-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	59.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	70.1	1.028	5113	432	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	950	1.00
CSXRT-560-2 IE3	backward curved centrifugal fan	56.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	64.6	1.699	5898	586	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1055	1.01
CSXRT-560-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	68.4	2.024	6454	690	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1200	1.01
CSXRT-560-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	67.6	2.786	7208	860	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1340	1.01
CSXRT-560-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	67.1	3.674	7935	1042	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
CSXRT-560-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	67.1	4.984	8849	1296	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1645	1.01
CSXRT-560-10 IE3	backward curved centrifugal fan	60.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	65.4	3.553	5081	1527	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1820	1.02
CSXRT-560-15 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	65.6	3.815	5234	1606	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1875	1.02
CSXRT-630-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	71.1	1.030	6233	361	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	775	1.00

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CSXRT-630-2 IE3	backward curved centrifugal fan	62.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	71.2	1.375	6917	445	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	860	1.00
CSXRT-630-3 IE3	backward curved centrifugal fan	63.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	70.3	2.159	8163	603	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1010	1.01
CSXRT-630-4 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	68.1	3.165	9168	782	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1140	1.01
CSXRT-630-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	67.6	4.176	10093	947	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1255	1.01
CSXRT-630-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	67.7	5.609	11219	1171	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1395	1.01
CSXRT-630-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	67.0	7.610	12466	1445	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1550	1.01
CSXRT-630-15 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	66.6	8.371	12868	1540	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1600	1.01
CSXRT-710-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	77.0	0.931	7488	296	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	635	1.00
CSXRT-710-2 IE3	backward curved centrifugal fan	67.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	77.2	1.245	8316	365	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	705	1.00
CSXRT-710-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	68.2	2.311	9975	513	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	800	1.01
CSXRT-710-4 IE3	backward curved centrifugal fan	72.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	77.9	2.756	11141	642	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.01
CSXRT-710-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	78.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	83.7	3.081	11909	729	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1060	1.01
CSXRT-710-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	73.5	5.580	13915	1023	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1180	1.01
CSXRT-710-10 IE3	backward curved centrifugal fan	71.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	73.0	7.465	15388	1251	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1305	1.01
CSXRT-710-15 IE3	backward curved centrifugal fan	71.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	72.5	8.357	15978	1349	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1355	1.01
CSXRT-800-3 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	68.6	1.852	9834	413	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	650	1.00
CSXRT-800-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	67.2	2.985	11572	572	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	765	1.01
CSXRT-800-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	66.5	3.978	12783	698	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	845	1.01
CSXRT-800-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	67.4	3.254	7677	950	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	940	1.01
CSXRT-800-10 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	66.0	7.174	15731	1058	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1040	1.01
CSXRT-800-15 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	64.4	10.613	17926	1373	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1185	1.01
CSXRT-800-20 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	64.1	15.004	20117	1730	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1330	1.02
CSXRT-800-25 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	64.5	18.256	21553	1986	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1425	1.02
CSXRT-800-30 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	64.4	21.721	22839	2230	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1510	1.02
CSXRT-800-40 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	65.1	20.648	22538	2172	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1490	1.02
CSXRT-900-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	68.8	1.862	11968	342	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	535	1.00
CSXRT-900-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	67.1	3.151	14312	490	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	640	1.00
CSXRT-900-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	66.5	4.165	15769	594	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	705	1.01
CSXRT-900-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	66.6	5.623	17557	737	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	785	1.01
CSXRT-900-10 IE3	backward curved centrifugal fan	66.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	70.3	4.034	9701	990	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	870	1.01
CSXRT-900-15 IE3	backward curved centrifugal fan	64.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	64.6	11.156	22141	1172	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	990	1.01
CSXRT-900-20 IE3	backward curved centrifugal fan	64.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	64.2	15.724	24822	1474	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1110	1.01
CSXRT-900-25 IE3	backward curved centrifugal fan	65.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	64.7	19.166	26611	1694	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1190	1.02
CSXRT-900-30 IE3	backward curved centrifugal fan	65.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	64.5	22.751	28177	1899	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1260	1.02
CSXRT-900-40 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	64.9	30.877	31309	2345	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1400	1.02
CSXRT-1000-4 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	69.1	2.562	15316	379	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	500	1.00
CSXRT-1000-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	68.0	3.853	17611	501	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	575	1.01
CSXRT-1000-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	67.9	5.318	19754	631	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	645	1.01
CSXRT-1000-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	67.3	7.166	21897	775	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	715	1.01
CSXRT-1000-15 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	65.8	10.613	24962	1007	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	815	1.01
CSXRT-1000-20 IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	65.4	15.018	28022	1269	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	915	1.01
CSXRT-1000-25 IE3	backward curved centrifugal fan	76.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	76.5	9.149	14700	1705	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.02

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CSXRT-1000-30 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	65.7	21.815	31853	1640	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1040	1.02
CSXRT-1000-40 IE3	backward curved centrifugal fan	67.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	66.1	29.182	35222	2005	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1150	1.02
CSXRT-1000-50 IE3	backward curved centrifugal fan	67.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	65.8	38.380	38586	2407	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1260	1.02
CSXRT-1000-60 IE3	backward curved centrifugal fan	67.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	65.8	37.027	38130	2350	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1245	1.02