EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka
e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin
i) tasajännite alle 100 V
k) σBEP
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaissuhde
j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HGT-125-4T/6-20 IE3	Axial fan	56.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.6	14.206	52468	555	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
HGT-125-4T/6-25 IE3	Axial fan	58.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.7	18.430	64187	603	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
HGT-125-4T/6-30 IE3	Axial fan	57.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.5	21.374	68861	640	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
HGT-125-4T/6-40 IE3	Axial fan	57.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.3	26.842	80562	688	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/6-50 IE3	Axial fan	52.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.4	38.298	93997	774	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/6-60 IE3	Axial fan	75.1	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	73.5	43.921	114231	1039	Ei	Ei	Kyllä	Ei	0.00	1475	1.01
HGT-125-4T/6-75 IE3	Axial fan	72.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	70.5	53.126	126175	1096	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/6-100 IE4	Axial fan	71.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.6	67.565	142093	1227	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1485	1.01
HGT-125-4T/9-25 IE3	Axial fan	62.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	61.9	20.177	41158	1104	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
HGT-125-4T/9-30 IE3	Axial fan	56.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.7	23.341	73923	643	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
HGT-125-4T/9-40 IE3	Axial fan	54.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.1	28.055	80327	682	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/9-50 IE3	Axial fan	52.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.1	37.971	94662	758	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/9-60 IE3	Axial fan	74.2	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	72.5	46.277	115835	1067	Ei	Ei	Kyllä	Ei	0.00	1475	1.01
HGT-125-4T/9-75 IE3	Axial fan	76.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	74.2	56.377	127196	1212	Ei	Ei	Kyllä	Ei	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/9-100 IE4	Axial fan	75.4	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	73.2	75.214	140681	1450	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1485	1.01
HGT-125-4T/12-50 IE3	Axial fan	54.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.2	38.451	65714	1151	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/12-60 IE3	Axial fan	55.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.0	42.943	78069	1100	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
HGT-125-4T/12-75 IE3	Axial fan	52.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.8	56.292	92394	1155	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/12-100 IE4	Axial fan	69.5	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	67.4	74.098	127959	1449	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1485	1.01
HGT-125-6T/6-5.5 IE3	Axial fan	53.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.7	4.230	34376	238	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
HGT-125-6T/6-7.5 IE3	Axial fan	55.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	58.6	5.416	42054	259	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
HGT-125-6T/6-10 IE3	Axial fan	54.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.4	7.964	52782	295	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
HGT-125-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.1	11.126	61584	332	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
HGT-125-6T/6-20 IE3	Axial fan	69.4	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.0	15.563	82666	470	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
HGT-125-6T/6-25 IE3	Axial fan	68.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.0	19.828	93096	527	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.01
HGT-125-6T/9-10 IE3	Axial fan	51.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.2	8.324	52628	293	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
HGT-125-6T/9-15 IE3	Axial fan	50.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.8	11.031	62020	325	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
HGT-125-6T/9-20 IE3	Axial fan	72.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	72.5	14.916	79168	494	Ei	Ei	Kyllä	Ei	0.00	975	1.00
HGT-125-6T/9-25 IE3	Axial fan	74.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	73.6	19.896	89558	595	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.01
HGT-125-6T/9-30 IE3	Axial fan	71.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	71.0	23.489	94989	640	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.01
HGT-125-8T/6-3	Axial fan	48.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.7	2.386	28774	144	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	705	1.00
HGT-125-8T/6-4	Axial fan	48.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.5	3.445	38475	157	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	705	1.00
HGT-125-8T/6-5.5	Axial fan	48.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.2	4.275	42512	175	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
HGT-125-8T/6-7.5	Axial fan	66.8	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.1	6.046	56722	256	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
HGT-125-8T/6-10	Axial fan	64.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.1	7.947	65247	281	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	725	1.00
HGT-125-8T/9-4	Axial fan	48.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.7	3.322	36706	159	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	705	1.00

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HGT-125-8T/9-5.5	Axial fan	64.4	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.1	4.440	47922	215	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
HGT-125-8T/9-7.5	Axial fan	65.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.5	5.695	54434	248	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
HGT-125-8T/9-10	Axial fan	68.2	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.4	7.687	63160	299	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	725	1.00
HGT-125-8T/9-15	Axial fan	66.1	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	66.0	11.128	71992	368	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	720	1.00
HGT-140-6T/6-5.5 IE3	Axial fan	48.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.0	6.156	42328	256	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
HGT-140-6T/6-7.5 IE3	Axial fan	49.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.2	6.018	42328	256	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
HGT-140-6T/6-10 IE3	Axial fan	50.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.2	8.413	51305	298	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
HGT-140-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.1	10.827	60970	327	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
HGT-140-6T/6-20 IE3	Axial fan	65.1	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.7	15.449	85758	422	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
HGT-140-6T/6-25 IE3	Axial fan	65.5	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.8	19.415	95720	478	Ei	Ei	Kyllä	Ei	0.00	980	1.00
HGT-140-6T/6-30 IE3	Axial fan	66.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.4	22.289	100966	527	Ei	Ei	Kyllä	Ei	0.00	980	1.01
HGT-140-6T/9-10 IE3	Axial fan	50.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.7	11.092	54136	374	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
HGT-140-6T/9-15 IE3	Axial fan	51.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.4	12.010	62339	358	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
HGT-140-6T/9-20 IE3	Axial fan	50.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.2	14.493	67834	388	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
HGT-140-6T/9-25 IE3	Axial fan	65.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.1	18.885	89374	500	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00
HGT-140-6T/9-30 IE3	Axial fan	67.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	66.2	23.566	102081	557	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.01
HGT-140-6T/9-40 IE3	Axial fan	69.2	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.0	31.579	115866	679	Ei	Ei	Kyllä	Ei	0.00	985	1.01
HGT-140-6T/9-50 IE3	Axial fan	67.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	66.5	37.959	123373	752	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
HGT-140-8T/6-3	Axial fan	46.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.7	3.005	32722	153	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	705	1.00
HGT-140-8T/6-4	Axial fan	47.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.6	3.529	35906	169	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	705	1.00
HGT-140-8T/6-5.5	Axial fan	49.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.4	3.985	39654	178	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
HGT-140-8T/6-7.5	Axial fan	49.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.7	6.529	53911	217	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
HGT-140-8T/6-10	Axial fan	66.1	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	67.0	8.159	70517	275	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	725	1.00
HGT-140-8T/6-15	Axial fan	65.1	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.9	12.543	87459	336	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	720	1.00
HGT-140-8T/9-4	Axial fan	56.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	60.2	4.330	21722	404	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	705	1.00
HGT-140-8T/9-5.5	Axial fan	53.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.5	4.619	38920	230	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
HGT-140-8T/9-7.5	Axial fan	50.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.0	5.677	48184	214	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
HGT-140-8T/9-10	Axial fan	64.2	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.4	7.670	64460	275	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	725	1.00
HGT-140-8T/9-15	Axial fan	66.6	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	66.4	12.010	82692	348	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	720	1.00
HGT-140-8T/9-20	Axial fan	66.8	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	66.4	15.949	92122	416	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	725	1.00
HGT-160-6T/6-10 IE3	Axial fan	53.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.9	11.719	64447	347	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
HGT-160-6T/6-15 IE3	Axial fan	54.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.2	13.874	71341	382	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
HGT-160-6T/6-20 IE3	Axial fan	51.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.2	16.025	76585	389	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
HGT-160-6T/6-25 IE3	Axial fan	51.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.5	18.003	83993	394	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00
HGT-160-6T/6-30 IE3	Axial fan	65.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.9	22.884	113026	479	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00
HGT-160-6T/6-40 IE3	Axial fan	66.4	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.2	29.536	128014	551	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
HGT-160-6T/6-50 IE3	Axial fan	66.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.6	37.049	142858	625	Ei	Ei	Kyllä	Ei	0.00	985	1.01
HGT-160-6T/9-15 IE3	Axial fan	60.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	59.9	17.047	41943	884	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.01
HGT-160-6T/9-20 IE3	Axial fan	60.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	60.0	17.010	41943	884	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.01
HGT-160-6T/9-25 IE3	Axial fan	55.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.8	18.416	74421	494	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00
HGT-160-6T/9-30 IE3	Axial fan	52.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.4	23.111	93047	467	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00
HGT-160-6T/9-40 IE3	Axial fan	66.1	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.9	31.506	124513	602	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HGT-160-6T/9-50 IE3	Axial fan	67.2	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.8	36.035	133415	653	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
HGT-160-6T/9-60 IE3	Axial fan	65.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.3	45.098	150569	711	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
HGT-160-6T/9-75 IE3	Axial fan	67.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.8	55.281	165766	812	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
HGT-160-8T/6-4	Axial fan	47.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.2	5.682	48850	200	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	705	1.00
HGT-160-8T/6-5.5	Axial fan	48.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.5	5.550	48850	200	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
HGT-160-8T/6-7.5	Axial fan	48.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.6	6.568	53082	217	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
HGT-160-8T/6-10	Axial fan	50.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.1	8.453	64932	236	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	725	1.00
HGT-160-8T/6-15	Axial fan	67.1	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	66.9	11.931	92735	311	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	720	1.00
HGT-160-8T/6-20	Axial fan	66.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.9	15.426	104213	353	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	725	1.00
HGT-160-8T/6-25	Axial fan	65.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.2	19.599	115373	403	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	725	1.00
HGT-160-8T/9-7.5	Axial fan	55.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.6	8.059	31788	508	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
HGT-160-8T/9-10	Axial fan	56.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.7	7.917	31788	508	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	725	1.00
HGT-160-8T/9-15	Axial fan	50.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.7	10.675	71211	274	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	720	1.00
HGT-160-8T/9-20	Axial fan	65.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.2	16.759	102597	387	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	725	1.00
HGT-160-8T/9-25	Axial fan	64.8	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.2	18.666	108294	402	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	725	1.00
HGT-160-8T/9-30	Axial fan	66.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.4	22.838	122238	446	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	725	1.00