# EKOMUOTOILUTIETOA



## Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

**SODECA, S.L.U.**

a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka
e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin
i) tasajännite alle 100 V
k) σBEP
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaissuhde
j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

| Malli | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THT/HATCH-40-2T-1-F-400 IE3 | Axial fan | 52.5 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 63.3 | 0.935 | 4436 | 398 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2875 | 1.00 |
| THT/HATCH-40-2T-1.5-F-400 IE3 | Axial fan | 51.9 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 61.5 | 1.234 | 5389 | 428 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2870 | 1.00 |
| THT/HATCH-45-2T-2-F-400 IE3 | Axial fan | 43.7 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 52.2 | 1.539 | 7010 | 345 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2850 | 1.00 |
| THT/HATCH-45-2T-3-F-400 IE3 | Axial fan | 42.7 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 49.4 | 2.295 | 8645 | 408 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2860 | 1.00 |
| THT/HATCH-50-2T-4-F-400 IE3 | Axial fan | 43.7 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 49.6 | 2.743 | 9485 | 455 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2855 | 1.00 |
| THT/HATCH-56-2T-5.5-F-400 IE3 | Axial fan | 49.4 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 53.5 | 4.102 | 13172 | 554 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2875 | 1.01 |
| THT/HATCH-56-2T-7.5-F-400 IE3 | Axial fan | 43.3 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 45.7 | 5.971 | 15891 | 586 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2930 | 1.01 |
| THT/HATCH-63-4T-3-F-400 IE3 | Axial fan | 63.7 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 70.3 | 2.374 | 20262 | 269 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| THT/HATCH-63-4T-4-F-400 IE3 | Axial fan | 64.2 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 69.8 | 2.935 | 24239 | 280 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| THT/HATCH-63-6T-1-F-400 IE3 | Axial fan | 57.6 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 68.5 | 0.920 | 15881 | 120 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 935 | 1.00 |
| THT/HATCH-80-4T-3-F-400 IE3 | Axial fan | 48.6 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 55.2 | 2.343 | 16940 | 242 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| THT/HATCH-80-4T-4-F-400 IE3 | Axial fan | 45.8 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 50.8 | 3.310 | 20401 | 267 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| THT/HATCH-80-4T-5.5-F-400 IE3 | Axial fan | 44.8 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 49.1 | 3.904 | 22170 | 284 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| THT/HATCH-80-4T-7.5-F-400 IE3 | Axial fan | 43.2 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 45.7 | 5.700 | 26933 | 329 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| THT/HATCH-80-6T-1.5-F-400 IE3 | Axial fan | 40.8 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 50.4 | 1.206 | 14525 | 122 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 930 | 1.00 |
| THT/HATCH-80-6T-2-F-400 IE3 | Axial fan | 39.8 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 47.8 | 1.738 | 17646 | 141 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 950 | 1.00 |
| THT/HATCH-90-4T-7.5-F-400 IE3 | Axial fan | 49.0 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 51.2 | 6.088 | 31608 | 339 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1455 | 1.00 |
| THT/HATCH-90-4T-10-F-400 IE3 | Axial fan | 46.1 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 47.3 | 7.725 | 35139 | 365 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| THT/HATCH-90-4T-15-F-400 IE3 | Axial fan | 68.8 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 68.7 | 11.235 | 52226 | 533 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1460 | 1.01 |
| THT/HATCH-90-6T-3-F-400 IE3 | Axial fan | 41.7 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 47.8 | 2.584 | 23856 | 162 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 960 | 1.00 |
| THT/HATCH-90-6T-4-F-400 IE3 | Axial fan | 64.7 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 69.7 | 3.358 | 34217 | 229 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| THT/HATCH-100-4T-10-F-400 IE3 | Axial fan | 48.9 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 49.9 | 8.104 | 37812 | 377 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| THT/HATCH-100-4T-15-F-400 IE3 | Axial fan | 68.3 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 68.2 | 11.209 | 56718 | 486 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| THT/HATCH-100-4T-20-F-400 IE3 | Axial fan | 66.3 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 65.9 | 15.536 | 66466 | 558 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1460 | 1.01 |
| THT/HATCH-100-4T/9-25-F-400 IE3 | Axial fan | 65.2 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 64.6 | 18.156 | 59797 | 713 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| THT/HATCH-100-4T/9-30-F-400 IE3 | Axial fan | 65.2 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 64.4 | 22.195 | 64542 | 808 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| THT/HATCH-100-6T-5.5-F-400 IE3 | Axial fan | 64.8 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 68.8 | 4.152 | 41866 | 231 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| THT/HATCH-100-6T-7.5-F-400 IE3 | Axial fan | 61.0 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 64.0 | 5.237 | 53520 | 215 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-4T/6-25-F-400 IE3 | Axial fan | 58.3 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 57.7 | 18.430 | 64187 | 603 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| THT/HATCH-125-4T/6-30-F-400 IE3 | Axial fan | 57.3 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 56.5 | 21.374 | 68861 | 640 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| THT/HATCH-125-4T/6-40-F-400 IE3 | Axial fan | 55.5 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 54.3 | 30.419 | 85614 | 710 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| THT/HATCH-125-4T/6-50-F-400 IE3 | Axial fan | 52.8 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 51.4 | 38.298 | 93997 | 774 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| THT/HATCH-125-4T/9-25-F-400 IE3 | Axial fan | 62.6 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 61.9 | 20.177 | 41158 | 1104 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| THT/HATCH-125-4T/9-30-F-400 IE3 | Axial fan | 58.4 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 57.6 | 22.052 | 50655 | 915 | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| THT/HATCH-125-4T/9-40-F-400 IE3 | Axial fan | 54.2 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 53.1 | 28.055 | 80327 | 682 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| THT/HATCH-125-4T/9-50-F-400 IE3 | Axial fan | 52.5 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 51.1 | 37.971 | 94662 | 758 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |

# EKOMUOTOILUTIETOA

**Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY**

**SODECA, S.L.U.**

| Malli | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THT/HATCH-125-6T/6-5.5-F-400 IE3 | Axial fan | 53.8 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 57.7 | 4.230 | 34376 | 238 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-6T/6-7.5-F-400 IE3 | Axial fan | 55.2 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 57.9 | 5.478 | 42054 | 259 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-6T/6-10-F-400 IE3 | Axial fan | 54.9 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 56.0 | 7.884 | 52782 | 295 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-6T/6-15-F-400 IE3 | Axial fan | 50.7 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 50.7 | 11.212 | 61584 | 332 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-6T/6-20-F-400 IE3 | Axial fan | 45.7 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 45.4 | 14.023 | 69661 | 331 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-6T/9-10-F-400 IE3 | Axial fan | 54.8 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 56.5 | 6.783 | 48432 | 276 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-6T/9-15-F-400 IE3 | Axial fan | 50.4 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 50.4 | 11.116 | 62020 | 325 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-6T/9-20-F-400 IE3 | Axial fan | 49.4 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 49.1 | 15.093 | 69760 | 385 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| THT/HATCH-40-2T-1-F-300 IE3 | Axial fan | 52.5 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 63.3 | 0.935 | 4436 | 398 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2860 | 1.00 |
| THT/HATCH-40-2T-1.5-F-300 IE3 | Axial fan | 51.9 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 61.5 | 1.234 | 5389 | 428 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2880 | 1.00 |
| THT/HATCH-45-2T-2-F-300 IE3 | Axial fan | 43.7 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 52.2 | 1.539 | 7010 | 345 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2885 | 1.00 |
| THT/HATCH-45-2T-3-F-300 IE3 | Axial fan | 42.7 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 49.4 | 2.295 | 8645 | 408 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2870 | 1.00 |
| THT/HATCH-50-2T-4-F-300 IE3 | Axial fan | 43.7 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 49.6 | 2.743 | 9485 | 455 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2900 | 1.00 |
| THT/HATCH-56-2T-5.5-F-300 IE3 | Axial fan | 49.4 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 53.5 | 4.102 | 13172 | 554 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2900 | 1.01 |
| THT/HATCH-56-2T-7.5-F-300 IE3 | Axial fan | 43.3 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 45.7 | 5.971 | 15891 | 586 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 2920 | 1.01 |
| THT/HATCH-63-4T-3-F-300 IE3 | Axial fan | 64.5 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 71.1 | 2.347 | 20262 | 269 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| THT/HATCH-63-4T-4-F-300 IE3 | Axial fan | 64.9 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 70.6 | 2.902 | 24239 | 280 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| THT/HATCH-63-6T-1-F-300 IE3 | Axial fan | 57.6 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 68.5 | 0.920 | 15881 | 120 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 940 | 1.00 |
| THT/HATCH-80-4T-3-F-300 IE3 | Axial fan | 49.1 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 55.8 | 2.317 | 16940 | 242 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| THT/HATCH-80-4T-4-F-300 IE3 | Axial fan | 46.3 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 51.4 | 3.273 | 20401 | 267 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1420 | 1.00 |
| THT/HATCH-80-4T-5.5-F-300 IE3 | Axial fan | 45.3 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 49.6 | 3.860 | 22170 | 284 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1450 | 1.00 |
| THT/HATCH-80-4T-7.5-F-300 IE3 | Axial fan | 43.2 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 45.7 | 5.700 | 26933 | 329 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| THT/HATCH-80-6T-1.5-F-300 IE3 | Axial fan | 40.8 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 50.4 | 1.206 | 14525 | 122 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 945 | 1.00 |
| THT/HATCH-80-6T-2-F-300 IE3 | Axial fan | 39.8 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 47.8 | 1.738 | 17646 | 141 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 960 | 1.00 |
| THT/HATCH-90-4T-7.5-F-300 IE3 | Axial fan | 49.0 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 51.2 | 6.088 | 31608 | 339 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1460 | 1.00 |
| THT/HATCH-90-4T-10-F-300 IE3 | Axial fan | 46.4 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 47.6 | 7.674 | 35139 | 365 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| THT/HATCH-90-4T-15-F-300 IE3 | Axial fan | 69.2 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 69.2 | 11.162 | 52226 | 533 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| THT/HATCH-90-6T-3-F-300 IE3 | Axial fan | 41.7 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 47.8 | 2.584 | 23856 | 162 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 950 | 1.00 |
| THT/HATCH-90-6T-4-F-300 IE3 | Axial fan | 64.7 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 69.7 | 3.358 | 34217 | 229 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 960 | 1.00 |
| THT/HATCH-100-4T-10-F-300 IE3 | Axial fan | 49.2 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 50.2 | 8.050 | 37812 | 377 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1445 | 1.00 |
| THT/HATCH-100-4T-15-F-300 IE3 | Axial fan | 68.7 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 68.7 | 11.136 | 56718 | 486 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1470 | 1.00 |
| THT/HATCH-100-4T-20-F-300 IE3 | Axial fan | 67.0 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 66.6 | 15.386 | 66466 | 558 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| THT/HATCH-100-4T/9-25-F-300 IE3 | Axial fan | 65.2 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 64.6 | 18.156 | 59797 | 713 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| THT/HATCH-100-4T/9-30-F-300 IE3 | Axial fan | 65.9 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 65.1 | 21.959 | 64542 | 808 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| THT/HATCH-100-6T-5.5-F-300 IE3 | Axial fan | 64.8 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 68.8 | 4.152 | 41866 | 231 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 960 | 1.00 |
| THT/HATCH-100-6T-7.5-F-300 IE3 | Axial fan | 61.0 | VSD ei tarvita | D | Kokonaispaine | 64.0 | 5.237 | 53520 | 215 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 965 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-4T/6-25-F-300 IE3 | Axial fan | 58.3 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 57.7 | 18.430 | 64187 | 603 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| THT/HATCH-125-4T/6-30-F-300 IE3 | Axial fan | 57.9 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 57.1 | 21.147 | 68861 | 640 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| THT/HATCH-125-4T/6-40-F-300 IE3 | Axial fan | 55.5 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 54.3 | 30.419 | 85614 | 710 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| THT/HATCH-125-4T/6-50-F-300 IE3 | Axial fan | 52.8 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 51.4 | 38.298 | 93997 | 774 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| THT/HATCH-125-4T/9-25-F-300 IE3 | Axial fan | 62.6 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 61.9 | 20.177 | 41158 | 1104 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| THT/HATCH-125-4T/9-30-F-300 IE3 | Axial fan | 59.0 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 58.2 | 21.817 | 50655 | 915 | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |

# EKOMUOTOILUTIETOA

## Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

**SODECA, S.L.U.**

| Malli | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THT/HATCH-125-4T/9-40-F-300 IE3 | Axial fan | 54.2 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 53.1 | 28.055 | 80327 | 682 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1475 | 1.01 |
| THT/HATCH-125-4T/9-50-F-300 IE3 | Axial fan | 52.5 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 51.1 | 37.971 | 94662 | 758 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 1480 | 1.01 |
| THT/HATCH-125-6T/6-5.5-F-300 IE3 | Axial fan | 53.8 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 57.7 | 4.230 | 34376 | 238 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 960 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-6T/6-7.5-F-300 IE3 | Axial fan | 55.2 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 57.9 | 5.478 | 42054 | 259 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 965 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-6T/6-10-F-300 IE3 | Axial fan | 54.3 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 55.4 | 7.964 | 52782 | 295 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-6T/6-15-F-300 IE3 | Axial fan | 50.7 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 50.7 | 11.212 | 61584 | 332 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-6T/6-20-F-300 IE3 | Axial fan | 45.7 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 45.4 | 14.023 | 69661 | 331 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 975 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-6T/9-10-F-300 IE3 | Axial fan | 54.2 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 55.9 | 6.851 | 48432 | 276 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-6T/9-15-F-300 IE3 | Axial fan | 50.4 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 50.4 | 11.116 | 62020 | 325 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 970 | 1.00 |
| THT/HATCH-125-6T/9-20-F-300 IE3 | Axial fan | 49.4 | VSD ei tarvita | C | Staattinen | 49.1 | 15.093 | 69760 | 385 | Kyllä | Ei | Ei | Ei | 0.00 | 975 | 1.00 |