EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka
e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin
i) tasajännite alle 100 V
k) σBEP
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaissuhde
j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-31-2T-1-F-400 IE3	Axial fan	46.9	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	64.4	0.876	4562	323	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2875	1.00
THT/CL-35-2T-1-F-400 IE3	Axial fan	40.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	56.5	0.823	4000	296	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2875	1.00
THT/CL-35-2T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	53.8	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	70.0	1.168	5803	389	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2870	1.00
THT/CL-40-2T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	61.5	1.234	5389	428	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2870	1.00
THT/CL-40-2/4T-1.5-F-400	Axial fan	51.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	61.3	1.238	5389	428	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2900	1.00
THT/CL-40-2/4T-2-F-400	Axial fan	49.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.8	1.541	6234	438	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2875	1.00
THT/CL-45-2T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.2	1.539	7010	345	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2850	1.00
THT/CL-45-2/4T-2-F-400	Axial fan	43.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.2	1.539	7010	345	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2875	1.00
THT/CL-45-2T-3-F-400 IE3	Axial fan	42.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.4	2.295	8645	408	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2860	1.00
THT/CL-45-2/4T-3-F-400	Axial fan	42.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.3	2.298	8645	408	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2885	1.00
THT/CL-45-2T-4-F-400 IE3	Axial fan	60.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.3	3.133	11946	566	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2855	1.01
THT/CL-50-2T-3-F-400 IE3	Axial fan	47.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.2	2.080	8260	427	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2860	1.00
THT/CL-50-2/4T-4-F-400	Axial fan	43.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.6	2.743	9485	455	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2910	1.00
THT/CL-50-2/4T-6-F-400	Axial fan	40.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.6	3.470	10347	493	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2915	1.00
THT/CL-50-4T-0.75-F-400	Axial fan	35.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.0	0.533	5269	130	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1425	1.00
THT/CL-56-2T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.5	4.102	13172	554	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2875	1.01
THT/CL-56-2/4T-6-F-400	Axial fan	49.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.7	4.083	13172	554	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2915	1.01
THT/CL-56-2/4T-12-F-400	Axial fan	63.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.0	8.574	24124	810	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2915	1.01
THT/CL-56-4T-1-F-400 IE3	Axial fan	40.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.8	0.802	7946	147	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1410	1.00
THT/CL-56-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	36.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	46.1	1.178	9750	158	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1430	1.00
THT/CL-56-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	36.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	46.1	1.178	9750	158	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1445	1.00
THT/CL-63-2T-12-F-400 IE3	Axial fan	47.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.5	7.814	20536	649	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2975	1.01
THT/CL-63-2T-20-F-400 IE3	Axial fan	64.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.4	14.616	36469	934	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2935	1.01
THT/CL-63-4T-1-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	63.3	0.832	9246	168	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1410	1.00
THT/CL-63-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	49.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	59.4	1.154	10590	194	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1430	1.00
THT/CL-63-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	49.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	59.4	1.154	10590	194	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1445	1.00
THT/CL-63-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.3	1.505	12022	197	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1435	1.00
THT/CL-63-4/8T-2-F-400	Axial fan	43.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.3	1.505	12022	197	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1415	1.00
THT/CL-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	70.3	2.374	20262	269	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-63-4/8T-3-F-400	Axial fan	63.5	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	70.0	2.382	20262	269	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1430	1.00
THT/CL-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.8	2.935	24239	280	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1455	1.00
THT/CL-63-4/8T-4-F-400	Axial fan	64.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.6	2.946	24239	280	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
THT/CL-63-6T-0.75-F-400	Axial fan	32.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.0	0.644	8785	86	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	905	1.00
THT/CL-63-6/12T-0.75-F-400	Axial fan	33.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.6	0.634	8785	86	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.5	0.920	15881	120	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	935	1.00
THT/CL-63-6/12T-1-F-400	Axial fan	57.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.8	0.916	15881	120	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-71-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	49.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	58.8	1.302	12395	187	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1430	1.00
THT/CL-71-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	49.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	58.8	1.302	12395	187	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1445	1.00
THT/CL-71-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	49.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	58.7	1.452	13321	196	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1435	1.00
THT/CL-71-4/8T-2-F-400	Axial fan	49.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	58.7	1.452	13321	196	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1415	1.00
THT/CL-71-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	44.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.9	2.297	17049	214	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-71-4/8T-3-F-400	Axial fan	44.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.7	2.305	17049	214	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1430	1.00
THT/CL-71-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	41.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.5	2.893	19373	225	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1455	1.00
THT/CL-71-4/8T-4-F-400	Axial fan	41.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.4	2.903	19373	225	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
THT/CL-71-6T-0.75-F-400	Axial fan	38.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.0	0.703	10728	92	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	905	1.00
THT/CL-71-6/12T-0.75-F-400	Axial fan	39.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.6	0.693	10728	92	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-71-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	38.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.2	0.833	12418	94	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	935	1.00
THT/CL-71-6/12T-1-F-400	Axial fan	39.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.4	0.830	12418	94	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-71-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	61.4	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	71.2	1.146	18201	139	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	930	1.00
THT/CL-71-6/12T-1.5-F-400	Axial fan	61.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	71.6	1.141	18201	139	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.2	2.343	16940	242	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-80-4/8T-3-F-400	Axial fan	48.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.0	2.351	16940	242	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1430	1.00
THT/CL-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.8	3.310	20401	267	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1455	1.00
THT/CL-80-4/8T-4-F-400	Axial fan	45.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.6	3.321	20401	267	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
THT/CL-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.1	3.904	22170	284	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1445	1.00
THT/CL-80-4/8T-5.5-F-400	Axial fan	44.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.9	3.921	22170	284	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
THT/CL-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.4	1.206	14525	122	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	930	1.00
THT/CL-80-6/12T-1.5-F-400	Axial fan	41.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.6	1.200	14525	122	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.8	1.738	17646	141	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	950	1.00
THT/CL-80-6/12T-2-F-400	Axial fan	39.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.7	1.742	17646	141	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-80-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	65.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	71.9	2.211	26252	197	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-80-6/12T-3-F-400	Axial fan	65.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	71.9	2.211	26252	197	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-80-8T-0.75-F-400	Axial fan	49.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	61.3	0.720	15252	84	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	680	1.00
THT/CL-80-8T-1-F-400	Axial fan	37.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.1	0.923	14145	87	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
THT/CL-90-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	53.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	59.0	2.948	19559	290	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1455	1.00
THT/CL-90-4/8T-4-F-400	Axial fan	53.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	58.8	2.958	19559	290	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
THT/CL-90-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.2	3.942	24968	295	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1445	1.00
THT/CL-90-4/8T-5.5-F-400	Axial fan	51.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.9	3.960	24968	295	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
THT/CL-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.2	6.088	31608	339	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1455	1.00
THT/CL-90-4/8T-7.5-F-400	Axial fan	48.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.0	6.115	31608	339	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.3	7.725	35139	365	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1460	1.00
THT/CL-90-4/8T-10-F-400	Axial fan	46.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.3	7.725	35139	365	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	46.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.8	1.602	19430	138	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	950	1.00
THT/CL-90-6/12T-2-F-400	Axial fan	46.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.7	1.606	19430	138	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.8	2.584	23856	162	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-90-6/12T-3-F-400	Axial fan	41.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.8	2.584	23856	162	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.7	3.358	34217	229	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-90-6/12T-4-F-400	Axial fan	64.2	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.1	3.386	34217	229	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-90-8T-1-F-400	Axial fan	40.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.2	0.906	15695	84	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
THT/CL-90-8T-2-F-400	Axial fan	58.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	66.2	1.680	26193	134	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	700	1.00
THT/CL-90-8T-3-F-400	Axial fan	61.1	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.1	1.719	27304	138	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
THT/CL-100-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	53.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.6	5.107	30352	324	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1455	1.00
THT/CL-100-4/8T-7.5-F-400	Axial fan	53.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.4	5.130	30352	324	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.9	8.104	37812	377	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1460	1.00
THT/CL-100-4/8T-10-F-400	Axial fan	50.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.6	6.960	35383	361	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.2	11.209	56718	486	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1460	1.00
THT/CL-100-4/8T-15-F-400	Axial fan	68.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.2	11.209	56718	486	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.00
THT/CL-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.9	15.536	66466	558	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1460	1.01
THT/CL-100-4/8T-20-F-400	Axial fan	66.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.9	15.536	66466	558	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-100-4T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	49.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.1	11.928	41598	509	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1460	1.01
THT/CL-100-4T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	47.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.3	15.205	47758	547	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1460	1.01
THT/CL-100-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	65.2	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.6	18.156	59797	713	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-100-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	65.2	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.4	22.195	64542	808	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-100-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	45.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.0	2.444	24773	162	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-100-6/12T-3-F-400	Axial fan	45.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.0	2.444	24773	162	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-100-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	44.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.0	3.080	27666	179	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-100-6/12T-4-F-400	Axial fan	44.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.6	3.106	27666	179	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00
THT/CL-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.8	4.152	41866	231	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-100-6T/9-5.5-F-400 IE3	Axial fan	46.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.1	4.265	29932	237	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-100-6T/9-7.5-F-400 IE3	Axial fan	61.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.3	5.685	39865	317	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-100-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	64.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.3	8.105	46285	405	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-4T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	57.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	59.4	7.189	40348	372	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1460	1.00
THT/CL-112-4T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	52.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.5	10.498	46078	430	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1460	1.00
THT/CL-112-4T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	49.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.5	14.022	52939	475	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1460	1.00
THT/CL-112-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	48.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.7	17.851	59190	524	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	69.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.2	21.869	84836	640	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	66.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.9	30.021	90919	785	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4/8T/6-10-F-400	Axial fan	57.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	59.4	7.189	40348	372	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-15-F-400	Axial fan	52.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.5	10.498	46078	430	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-20-F-400	Axial fan	49.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.5	14.022	52939	475	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-27-F-400	Axial fan	48.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.6	17.890	59190	524	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
THT/CL-112-4/8T/6-37-F-400	Axial fan	69.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.5	21.776	84836	640	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	63.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	63.7	10.380	37327	637	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1460	1.01
THT/CL-112-4T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	54.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.4	14.239	54571	514	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1460	1.01
THT/CL-112-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	51.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.8	17.589	56806	572	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	49.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.4	23.623	65430	640	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	47.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	46.1	31.851	77870	697	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	70.5	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.1	38.396	95965	1016	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-112-4T/9-60-F-400 IE3	Axial fan	67.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.7	46.808	101514	1117	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-15-F-400	Axial fan	63.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	63.7	10.380	37327	637	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-112-4/8T/9-20-F-400	Axial fan	54.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.4	14.239	54571	514	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-27-F-400	Axial fan	51.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.7	17.627	56806	572	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-37-F-400	Axial fan	49.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.6	23.522	65430	640	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-6T/6-3-F-400 IE3	Axial fan	54.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	61.0	2.167	26473	159	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6T/6-4-F-400 IE3	Axial fan	51.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.5	2.483	27614	166	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.7	3.587	32383	195	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.4	6.095	40964	231	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	64.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.9	7.879	61182	301	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	63.2	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	63.7	8.970	75325	271	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-3-F-400	Axial fan	54.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	61.0	2.167	26473	159	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-4-F-400	Axial fan	50.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.1	2.503	27614	166	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-5.5-F-400	Axial fan	48.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.4	3.603	32383	195	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-7.5-F-400	Axial fan	43.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.4	6.095	40964	231	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-10-F-400	Axial fan	64.1	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.1	7.977	61182	301	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-24-F-400	Axial fan	64.1	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.6	8.842	75325	271	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00
THT/CL-112-6T/9-4-F-400 IE3	Axial fan	57.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	62.9	3.345	16100	433	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-5.5-F-400 IE3	Axial fan	49.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.0	3.996	30002	239	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-7.5-F-400 IE3	Axial fan	45.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.7	5.403	35128	254	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	60.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	62.0	7.822	49345	347	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	63.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	63.2	11.693	60096	444	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	64.1	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	63.6	16.109	66000	563	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.01
THT/CL-125-4T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	56.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.6	14.206	52468	555	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1460	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-20-F-400	Axial fan	56.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.6	14.206	52468	555	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-125-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	58.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.7	18.430	64187	603	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-27-F-400	Axial fan	57.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.4	21.420	68861	640	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
THT/CL-125-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	57.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.5	21.374	68861	640	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-37-F-400	Axial fan	57.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.9	27.014	80562	688	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	55.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.3	30.419	85614	710	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-125-4T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	52.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.4	38.298	93997	774	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/6-60-F-400 IE3	Axial fan	50.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.6	43.490	101894	771	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/6-75-F-400 IE3	Axial fan	71.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.5	58.264	131400	1139	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	62.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	61.9	20.177	41158	1104	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	58.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.6	22.052	50655	915	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/9-27-F-400	Axial fan	58.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.4	22.099	50655	915	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	0.00	1465	1.01
THT/CL-125-4/8T/9-37-F-400	Axial fan	53.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.8	28.236	80327	682	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	54.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.1	28.055	80327	682	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-125-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.1	37.971	94662	758	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-60-F-400 IE3	Axial fan	50.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.0	47.247	101257	851	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-75-F-400 IE3	Axial fan	50.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.3	57.231	112285	921	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-100-F-400 IE4	Axial fan	75.4	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	73.2	75.214	140681	1450	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/12-50-F-400 IE3	Axial fan	54.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.2	38.451	65714	1151	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/12-60-F-400 IE3	Axial fan	55.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.0	42.943	78069	1100	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-125-4T/12-75-F-400 IE3	Axial fan	52.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.8	56.292	92394	1155	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/12-100-F-400 IE4	Axial fan	49.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.6	73.793	110656	1194	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	53.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.7	4.230	34376	238	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	55.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.9	5.478	42054	259	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-7.5-F-400	Axial fan	55.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.9	5.478	42054	259	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	54.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.0	7.884	52782	295	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-10-F-400	Axial fan	54.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.2	7.982	52782	295	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.7	11.212	61584	332	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-15-F-400	Axial fan	50.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.7	11.212	61584	332	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.00
THT/CL-125-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	45.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.4	14.023	69661	331	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-24-F-400	Axial fan	68.8	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.2	17.000	86089	489	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00
THT/CL-125-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	54.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.5	6.783	48432	276	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-10-F-400	Axial fan	54.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.8	6.867	48432	276	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	50.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.4	11.116	62020	325	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-15-F-400	Axial fan	50.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.4	11.116	62020	325	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.00
THT/CL-125-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.1	15.093	69760	385	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-24-F-400	Axial fan	48.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.4	18.366	78613	404	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.01
THT/CL-125-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	47.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	46.5	19.889	82197	411	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.01
THT/CL-125-6T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	71.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	71.0	23.489	94989	640	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.01
THT/CL-125-6T/12-10-F-400 IE3	Axial fan	53.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.3	7.581	31387	461	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/12-15-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.4	11.621	43513	505	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/12-20-F-400 IE3	Axial fan	52.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.8	15.627	58741	500	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.01
THT/CL-125-6T/12-25-F-400 IE3	Axial fan	49.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.0	20.481	69952	524	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.01
THT/CL-125-6T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	49.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.4	22.307	73998	534	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.01
THT/CL-125-6T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	47.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	46.6	24.985	77576	552	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.6	6.086	42328	256	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.7	10.911	60970	327	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	47.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.2	15.744	73729	366	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	46.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	46.2	17.513	78076	377	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-140-6T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	66.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.4	22.289	100966	527	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	0.00	975	1.01
THT/CL-140-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	51.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.4	10.945	54136	374	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	50.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.2	14.493	67834	388	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	48.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.2	19.364	78664	433	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-140-6T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	47.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.0	21.601	83814	443	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.01
THT/CL-140-6T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	46.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.3	28.927	98881	489	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	69.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.0	34.328	120104	713	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	54.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.5	22.449	72627	605	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.01
THT/CL-140-6T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	48.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	46.8	32.503	90177	623	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/12-50-F-400 IE3	Axial fan	47.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.8	38.561	101923	644	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	51.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.2	16.025	76585	389	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-160-6T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	51.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.5	18.003	83993	394	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-160-6T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	50.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.6	20.833	90110	419	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-160-6T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	48.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.4	30.101	110058	478	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	46.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.4	37.062	122967	507	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-60-F-400 IE3	Axial fan	65.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.1	47.274	159040	703	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-75-F-400 IE3	Axial fan	66.5	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.7	56.921	176185	774	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	55.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.8	18.416	74421	494	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-160-6T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	52.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.4	23.111	93047	467	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-160-6T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	50.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.9	32.505	109695	535	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	50.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.6	36.950	117428	566	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-60-F-400 IE3	Axial fan	65.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.3	45.098	150569	711	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-75-F-400 IE3	Axial fan	67.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.8	55.281	165766	812	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/12-60-F-400 IE3	Axial fan	55.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.9	42.930	108411	790	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/12-75-F-400 IE3	Axial fan	52.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.3	56.692	128304	830	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-31-2T-1-F-300 IE3	Axial fan	46.9	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	64.4	0.876	4562	323	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2860	1.00
THT/CL-35-2T-1-F-300 IE3	Axial fan	40.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	56.5	0.823	4000	296	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2860	1.00
THT/CL-35-2T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	53.8	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	70.0	1.168	5803	389	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2880	1.00
THT/CL-40-2T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	51.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	61.5	1.234	5389	428	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2880	1.00
THT/CL-40-2/4T-1.5-F-300	Axial fan	51.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	61.3	1.238	5389	428	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2900	1.00
THT/CL-40-2/4T-2-F-300	Axial fan	49.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.8	1.541	6234	438	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2940	1.00
THT/CL-45-2T-2-F-300 IE3	Axial fan	43.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.2	1.539	7010	345	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2885	1.00
THT/CL-45-2/4T-2-F-300	Axial fan	43.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.2	1.539	7010	345	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2940	1.00
THT/CL-45-2T-3-F-300 IE3	Axial fan	42.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.4	2.295	8645	408	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2870	1.00
THT/CL-45-2/4T-3-F-300	Axial fan	42.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.3	2.298	8645	408	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2930	1.00
THT/CL-45-2T-4-F-300 IE3	Axial fan	60.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.3	3.133	11946	566	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2900	1.01
THT/CL-50-2T-3-F-300 IE3	Axial fan	47.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.2	2.080	8260	427	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2870	1.00
THT/CL-50-2/4T-4-F-300	Axial fan	43.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.6	2.743	9485	455	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2910	1.00
THT/CL-50-2/4T-6-F-300	Axial fan	40.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.6	3.470	10347	493	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2915	1.00
THT/CL-50-4T-0.75-F-300	Axial fan	37.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.0	0.508	5269	130	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1425	1.00
THT/CL-56-2T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.5	4.102	13172	554	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2900	1.01
THT/CL-56-2/4T-6-F-300	Axial fan	49.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.7	4.083	13172	554	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2915	1.01
THT/CL-56-4T-1-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.4	0.793	7946	147	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1425	1.00
THT/CL-56-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	36.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	46.6	1.165	9750	158	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1430	1.00
THT/CL-56-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	36.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	46.1	1.178	9750	158	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1445	1.00
THT/CL-63-2T-12-F-300 IE3	Axial fan	47.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.5	7.814	20536	649	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2905	1.01
THT/CL-63-2T-20-F-300 IE3	Axial fan	64.6	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.3	14.632	36469	934	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	2930	1.01
THT/CL-63-4T-1-F-300 IE3	Axial fan	52.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	64.0	0.822	9246	168	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1425	1.00
THT/CL-63-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	50.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	59.9	1.142	10590	194	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1430	1.00
THT/CL-63-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	49.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	59.4	1.154	10590	194	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1445	1.00
THT/CL-63-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	44.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.2	1.475	12022	197	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1425	1.00
THT/CL-63-4/8T-2-F-300	Axial fan	43.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.3	1.505	12022	197	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1415	1.00
THT/CL-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	71.1	2.347	20262	269	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1445	1.00
THT/CL-63-4/8T-3-F-300	Axial fan	63.5	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	70.0	2.382	20262	269	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1430	1.00
THT/CL-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	70.6	2.902	24239	280	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1420	1.00

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-63-4/8T-4-F-300	Axial fan	64.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.6	2.946	24239	280	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
THT/CL-63-6T-0.75-F-300	Axial fan	32.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.0	0.644	8785	86	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	930	1.00
THT/CL-63-6/12T-0.75-F-300	Axial fan	32.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.0	0.644	8785	86	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	930	1.00
THT/CL-63-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.5	0.920	15881	120	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	940	1.00
THT/CL-63-6/12T-1-F-300	Axial fan	57.6	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.4	0.921	15881	120	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	935	1.00
THT/CL-71-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	50.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	59.4	1.288	12395	187	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1430	1.00
THT/CL-71-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	49.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	58.8	1.302	12395	187	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1445	1.00
THT/CL-71-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	50.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	59.8	1.423	13321	196	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1425	1.00
THT/CL-71-4/8T-2-F-300	Axial fan	49.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	58.7	1.452	13321	196	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1415	1.00
THT/CL-71-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.4	2.271	17049	214	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1445	1.00
THT/CL-71-4/8T-3-F-300	Axial fan	44.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.7	2.305	17049	214	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1430	1.00
THT/CL-71-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	42.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.1	2.860	19373	225	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1420	1.00
THT/CL-71-4/8T-4-F-300	Axial fan	41.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.4	2.903	19373	225	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
THT/CL-71-6T-0.75-F-300	Axial fan	38.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.0	0.703	10728	92	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	930	1.00
THT/CL-71-6/12T-0.75-F-300	Axial fan	38.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.0	0.703	10728	92	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	930	1.00
THT/CL-71-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	38.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.2	0.833	12418	94	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	940	1.00
THT/CL-71-6/12T-1-F-300	Axial fan	38.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.1	0.834	12418	94	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	935	1.00
THT/CL-71-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	61.4	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	71.2	1.146	18201	139	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	945	1.00
THT/CL-71-6/12T-1.5-F-300	Axial fan	61.4	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	71.2	1.146	18201	139	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	950	1.00
THT/CL-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.8	2.317	16940	242	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1445	1.00
THT/CL-80-4/8T-3-F-300	Axial fan	48.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.0	2.351	16940	242	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1430	1.00
THT/CL-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.4	3.273	20401	267	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1420	1.00
THT/CL-80-4/8T-4-F-300	Axial fan	45.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.6	3.321	20401	267	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
THT/CL-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.6	3.860	22170	284	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-80-4/8T-5.5-F-300	Axial fan	44.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.9	3.921	22170	284	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.4	1.206	14525	122	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	945	1.00
THT/CL-80-6/12T-1.5-F-300	Axial fan	40.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.4	1.206	14525	122	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	950	1.00
THT/CL-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.8	1.738	17646	141	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-80-6/12T-2-F-300	Axial fan	39.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.5	1.749	17646	141	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-80-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	65.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	71.9	2.211	26252	197	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	950	1.00
THT/CL-80-6/12T-3-F-300	Axial fan	65.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	71.9	2.211	26252	197	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	940	1.00
THT/CL-80-8T-0.75-F-300	Axial fan	49.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	61.3	0.720	15252	84	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	680	1.00
THT/CL-80-8T-1-F-300	Axial fan	37.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.6	0.911	14145	87	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
THT/CL-90-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	54.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	59.6	2.915	19559	290	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1420	1.00
THT/CL-90-4/8T-4-F-300	Axial fan	53.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	58.8	2.958	19559	290	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.00
THT/CL-90-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.8	3.898	24968	295	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-4/8T-5.5-F-300	Axial fan	51.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.9	3.960	24968	295	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.2	6.088	31608	339	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1460	1.00
THT/CL-90-4/8T-7.5-F-300	Axial fan	48.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.0	6.115	31608	339	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.6	7.674	35139	365	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1445	1.00
THT/CL-90-4/8T-10-F-300	Axial fan	46.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.3	7.725	35139	365	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	46.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.8	1.602	19430	138	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-90-6/12T-2-F-300	Axial fan	46.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.5	1.611	19430	138	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.8	2.584	23856	162	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	950	1.00
THT/CL-90-6/12T-3-F-300	Axial fan	41.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.8	2.584	23856	162	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	940	1.00
THT/CL-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.7	3.358	34217	229	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-90-6/12T-4-F-300	Axial fan	64.4	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.4	3.374	34217	229	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-90-8T-1-F-300	Axial fan	40.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.8	0.894	15695	84	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
THT/CL-90-8T-2-F-300	Axial fan	37.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.5	1.603	20868	103	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	710	1.00
THT/CL-90-8T-3-F-300	Axial fan	61.8	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.9	1.698	27304	138	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-100-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	53.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.6	5.107	30352	324	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1460	1.00
THT/CL-100-4/8T-7.5-F-300	Axial fan	53.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.4	5.130	30352	324	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.2	8.050	37812	377	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1445	1.00
THT/CL-100-4/8T-10-F-300	Axial fan	50.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.6	6.960	35383	361	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.7	11.136	56718	486	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.00
THT/CL-100-4/8T-15-F-300	Axial fan	68.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.2	11.209	56718	486	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.00
THT/CL-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	66.6	15.386	66466	558	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-100-4/8T-20-F-300	Axial fan	66.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.9	15.536	66466	558	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-100-4T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	49.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.5	11.850	41598	509	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-100-4T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	48.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.8	15.058	47758	547	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-100-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	65.2	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.6	18.156	59797	713	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-100-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	65.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.1	21.959	64542	808	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-100-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	45.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.0	2.444	24773	162	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	950	1.00
THT/CL-100-6/12T-3-F-300	Axial fan	45.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.0	2.444	24773	162	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	940	1.00
THT/CL-100-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.0	3.080	27666	179	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-100-6/12T-4-F-300	Axial fan	44.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.8	3.095	27666	179	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.8	4.152	41866	231	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-100-6T/9-5.5-F-300 IE3	Axial fan	46.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.1	4.265	29932	237	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-100-6T/9-7.5-F-300 IE3	Axial fan	61.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.3	5.685	39865	317	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	965	1.00
THT/CL-100-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	63.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.6	8.187	46285	405	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-4T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	58.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	59.9	7.142	40348	372	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1445	1.00
THT/CL-112-4T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	52.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.8	10.430	46078	430	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	50.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.0	13.887	52939	475	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	48.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.7	17.851	59190	524	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	69.8	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.0	21.637	84836	640	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	66.0	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.9	30.021	90919	785	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4/8T/6-10-F-300	Axial fan	57.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	59.4	7.189	40348	372	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-15-F-300	Axial fan	52.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.5	10.498	46078	430	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-20-F-300	Axial fan	49.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.5	14.022	52939	475	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-27-F-300	Axial fan	48.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.6	17.890	59190	524	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
THT/CL-112-4/8T/6-37-F-300	Axial fan	69.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.5	21.776	84836	640	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-112-4T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	64.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	64.1	10.312	37327	637	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	55.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.0	14.101	54571	514	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	51.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.8	17.589	56806	572	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-112-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	49.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.9	23.372	65430	640	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	47.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	46.1	31.851	77870	697	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	70.5	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.1	38.396	95965	1016	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-112-4T/9-60-F-300 IE3	Axial fan	67.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.7	46.808	101514	1117	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-15-F-300	Axial fan	63.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	63.7	10.380	37327	637	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-20-F-300	Axial fan	54.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.4	14.239	54571	514	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-27-F-300	Axial fan	51.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.7	17.627	56806	572	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-37-F-300	Axial fan	49.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.6	23.522	65430	640	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-112-6T/6-3-F-300 IE3	Axial fan	54.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	61.0	2.167	26473	159	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	950	1.00
THT/CL-112-6T/6-4-F-300 IE3	Axial fan	51.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.5	2.483	27614	166	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6T/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.7	3.587	32383	195	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.4	6.095	40964	231	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	965	1.00
THT/CL-112-6T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	64.2	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.2	7.959	61182	301	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	63.2	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	63.7	8.970	75325	271	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-3-F-300	Axial fan	54.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	61.0	2.167	26473	159	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	940	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-4-F-300	Axial fan	50.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.3	2.494	27614	166	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-5.5-F-300	Axial fan	48.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.6	3.595	32383	195	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-7.5-F-300	Axial fan	43.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.4	6.095	40964	231	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-10-F-300	Axial fan	64.2	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.2	7.959	61182	301	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-24-F-300	Axial fan	64.1	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.6	8.842	75325	271	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.00
THT/CL-112-6T/9-4-F-300 IE3	Axial fan	57.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	62.9	3.345	16100	433	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6T/9-5.5-F-300 IE3	Axial fan	49.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.0	3.996	30002	239	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6T/9-7.5-F-300 IE3	Axial fan	45.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.7	5.403	35128	254	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	965	1.00
THT/CL-112-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	60.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	61.3	7.901	49345	347	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	63.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	63.2	11.693	60096	444	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	64.1	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	63.6	16.109	66000	563	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.01
THT/CL-125-4T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	57.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.2	14.069	52468	555	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-20-F-300	Axial fan	56.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.6	14.206	52468	555	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
THT/CL-125-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	58.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.7	18.430	64187	603	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-27-F-300	Axial fan	57.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	56.4	21.420	68861	640	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1465	1.01
THT/CL-125-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	57.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.1	21.147	68861	640	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-37-F-300	Axial fan	57.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.9	27.014	80562	688	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	55.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.3	30.419	85614	710	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/6-50-F-300 IE3	Axial fan	52.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.4	38.298	93997	774	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/6-60-F-300 IE3	Axial fan	50.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.6	43.490	101894	771	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/6-75-F-300 IE3	Axial fan	71.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	69.5	58.264	131400	1139	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	62.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	61.9	20.177	41158	1104	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	59.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	58.2	21.817	50655	915	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/9-27-F-300	Axial fan	58.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.4	22.099	50655	915	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	0.00	1465	1.01
THT/CL-125-4/8T/9-37-F-300	Axial fan	53.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.8	28.236	80327	682	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.1	28.055	80327	682	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.1	37.971	94662	758	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-125-4T/9-60-F-300 IE3	Axial fan	50.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.0	47.247	101257	851	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-75-F-300 IE3	Axial fan	50.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.3	57.231	112285	921	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-100-F-300 IE4	Axial fan	75.4	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	73.2	75.214	140681	1450	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1485	1.01
THT/CL-125-4T/12-50-F-300 IE3	Axial fan	54.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.2	38.451	65714	1151	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/12-60-F-300 IE3	Axial fan	55.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.0	42.943	78069	1100	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/12-75-F-300 IE3	Axial fan	52.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.8	56.292	92394	1155	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/12-100-F-300 IE4	Axial fan	49.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.6	73.793	110656	1194	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	1485	1.01
THT/CL-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	53.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.7	4.230	34376	238	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	960	1.00
THT/CL-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	55.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.9	5.478	42054	259	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	965	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-7.5-F-300	Axial fan	55.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	57.9	5.478	42054	259	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	54.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.4	7.964	52782	295	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-10-F-300	Axial fan	54.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.4	7.964	52782	295	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.7	11.212	61584	332	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-15-F-300	Axial fan	50.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.7	11.212	61584	332	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	45.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.4	14.023	69661	331	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-24-F-300	Axial fan	68.8	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.2	17.000	86089	489	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.00
THT/CL-125-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.9	6.851	48432	276	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-10-F-300	Axial fan	54.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	55.9	6.851	48432	276	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	50.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.4	11.116	62020	325	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-15-F-300	Axial fan	50.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.4	11.116	62020	325	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.1	15.093	69760	385	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-24-F-300	Axial fan	48.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.4	18.366	78613	404	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-125-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	47.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	46.5	19.889	82197	411	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.01
THT/CL-125-6T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	71.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	71.0	23.489	94989	640	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.01
THT/CL-125-6T/12-10-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.7	7.658	31387	461	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/12-15-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	52.4	11.621	43513	505	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/12-20-F-300 IE3	Axial fan	52.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.8	15.627	58741	500	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.01
THT/CL-125-6T/12-25-F-300 IE3	Axial fan	49.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.0	20.481	69952	524	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.01
THT/CL-125-6T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.4	22.307	73998	534	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.01
THT/CL-125-6T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	47.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	46.6	24.985	77576	552	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.6	6.086	42328	256	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	965	1.00
THT/CL-140-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.7	10.911	60970	327	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	47.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.2	15.744	73729	366	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-140-6T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	46.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	46.2	17.513	78076	377	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00
THT/CL-140-6T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	66.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.4	22.289	100966	527	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	0.00	980	1.01
THT/CL-140-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	51.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.4	10.945	54136	374	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	50.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.2	14.493	67834	388	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-140-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	48.9	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.2	19.364	78664	433	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00
THT/CL-140-6T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	47.8	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.0	21.601	83814	443	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.01
THT/CL-140-6T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	46.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.3	28.927	98881	489	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	69.3	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	68.0	34.328	120104	713	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	54.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.5	22.449	72627	605	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.01

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-140-6T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	48.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	46.8	32.503	90177	623	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/12-50-F-300 IE3	Axial fan	47.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.8	38.561	101923	644	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	51.6	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.2	16.025	76585	389	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	975	1.00
THT/CL-160-6T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	51.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.5	18.003	83993	394	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00
THT/CL-160-6T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	50.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	49.6	20.833	90110	419	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00
THT/CL-160-6T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	48.5	VSD ei tarvita	C	Staattinen	47.4	30.101	110058	478	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-50-F-300 IE3	Axial fan	46.7	VSD ei tarvita	C	Staattinen	45.4	37.062	122967	507	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-60-F-300 IE3	Axial fan	65.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.1	47.274	159040	703	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-75-F-300 IE3	Axial fan	66.5	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.7	56.921	176185	774	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	55.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	54.8	18.416	74421	494	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00
THT/CL-160-6T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	52.3	VSD ei tarvita	C	Staattinen	51.4	23.111	93047	467	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	980	1.00
THT/CL-160-6T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	50.1	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.9	32.505	109695	535	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	50.0	VSD ei tarvita	C	Staattinen	48.6	36.950	117428	566	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-60-F-300 IE3	Axial fan	65.9	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	64.3	45.098	150569	711	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-75-F-300 IE3	Axial fan	67.7	VSD ei tarvita	D	Kokonaispaine	65.8	55.281	165766	812	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/12-60-F-300 IE3	Axial fan	55.4	VSD ei tarvita	C	Staattinen	53.9	42.930	108411	790	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/12-75-F-300 IE3	Axial fan	52.2	VSD ei tarvita	C	Staattinen	50.3	56.692	128304	830	Kyllä	Ei	Ei	Ei	0.00	985	1.01