EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka

e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin

i) tasajännite alle 100 V
k) σBEP
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaissuhde

j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H-925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	64.1	0.477	1343	641	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3000	1.01
PF-H-925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	64.1	0.725	1565	869	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3500	1.01
PF-H-925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.8	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.8	0.892	1677	1048	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3880	1.01
PF-H-925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.5	1.286	1913	1359	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	4420	1.01
PF-H-925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	56.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.1	1.338	1978	1385	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	4500	1.01
PF-H-1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	64.2	0.715	1888	710	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2780	1.01
PF-H-1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.2	0.878	2057	845	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3080	1.01
PF-H-1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.9	1.258	2338	1092	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3500	1.01
PF-H-1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.5	1.590	2538	1287	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3800	1.01
PF-H-1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	64.1	0.468	1605	525	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2400	1.01
PF-H-1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.8	1.262	2768	925	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2920	1.01
PF-H-1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.7	1.492	2937	1043	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3100	1.01
PF-H-1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	64.0	0.468	1894	445	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2000	1.00
PF-H-1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	51.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	64.1	0.672	2179	574	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2300	1.01
PF-H-1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.8	0.871	2436	716	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2570	1.01
PF-H-1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.2	2.400	4177	1235	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3000	1.01
PF-H-1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.3	0.656	2605	479	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1870	1.00
PF-H-1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	57.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.2	0.863	2924	605	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2100	1.01
PF-H-1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	58.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.8	1.258	3341	790	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2400	1.01
PF-H-1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	59.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.9	1.654	3688	964	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2650	1.01
PF-H-1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	58.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.2	0.877	3438	533	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1800	1.01
PF-H-1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.1	1.228	3878	678	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2030	1.01
PF-H-1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.1	1.677	4337	848	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2270	1.01
PF-H-1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.3	2.463	4929	1096	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2580	1.01
PF-H-1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.0	3.112	5348	1291	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2800	1.01
PF-H-1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.6	1.604	4870	725	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1750	1.01
PF-H-1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.7	2.394	5567	947	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2000	1.01
PF-H-1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.1	3.237	6180	1167	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2220	1.01
PF-H-1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.5	4.301	6820	1422	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2450	1.01
PF-H-1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.2	5.028	7236	1601	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2600	1.02
PF-H-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	62.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.6	1.634	5987	612	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.01
PF-H-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.8	2.456	6860	803	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1650	1.01
PF-H-1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.1	3.215	7527	966	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1810	1.01
PF-H-1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.5	4.289	8318	1180	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2000	1.01
PF-H-1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.4	5.821	9272	1467	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2230	1.01
PF-H-1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.1	7.185	9981	1699	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2400	1.02

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.1	2.344	8404	626	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1300	1.01
PF-H-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	63.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.3	3.216	9372	779	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.01
PF-H-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.7	4.271	10342	949	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1600	1.01
PF-H-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.7	5.760	11504	1175	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1780	1.01
PF-H-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.0	7.843	12797	1454	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1980	1.01
PF-H-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.1	10.728	14219	1795	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2200	1.02
PF-H-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.5	1.746	7496	499	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.0	4.284	12556	788	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.01
PF-H-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.1	5.748	13953	972	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1600	1.01
PF-H-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.7	7.772	15772	1180	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1780	1.01
PF-H-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.7	11.003	17722	1490	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2000	1.01
PF-H-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.0	2.333	10277	501	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.0	3.265	11335	642	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1300	1.01
PF-H-1871-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.4	5.689	15004	899	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1280	1.01
PF-H-1871-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.8	7.833	16762	1122	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1430	1.01
PF-H-1871-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.6	11.386	18989	1440	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1620	1.01
PF-H-1871-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.2	15.631	21100	1777	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1800	1.02
PF-H-1871-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	62.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.4	3.318	12308	605	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1050	1.01
PF-H-1871-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.9	4.312	13478	725	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1150	1.01
PF-H-2180-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	67.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.7	15.795	25742	1483	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1470	1.01
PF-H-2180-4T-25 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.1	19.444	27668	1714	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1580	1.02
PF-H-2180-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.3	4.368	16462	606	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	940	1.01
PF-H-2180-6T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.5	5.782	18214	742	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1040	1.01
PF-H-2180-6T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.9	8.030	20315	923	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1160	1.01
PF-H-2180-6T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.3	11.579	23117	1196	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1320	1.01
PF-V-925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	64.1	0.477	1343	641	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3000	1.01
PF-V-925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	64.1	0.725	1565	869	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3500	1.01
PF-V-925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.8	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.8	0.892	1677	1048	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3880	1.01
PF-V-925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.5	1.286	1913	1359	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	4420	1.01
PF-V-925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	56.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.1	1.338	1978	1385	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	4500	1.01
PF-V-1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	64.2	0.715	1888	710	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2780	1.01
PF-V-1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.2	0.878	2057	845	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3080	1.01
PF-V-1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.9	1.258	2338	1092	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3500	1.01
PF-V-1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.5	1.590	2538	1287	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3800	1.01
PF-V-1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	64.1	0.468	1605	525	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2400	1.01
PF-V-1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.8	1.262	2768	925	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2920	1.01
PF-V-1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.7	1.492	2937	1043	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3100	1.01
PF-V-1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	64.0	0.468	1894	445	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2000	1.00
PF-V-1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	51.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	64.1	0.672	2179	574	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2300	1.01
PF-V-1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.8	0.871	2436	716	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2570	1.01
PF-V-1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.2	2.400	4177	1235	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	3000	1.01
PF-V-1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.3	0.656	2605	479	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1870	1.00

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-V-1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	57.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.2	0.863	2924	605	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2100	1.01
PF-V-1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	58.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.8	1.258	3341	790	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2400	1.01
PF-V-1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	59.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.9	1.654	3688	964	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2650	1.01
PF-V-1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	58.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.2	0.877	3438	533	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1800	1.01
PF-V-1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.1	1.228	3878	678	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2030	1.01
PF-V-1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.1	1.677	4337	848	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2270	1.01
PF-V-1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.3	2.463	4929	1096	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2580	1.01
PF-V-1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.0	3.112	5348	1291	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2800	1.01
PF-V-1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.6	1.604	4870	725	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1750	1.01
PF-V-1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.7	2.394	5567	947	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2000	1.01
PF-V-1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.1	3.237	6180	1167	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2220	1.01
PF-V-1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.5	4.301	6820	1422	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2450	1.01
PF-V-1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.2	5.028	7236	1601	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2600	1.02
PF-V-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	62.3	VSD ei tarvita	A	Staattinen	70.6	1.634	5987	612	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.01
PF-V-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.8	2.456	6860	803	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1650	1.01
PF-V-1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.1	3.215	7527	966	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1810	1.01
PF-V-1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.5	4.289	8318	1180	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2000	1.01
PF-V-1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.0	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.4	5.821	9272	1467	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2230	1.01
PF-V-1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.1	7.185	9981	1699	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2400	1.02
PF-V-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	69.1	2.344	8404	626	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1300	1.01
PF-V-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	63.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.3	3.216	9372	779	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1450	1.01
PF-V-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.7	4.271	10342	949	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1600	1.01
PF-V-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.7	5.760	11504	1175	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1780	1.01
PF-V-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.0	7.843	12797	1454	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1980	1.01
PF-V-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.1	10.728	14219	1795	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2200	1.02
PF-V-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.5	1.746	7496	499	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.2	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.0	4.284	12556	788	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1440	1.01
PF-V-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.1	5.748	13953	972	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1600	1.01
PF-V-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.7	7.772	15772	1180	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1780	1.01
PF-V-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD ei tarvita	A	Staattinen	66.7	11.003	17722	1490	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2000	1.01
PF-V-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.4	VSD ei tarvita	A	Staattinen	68.0	2.333	10277	501	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.9	VSD ei tarvita	A	Staattinen	67.0	3.265	11335	642	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1300	1.01