EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka
e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin
i) tasajännite alle 100 V
k) σBEP
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaissuhde
j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PFA/EC-315-H IE5	backward curved centrifugal fan	59.9	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	C	Staattinen	65.0	3.300	4389	1552	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	4000	1.02
PFA/EC-400-H IE5	backward curved centrifugal fan	69.6	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	C	Staattinen	74.4	3.539	7355	1156	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2750	1.01
PFA/EC-450-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	C	Staattinen	76.1	2.114	6582	756	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1800	1.01
PFA/EC-500-H IE5	backward curved centrifugal fan	71.4	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	C	Staattinen	75.7	3.944	9262	1052	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2000	1.01
PFA/EC-560-M IE5	backward curved centrifugal fan	73.7	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	C	Staattinen	79.8	2.610	10033	657	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1400	1.01
PFA/EC-560-H IE5	backward curved centrifugal fan	70.5	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	C	Staattinen	73.3	5.328	12054	1078	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1760	1.01
PFA/EC-630-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	C	Staattinen	73.8	3.486	11804	703	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	1275	1.01