INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H-925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	64.1	0.477	1343	641	Non	Non	Non	Non	0.00	3000	1.01
PF-H-925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	64.1	0.725	1565	869	Non	Non	Non	Non	0.00	3500	1.01
PF-H-925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.8	0.892	1677	1048	Non	Non	Non	Non	0.00	3880	1.01
PF-H-925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.5	1.286	1913	1359	Non	Non	Non	Non	0.00	4420	1.01
PF-H-925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	56.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.1	1.338	1978	1385	Non	Non	Non	Non	0.00	4500	1.01
PF-H-1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	64.2	0.715	1888	710	Non	Non	Non	Non	0.00	2780	1.01
PF-H-1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.2	0.878	2057	845	Non	Non	Non	Non	0.00	3080	1.01
PF-H-1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.9	1.258	2338	1092	Non	Non	Non	Non	0.00	3500	1.01
PF-H-1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.5	1.590	2538	1287	Non	Non	Non	Non	0.00	3800	1.01
PF-H-1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	64.1	0.468	1605	525	Non	Non	Non	Non	0.00	2400	1.01
PF-H-1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.8	1.262	2768	925	Non	Non	Non	Non	0.00	2920	1.01
PF-H-1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.7	1.492	2937	1043	Non	Non	Non	Non	0.00	3100	1.01
PF-H-1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	64.0	0.468	1894	445	Non	Non	Non	Non	0.00	2000	1.00
PF-H-1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	51.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	64.1	0.672	2179	574	Non	Non	Non	Non	0.00	2300	1.01
PF-H-1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.8	0.871	2436	716	Non	Non	Non	Non	0.00	2570	1.01
PF-H-1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.2	2.400	4177	1235	Non	Non	Non	Non	0.00	3000	1.01
PF-H-1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.3	0.656	2605	479	Non	Non	Non	Non	0.00	1870	1.00
PF-H-1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	57.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.2	0.863	2924	605	Non	Non	Non	Non	0.00	2100	1.01
PF-H-1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	58.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.8	1.258	3341	790	Non	Non	Non	Non	0.00	2400	1.01
PF-H-1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	59.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.9	1.654	3688	964	Non	Non	Non	Non	0.00	2650	1.01
PF-H-1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	58.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.2	0.877	3438	533	Non	Non	Non	Non	0.00	1800	1.01
PF-H-1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.1	1.228	3878	678	Non	Non	Non	Non	0.00	2030	1.01
PF-H-1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.1	1.677	4337	848	Non	Non	Non	Non	0.00	2270	1.01
PF-H-1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.3	2.463	4929	1096	Non	Non	Non	Non	0.00	2580	1.01
PF-H-1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.0	3.112	5348	1291	Non	Non	Non	Non	0.00	2800	1.01
PF-H-1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.6	1.604	4870	725	Non	Non	Non	Non	0.00	1750	1.01
PF-H-1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.7	2.394	5567	947	Non	Non	Non	Non	0.00	2000	1.01
PF-H-1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.1	3.237	6180	1167	Non	Non	Non	Non	0.00	2220	1.01
PF-H-1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.5	4.301	6820	1422	Non	Non	Non	Non	0.00	2450	1.01
PF-H-1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.2	5.028	7236	1601	Non	Non	Non	Non	0.00	2600	1.02
PF-H-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	62.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.6	1.634	5987	612	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
PF-H-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.8	2.456	6860	803	Non	Non	Non	Non	0.00	1650	1.01
PF-H-1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.1	3.215	7527	966	Non	Non	Non	Non	0.00	1810	1.01
PF-H-1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.5	4.289	8318	1180	Non	Non	Non	Non	0.00	2000	1.01
PF-H-1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.4	5.821	9272	1467	Non	Non	Non	Non	0.00	2230	1.01
PF-H-1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.1	7.185	9981	1699	Non	Non	Non	Non	0.00	2400	1.02

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.1	2.344	8404	626	Non	Non	Non	Non	0.00	1300	1.01
PF-H-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	63.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.3	3.216	9372	779	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.01
PF-H-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.7	4.271	10342	949	Non	Non	Non	Non	0.00	1600	1.01
PF-H-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.7	5.760	11504	1175	Non	Non	Non	Non	0.00	1780	1.01
PF-H-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.0	7.843	12797	1454	Non	Non	Non	Non	0.00	1980	1.01
PF-H-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.1	10.728	14219	1795	Non	Non	Non	Non	0.00	2200	1.02
PF-H-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.5	1.746	7496	499	Non	Non	Non	Non	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.0	4.284	12556	788	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
PF-H-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.1	5.748	13953	972	Non	Non	Non	Non	0.00	1600	1.01
PF-H-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.7	7.772	15772	1180	Non	Non	Non	Non	0.00	1780	1.01
PF-H-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.7	11.003	17722	1490	Non	Non	Non	Non	0.00	2000	1.01
PF-H-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.0	2.333	10277	501	Non	Non	Non	Non	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.0	3.265	11335	642	Non	Non	Non	Non	0.00	1300	1.01
PF-H-1871-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.4	5.689	15004	899	Non	Non	Non	Non	0.00	1280	1.01
PF-H-1871-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.8	7.833	16762	1122	Non	Non	Non	Non	0.00	1430	1.01
PF-H-1871-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.6	11.386	18989	1440	Non	Non	Non	Non	0.00	1620	1.01
PF-H-1871-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.2	15.631	21100	1777	Non	Non	Non	Non	0.00	1800	1.02
PF-H-1871-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	62.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.4	3.318	12308	605	Non	Non	Non	Non	0.00	1050	1.01
PF-H-1871-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.9	4.312	13478	725	Non	Non	Non	Non	0.00	1150	1.01
PF-H-2180-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	67.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.7	15.795	25742	1483	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
PF-H-2180-4T-25 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.1	19.444	27668	1714	Non	Non	Non	Non	0.00	1580	1.02
PF-H-2180-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.3	4.368	16462	606	Non	Non	Non	Non	0.00	940	1.01
PF-H-2180-6T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.5	5.782	18214	742	Non	Non	Non	Non	0.00	1040	1.01
PF-H-2180-6T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.9	8.030	20315	923	Non	Non	Non	Non	0.00	1160	1.01
PF-H-2180-6T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.3	11.579	23117	1196	Non	Non	Non	Non	0.00	1320	1.01
PF-V-925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	64.1	0.477	1343	641	Non	Non	Non	Non	0.00	3000	1.01
PF-V-925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	64.1	0.725	1565	869	Non	Non	Non	Non	0.00	3500	1.01
PF-V-925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.8	0.892	1677	1048	Non	Non	Non	Non	0.00	3880	1.01
PF-V-925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.5	1.286	1913	1359	Non	Non	Non	Non	0.00	4420	1.01
PF-V-925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	56.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.1	1.338	1978	1385	Non	Non	Non	Non	0.00	4500	1.01
PF-V-1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	64.2	0.715	1888	710	Non	Non	Non	Non	0.00	2780	1.01
PF-V-1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.2	0.878	2057	845	Non	Non	Non	Non	0.00	3080	1.01
PF-V-1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.9	1.258	2338	1092	Non	Non	Non	Non	0.00	3500	1.01
PF-V-1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.5	1.590	2538	1287	Non	Non	Non	Non	0.00	3800	1.01
PF-V-1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	64.1	0.468	1605	525	Non	Non	Non	Non	0.00	2400	1.01
PF-V-1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.8	1.262	2768	925	Non	Non	Non	Non	0.00	2920	1.01
PF-V-1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.7	1.492	2937	1043	Non	Non	Non	Non	0.00	3100	1.01
PF-V-1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	64.0	0.468	1894	445	Non	Non	Non	Non	0.00	2000	1.00
PF-V-1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	51.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	64.1	0.672	2179	574	Non	Non	Non	Non	0.00	2300	1.01
PF-V-1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.8	0.871	2436	716	Non	Non	Non	Non	0.00	2570	1.01
PF-V-1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.2	2.400	4177	1235	Non	Non	Non	Non	0.00	3000	1.01
PF-V-1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	65.3	0.656	2605	479	Non	Non	Non	Non	0.00	1870	1.00

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-V-1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	57.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.2	0.863	2924	605	Non	Non	Non	Non	0.00	2100	1.01
PF-V-1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	58.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.8	1.258	3341	790	Non	Non	Non	Non	0.00	2400	1.01
PF-V-1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	59.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.9	1.654	3688	964	Non	Non	Non	Non	0.00	2650	1.01
PF-V-1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	58.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.2	0.877	3438	533	Non	Non	Non	Non	0.00	1800	1.01
PF-V-1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.1	1.228	3878	678	Non	Non	Non	Non	0.00	2030	1.01
PF-V-1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.1	1.677	4337	848	Non	Non	Non	Non	0.00	2270	1.01
PF-V-1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.3	2.463	4929	1096	Non	Non	Non	Non	0.00	2580	1.01
PF-V-1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.0	3.112	5348	1291	Non	Non	Non	Non	0.00	2800	1.01
PF-V-1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.6	1.604	4870	725	Non	Non	Non	Non	0.00	1750	1.01
PF-V-1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.7	2.394	5567	947	Non	Non	Non	Non	0.00	2000	1.01
PF-V-1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.1	3.237	6180	1167	Non	Non	Non	Non	0.00	2220	1.01
PF-V-1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.5	4.301	6820	1422	Non	Non	Non	Non	0.00	2450	1.01
PF-V-1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.2	5.028	7236	1601	Non	Non	Non	Non	0.00	2600	1.02
PF-V-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	62.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	70.6	1.634	5987	612	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
PF-V-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.8	2.456	6860	803	Non	Non	Non	Non	0.00	1650	1.01
PF-V-1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.1	3.215	7527	966	Non	Non	Non	Non	0.00	1810	1.01
PF-V-1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.5	4.289	8318	1180	Non	Non	Non	Non	0.00	2000	1.01
PF-V-1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.4	5.821	9272	1467	Non	Non	Non	Non	0.00	2230	1.01
PF-V-1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.1	7.185	9981	1699	Non	Non	Non	Non	0.00	2400	1.02
PF-V-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	69.1	2.344	8404	626	Non	Non	Non	Non	0.00	1300	1.01
PF-V-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	63.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.3	3.216	9372	779	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.01
PF-V-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.7	4.271	10342	949	Non	Non	Non	Non	0.00	1600	1.01
PF-V-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.7	5.760	11504	1175	Non	Non	Non	Non	0.00	1780	1.01
PF-V-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.0	7.843	12797	1454	Non	Non	Non	Non	0.00	1980	1.01
PF-V-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.1	10.728	14219	1795	Non	Non	Non	Non	0.00	2200	1.02
PF-V-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.5	1.746	7496	499	Non	Non	Non	Non	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.0	4.284	12556	788	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.01
PF-V-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.1	5.748	13953	972	Non	Non	Non	Non	0.00	1600	1.01
PF-V-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.7	7.772	15772	1180	Non	Non	Non	Non	0.00	1780	1.01
PF-V-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	66.7	11.003	17722	1490	Non	Non	Non	Non	0.00	2000	1.01
PF-V-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	68.0	2.333	10277	501	Non	Non	Non	Non	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	67.0	3.265	11335	642	Non	Non	Non	Non	0.00	1300	1.01