

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)

MC	Categoria di misurazione
EC	Categoria di efficienza
VSD	Variatore di velocità
SR	Relazione specifica

Categoria di misurazione
 Categoria di efficienza
 Variatore di velocità
 Relazione specifica

[m³/h]	Portata
[Pa]	Pressione statica / Pressione totale
[RPM]	Velocità

Portata
 Pressione statica / Pressione totale
 Velocità

ηe [%]	Resa
N	Grado di efficienza
[kW]	Potenza elettrica

Resa
 Grado di efficienza
 Potenza elettrica

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT-56-4T-1-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	38.9	45.8	0.802	7959	141	1433
THT-56-4T-1.5-F-400 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.00	49.6	55.4	1.217	11615	187	1439
THT-56-4/8T-1.5-F-400	A	Statico	È necessario installare VSD con questo ventilatore	1.00	33.3	39.0	1.243	9211	150	1445
THT-56-4T-2-F-400 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.00	50.2	56.0	1.202	11615	187	1458
THT-63-2T-12-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	48.6	49.3	7.788	19736	690	2981
THT-63-2T-20-F-400 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.01	60.3	60.1	14.773	35825	895	2975
THT-63-4T-1-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	52.0	58.8	0.832	9291	167	1430
THT-63-4T-1.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.5	55.4	1.156	10625	194	1442
THT-63-4/8T-1.5-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	47.9	53.7	1.190	10625	194	1447
THT-63-4T-2-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	43.5	48.7	1.510	12026	196	1448
THT-63-4/8T-2-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	42.3	47.4	1.550	12026	196	1449
THT-63-4T-3-F-400 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.00	63.7	67.7	2.373	20298	268	1467
THT-63-4/8T-3-F-400	B	Totale	VSD non necessario	1.00	61.9	65.8	2.450	20324	269	1439
THT-63-4T-4-F-400 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.00	64.2	67.6	2.935	24239	280	1460
THT-63-4/8T-4-F-400	B	Totale	VSD non necessario	1.00	62.6	65.9	3.020	24239	281	1440
THT-63-6T-0.75-F-400	B	Totale	VSD non necessario	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
THT-63-6/12T-0.75-F-400	B	Totale	VSD non necessario	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
THT-63-6T-1-F-400 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.00	57.6	64.2	0.920	15881	120	951
THT-63-6/12T-1-F-400	B	Totale	VSD non necessario	1.00	57.1	63.7	0.930	15880	121	942
THT-71-4T-1.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.4	55.0	1.305	12330	188	1434
THT-71-4/8T-1.5-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	47.9	53.4	1.350	12330	188	1440
THT-71-4T-2-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.7	55.0	1.456	13405	194	1450
THT-71-4/8T-2-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	48.4	53.6	1.500	13405	194	1450
THT-71-4T-3-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	44.2	48.2	2.297	17056	214	1468
THT-71-4/8T-3-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	42.8	46.8	2.370	17056	214	1441
THT-71-4T-4-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	41.9	45.3	2.893	19369	225	1461
THT-71-4/8T-4-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.7	44.0	2.980	19369	225	1441
THT-71-6T-0.75-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
THT-71-6/12T-0.75-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
THT-71-6T-1-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	38.9	45.7	0.833	12404	94	955
THT-71-6/12T-1-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	38.4	45.2	0.840	12404	94	947
THT-71-6T-1.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	33.9	40.0	1.107	14226	95	958
THT-71-6/12T-1.5-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	33.4	39.4	1.120	14226	95	955
THT-80-4T-3-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	48.6	52.6	2.344	16923	242	1468
THT-80-4/8T-3-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	47.0	51.0	2.420	16923	242	1440
THT-80-4T-4-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	45.8	48.8	3.309	20444	267	1455
THT-80-4/8T-4-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	44.5	47.4	3.400	20444	267	1432
THT-80-4T-5.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	44.8	47.4	3.902	22304	282	1456
THT-80-4/8T-5.5-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	43.6	46.1	4.010	22304	282	1457
THT-80-6T-1.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.8	46.6	1.206	14613	121	955
THT-80-6/12T-1.5-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.2	45.9	1.220	14613	121	951
THT-80-6T-2-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	39.8	44.7	1.738	17576	142	956
THT-80-6/12T-2-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	39.2	44.0	1.760	17576	142	962
THT-80-6T-3-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	37.4	41.5	2.298	20444	151	965
THT-80-6/12T-3-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	37.1	41.1	2.320	20444	151	956
THT-80-8T-0.75-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	31.9	38.9	0.770	11842	75	705
THT-80-8T-1-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	34.3	40.8	0.940	13863	84	713
THT-90-4T-4-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	53.4	56.8	2.944	19656	288	1460
THT-90-4/8T-4-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	51.9	55.2	3.030	19656	288	1440
THT-90-4T-5.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	51.9	54.5	3.939	25081	294	1455
THT-90-4/8T-5.5-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.5	53.0	4.050	25081	294	1456
THT-90-4T-7.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.0	50.4	6.089	31521	340	1465
THT-90-4/8T-7.5-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	47.7	49.0	6.250	31521	340	1465
THT-90-4T-10-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	45.9	46.6	7.761	35009	366	1477
THT-90-4/8T-10-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.01	45.2	45.9	7.880	35009	366	1467
THT-90-6T-2-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	46.5	51.5	1.602	19416	138	959
THT-90-6/12T-2-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	45.8	50.8	1.630	19416	138	965
THT-90-6T-3-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	41.5	45.3	2.593	23831	163	960

Modello	MC	EC	VSD	SR	η_e [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
THT-90-6/12T-3-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	41.1	44.8	2.620	23753	163	950
THT-90-6T-4-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	38.4	41.3	3.459	27183	176	970
THT-90-6/12T-4-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	37.7	40.6	3.520	27183	176	970
THT-90-8T-1-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.2	46.8	0.910	15652	84	714
THT-90-8T-2-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	35.2	40.2	1.640	20602	101	715
THT-90-8T-3-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	34.0	38.7	1.800	21573	102	712
THT-100-4T-7.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	53.6	55.4	5.104	30466	323	1471
THT-100-4/8T-7.5-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	52.1	53.9	5.240	30466	323	1471
THT-100-4T-10-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	48.7	49.3	8.144	37591	380	1476
THT-100-4/8T-10-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.9	50.9	7.100	35267	362	1471
THT-100-4T-15-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	44.6	44.5	11.891	44571	428	1480
THT-100-4/8T-15-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.01	43.9	43.9	12.050	44571	428	1470
THT-100-4T-20-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	40.7	40.4	15.945	50259	465	1485
THT-100-4/8T-20-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.01	40.0	39.8	16.190	50259	465	1471
THT-100-4T/9-15-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	46.0	46.0	11.734	43563	446	1460
THT-100-4T/9-20-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	45.0	44.8	15.205	46835	526	1460
THT-100-4T/9-25-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	44.4	44.0	18.454	53105	555	1475
THT-100-4T/9-30-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	43.2	42.7	22.415	59906	582	1475
THT-100-6T-3-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	45.5	49.3	2.454	24629	163	963
THT-100-6/12T-3-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	45.0	48.9	2.470	24629	163	953
THT-100-6T-4-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	44.7	47.9	3.080	27632	179	974
THT-100-6/12T-4-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	43.9	47.1	3.130	27632	179	974
THT-100-6T-5.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	39.4	41.7	4.375	32567	191	971
THT-100-6T/9-5.5-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	42.9	45.3	4.162	31129	207	970
THT-100-6T/9-7.5-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	42.2	43.8	5.638	35164	244	970
THT-100-6T/9-10-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	38.1	38.7	8.180	43307	259	970
THT-112-4T/6-10-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	57.7	58.6	7.205	40605	369	1460
THT-112-4T/6-15-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	52.2	52.2	10.544	46091	430	1460
THT-112-4T/6-20-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.8	49.6	14.041	52813	476	1460
THT-112-4T/6-25-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	48.3	47.9	17.851	59253	524	1475
THT-112-4T/6-30-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	43.6	43.0	23.075	66243	546	1475
THT-112-4T/6-40-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	41.1	40.3	30.307	77112	581	1470
THT-112-4/8T/6-10-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	57.5	58.4	7.237	40605	369	1450
THT-112-4/8T/6-15-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	52.0	52.0	10.591	46091	430	1470
THT-112-4/8T/6-20-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.7	49.5	14.056	52813	476	1470
THT-112-4/8T/6-27-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	48.5	48.1	17.775	59253	524	1465
THT-112-4/8T/6-37-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	43.5	42.9	23.075	66243	546	1475
THT-112-4T/9-15-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	63.5	63.6	10.418	37272	639	1460
THT-112-4T/9-20-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	54.7	54.5	14.244	54613	514	1460
THT-112-4T/9-25-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	51.4	51.0	17.584	56724	573	1475
THT-112-4T/9-30-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.3	48.7	23.614	65447	640	1475
THT-112-4T/9-40-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	47.4	46.6	31.817	77806	698	1470
THT-112-4T/9-50-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	45.5	44.5	39.001	84381	758	1480
THT-112-4T/9-60-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	42.1	41.0	46.801	90974	779	1475
THT-112-4/8T/9-15-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	62.7	62.7	10.544	37272	639	1470
THT-112-4/8T/9-20-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	54.4	54.2	14.337	54613	514	1470
THT-112-4/8T/9-27-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	51.3	50.9	17.584	56724	573	1465
THT-112-4/8T/9-37-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.0	48.4	23.766	65447	640	1475
THT-112-6T/6-3-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	53.8	58.0	2.171	26603	158	960
THT-112-6T/6-4-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	51.2	54.9	2.647	28043	174	970
THT-112-6T/6-5.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.0	51.8	3.586	32463	195	970
THT-112-6T/6-7.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	43.1	44.5	6.095	41026	231	970
THT-112-6T/6-10-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	39.8	40.4	8.079	46262	250	970
THT-112-6T/6-15-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	39.9	40.1	9.511	54000	253	970
THT-112-6/12T/6-3-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	52.1	56.2	2.241	26603	158	970
THT-112-6/12T/6-4-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.2	53.8	2.699	28043	174	980
THT-112-6/12T/6-5.5-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	48.1	50.9	3.652	32463	195	985
THT-112-6/12T/6-7.5-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	42.4	43.7	6.206	41026	231	970
THT-112-6/12T/6-10-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	39.6	40.2	8.115	46262	250	975
THT-112-6/12T/6-24-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	39.9	40.1	9.511	54000	253	980
THT-112-6T/9-4-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	57.9	60.9	3.345	16100	433	970
THT-112-6T/9-5.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.8	52.3	3.993	30053	238	970
THT-112-6T/9-7.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	45.9	47.6	5.401	35237	253	970
THT-112-6T/9-10-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	43.9	44.5	7.961	43571	289	970
THT-112-6T/9-15-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	42.4	42.4	11.814	53879	334	970
THT-112-6T/9-20-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.3	40.0	16.145	66000	355	970
THT-125-4T/6-20-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	56.9	56.7	14.209	52757	552	1487
THT-125-4/8T/6-20-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.01	56.0	55.8	14.420	52757	552	1474
THT-125-4T/6-25-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	58.3	57.9	18.443	63848	606	1486
THT-125-4/8T/6-27-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.01	56.4	55.9	21.700	68837	640	1473
THT-125-4T/6-30-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	57.3	56.8	21.375	68837	640	1486
THT-125-4/8T/6-37-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.01	56.3	55.6	27.350	80997	684	1483
THT-125-4T/6-40-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	55.5	54.7	30.430	85910	708	1488
THT-125-4T/6-50-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	52.8	51.9	38.277	93638	777	1481

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT-125-4T/6-60-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	50.2	49.1	43.499	102039	770	1475
THT-125-4T/6-75-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	42.8	41.5	57.221	116504	756	1480
THT-125-4T/9-25-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	62.6	62.1	20.171	41359	1099	1485
THT-125-4T/9-30-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	58.4	57.8	22.062	50452	919	1486
THT-125-4/8T/9-27-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.01	57.1	56.6	21.800	61289	732	1473
THT-125-4/8T/9-37-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.01	53.2	52.5	28.560	80439	680	1482
THT-125-4T/9-40-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	54.2	53.5	28.045	80439	680	1489
THT-125-4T/9-50-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	52.5	51.5	37.988	94456	760	1481
THT-125-4T/9-60-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	50.7	49.6	47.250	101406	850	1475
THT-125-4T/9-75-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	50.0	48.7	57.471	112236	921	1480
THT-125-4T/9-100-F-400 IE4	A	Statico	VSD non necessario	1.00	46.1	44.6	75.442	130924	957	1480
THT-125-4T/12-50-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	54.8	53.8	38.369	65718	1151	1480
THT-125-4T/12-60-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	55.5	54.4	42.910	78272	1096	1475
THT-125-4T/12-75-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	49.4	48.1	56.527	90349	1113	1475
THT-125-4T/12-100-F-400 IE4	A	Statico	VSD non necessario	1.00	47.8	46.3	74.576	109620	1170	1480
THT-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	53.8	56.2	4.226	34565	237	972
THT-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	55.2	56.9	5.481	41832	260	974
THT-125-6/12T/6-7.5-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	54.7	56.3	5.530	41832	260	974
THT-125-6T/6-10-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	54.3	54.9	7.976	53067	294	972
THT-125-6/12T/6-10-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	54.0	54.6	8.010	53067	294	972
THT-125-6T/6-15-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.6	50.6	11.243	61349	334	968
THT-125-6/12T/6-15-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.3	50.3	11.280	61349	334	972
THT-125-6T/6-20-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	45.6	45.4	14.056	69759	331	983
THT-125-6/12T/6-24-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.9	40.6	16.830	76327	325	979
THT-125-6T/9-10-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	54.2	55.2	6.861	48390	276	976
THT-125-6/12T/9-10-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	53.9	54.9	6.890	48390	276	976
THT-125-6T/9-15-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.3	50.2	11.158	61885	326	968
THT-125-6/12T/9-15-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.0	50.0	11.200	61885	326	973
THT-125-6T/9-20-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	49.4	49.1	15.123	69606	386	982
THT-125-6/12T/9-24-F-400	C	Statico	VSD non necessario	1.01	47.6	47.2	18.520	78857	403	977
THT-125-6T/9-25-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	47.0	46.5	19.948	82058	412	975
THT-125-6T/9-30-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	43.4	42.8	23.312	88302	412	975
THT-125-6T/12-10-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	53.2	54.0	7.565	31296	463	970
THT-125-6T/12-15-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	52.5	52.5	11.621	43516	505	970
THT-125-6T/12-20-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	49.2	48.9	15.621	57734	480	970
THT-125-6T/12-25-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	46.9	46.4	20.431	68400	505	975
THT-125-6T/12-30-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	46.3	45.8	22.309	72586	513	975
THT-125-6T/12-40-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	44.8	44.2	25.026	76297	529	985
THT-140-6T/6-7.5-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.4	50.8	6.078	42524	254	971
THT-140-6T/6-15-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.1	49.1	10.947	60345	321	969
THT-140-6T/6-20-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	47.6	47.4	15.579	75312	355	981
THT-140-6T/6-25-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	46.2	45.9	17.547	80549	362	987
THT-140-6T/6-30-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	43.4	42.9	22.079	89450	386	986
THT-140-6T/9-15-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.1	50.0	11.299	44228	460	968
THT-140-6T/9-20-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	46.5	46.3	14.358	70516	341	983
THT-140-6T/9-25-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	45.5	45.1	19.237	82803	380	986
THT-140-6T/9-30-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	44.4	43.9	21.644	85637	404	986
THT-140-6T/9-40-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	44.1	43.3	29.016	100641	457	987
THT-140-6T/9-50-F-400 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.01	66.6	65.7	34.368	119345	690	987
THT-140-6T/9-60-F-400 IE3	A	Statico	È necessario installare VSD con questo ventilatore	1.00	39.4	38.4	39.085	105111	507	985
THT-140-6T/12-30-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	54.4	53.9	22.431	72816	603	975
THT-140-6T/12-40-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	48.1	47.3	32.399	90193	623	985
THT-140-6T/12-50-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	46.9	45.9	38.853	101978	643	985
THT-140-6T/12-60-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	44.6	43.5	48.413	110016	706	985
THT-140-6T/12-75-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	43.3	42.1	53.137	117335	705	985
THT-160-6T/6-20-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.0	49.8	16.050	76198	379	981
THT-160-6T/6-25-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	51.1	50.8	18.015	83550	397	987
THT-160-6T/6-30-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	50.2	49.7	20.879	90077	419	987
THT-160-6T/6-40-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	48.7	47.9	29.721	112419	463	986
THT-160-6T/6-50-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	45.8	44.9	37.083	124823	490	986
THT-160-6T/6-60-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	41.6	40.5	46.894	139331	504	985
THT-160-6T/6-75-F-400 IE3	A	Totale	VSD non necessario	1.00	64.4	63.1	56.874	171637	739	985
THT-160-6T/9-25-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	54.9	54.4	19.703	54121	719	985
THT-160-6T/9-30-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	49.6	49.1	22.807	96649	421	986
THT-160-6T/9-40-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	46.4	45.6	32.226	114536	470	985
THT-160-6T/9-50-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	46.5	45.6	36.708	123602	497	986
THT-160-6T/9-60-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	44.8	43.7	45.763	136601	540	986
THT-160-6T/9-75-F-400 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	44.6	43.3	55.970	150237	598	986
THT-160-6T/12-60-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	55.2	54.1	43.034	108693	788	985
THT-160-6T/12-75-F-400 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	49.2	47.9	56.689	125464	800	985
THT-40-2T-1.5-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	38.0	43.6	1.280	5180	338	2902
THT-40-2/4T-1.5-F-300	A	Statico	VSD non necessario	1.00	36.4	41.9	1.330	5180	338	2903
THT-40-6T-0.75-F-300	A	Statico	VSD non necessario	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
THT-40-6/12T-0.75-F-300	A	Statico	VSD non necessario	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT-45-2T-2-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	39.3	44.5	1.542	6802	321	2939
THT-45-2/4T-2-F-300	A	Statico	VSD non necessario	1.00	38.0	43.1	1.590	6802	321	2948
THT-45-2T-3-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.01	38.8	42.8	2.338	8144	401	2917
THT-56-2T-5.5-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.01	46.5	49.0	4.106	12896	533	2954
THT-56-4T-1-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	38.9	45.8	0.802	7959	141	1433
THT-56-4T-1.5-F-300 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.00	49.6	55.4	1.217	11615	187	1439
THT-56-4/8T-1.5-F-300	A	Statico	È necessario installare VSD con questo ventilatore	1.00	33.3	39.0	1.243	9211	150	1445
THT-56-4T-2-F-300 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.00	50.2	56.0	1.202	11615	187	1458
THT-63-2T-12-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	48.6	49.3	7.788	19736	690	2981
THT-63-2T-20-F-300 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.01	60.3	60.1	14.773	35825	895	2975
THT-63-4T-1-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	52.0	58.8	0.832	9291	167	1430
THT-63-4T-1.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.5	55.4	1.156	10625	194	1442
THT-63-4/8T-1.5-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	47.9	53.7	1.190	10625	194	1447
THT-63-4T-2-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	43.5	48.7	1.510	12026	196	1448
THT-63-4/8T-2-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	42.3	47.4	1.550	12026	196	1449
THT-63-4T-3-F-300 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.00	63.7	67.7	2.373	20298	268	1467
THT-63-4/8T-3-F-300	B	Totale	VSD non necessario	1.00	61.9	65.8	2.450	20324	269	1439
THT-63-4T-4-F-300 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.00	64.2	67.6	2.935	24239	280	1460
THT-63-4/8T-4-F-300	B	Totale	VSD non necessario	1.00	62.6	65.9	3.020	24239	281	1440
THT-63-6T-0.75-F-300	B	Totale	VSD non necessario	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
THT-63-6/12T-0.75-F-300	B	Totale	VSD non necessario	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
THT-63-6T-1-F-300 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.00	57.6	64.2	0.920	15881	120	951
THT-63-6/12T-1-F-300	B	Totale	VSD non necessario	1.00	57.1	63.7	0.930	15880	121	942
THT-71-4T-1.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.4	55.0	1.305	12330	188	1434
THT-71-4/8T-1.5-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	47.9	53.4	1.350	12330	188	1440
THT-71-4T-2-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.7	55.0	1.456	13405	194	1450
THT-71-4/8T-2-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	48.4	53.6	1.500	13405	194	1450
THT-71-4T-3-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	44.2	48.2	2.297	17056	214	1468
THT-71-4/8T-3-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	42.8	46.8	2.370	17056	214	1441
THT-71-4T-4-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	41.9	45.3	2.893	19369	225	1461
THT-71-4/8T-4-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.7	44.0	2.980	19369	225	1441
THT-71-6T-0.75-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
THT-71-6/12T-0.75-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
THT-71-6T-1-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	38.9	45.7	0.833	12404	94	955
THT-71-6/12T-1-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	38.4	45.2	0.840	12404	94	947
THT-71-6T-1.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	33.9	40.0	1.107	14226	95	958
THT-71-6/12T-1.5-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	33.4	39.4	1.120	14226	95	955
THT-80-4T-3-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	48.6	52.6	2.344	16923	242	1468
THT-80-4/8T-3-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	47.0	51.0	2.420	16923	242	1440
THT-80-4T-4-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	45.8	48.8	3.309	20444	267	1455
THT-80-4/8T-4-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	44.5	47.4	3.400	20444	267	1432
THT-80-4T-5.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	44.8	47.4	3.902	22304	282	1456
THT-80-4/8T-5.5-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	43.6	46.1	4.010	22304	282	1457
THT-80-6T-1.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.8	46.6	1.206	14613	121	955
THT-80-6/12T-1.5-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.2	45.9	1.220	14613	121	951
THT-80-6T-2-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	39.8	44.7	1.738	17576	142	956
THT-80-6/12T-2-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	39.2	44.0	1.760	17576	142	962
THT-80-6T-3-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	37.4	41.5	2.298	20444	151	965
THT-80-6/12T-3-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	37.1	41.1	2.320	20444	151	956
THT-80-8T-0.75-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	31.9	38.9	0.770	11842	75	705
THT-80-8T-1-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	34.3	40.8	0.940	13863	84	713
THT-90-4T-4-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	53.4	56.8	2.944	19656	288	1460
THT-90-4/8T-4-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	51.9	55.2	3.030	19656	288	1440
THT-90-4T-5.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	51.9	54.5	3.939	25081	294	1455
THT-90-4/8T-5.5-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.5	53.0	4.050	25081	294	1456
THT-90-4T-7.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.0	50.4	6.089	31521	340	1465
THT-90-4/8T-7.5-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	47.7	49.0	6.250	31521	340	1465
THT-90-4T-10-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	45.9	46.6	7.761	35009	366	1477
THT-90-4/8T-10-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.01	45.2	45.9	7.880	35009	366	1467
THT-90-6T-2-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	46.5	51.5	1.602	19416	138	959
THT-90-6/12T-2-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	45.8	50.8	1.630	19416	138	965
THT-90-6T-3-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	41.5	45.3	2.593	23831	163	960
THT-90-6/12T-3-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	41.1	44.8	2.620	23753	163	950
THT-90-6T-4-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	38.4	41.3	3.459	27183	176	970
THT-90-6/12T-4-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	37.7	40.6	3.520	27183	176	970
THT-90-8T-1-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.2	46.8	0.910	15652	84	714
THT-90-8T-2-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	35.2	40.2	1.640	20602	101	715
THT-90-8T-3-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	34.0	38.7	1.800	21573	102	712
THT-100-4T-7.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	53.6	55.4	5.104	30466	323	1471
THT-100-4/8T-7.5-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	52.1	53.9	5.240	30466	323	1471
THT-100-4T-10-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	48.7	49.3	8.144	37591	380	1476
THT-100-4/8T-10-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.9	50.9	7.100	35267	362	1471
THT-100-4T-15-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	44.6	44.5	11.891	44571	428	1480
THT-100-4/8T-15-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.01	43.9	43.9	12.050	44571	428	1470

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT-100-4T-20-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	40.7	40.4	15.945	50259	465	1485
THT-100-4/8T-20-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.01	40.0	39.8	16.190	50259	465	1471
THT-100-4T/9-15-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	46.0	46.0	11.734	43563	446	1470
THT-100-4T/9-20-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	45.0	44.8	15.205	46835	526	1470
THT-100-4T/9-25-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	44.4	44.0	18.454	53105	555	1475
THT-100-4T/9-30-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	43.2	42.7	22.415	59906	582	1475
THT-100-6T-3-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	45.5	49.3	2.454	24629	163	963
THT-100-6/12T-3-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	45.0	48.9	2.470	24629	163	953
THT-100-6T-4-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	44.7	47.9	3.080	27632	179	974
THT-100-6/12T-4-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	43.9	47.1	3.130	27632	179	974
THT-100-6T-5.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	39.4	41.7	4.375	32567	191	971
THT-100-6T/9-5.5-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	42.9	45.3	4.162	31129	207	970
THT-100-6T/9-7.5-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	42.2	43.8	5.638	35164	244	965
THT-100-6T/9-10-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	38.1	38.7	8.180	43307	259	970
THT-112-4T/6-10-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	58.3	59.2	7.126	40605	369	1445
THT-112-4T/6-15-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	52.8	52.9	10.429	46091	430	1470
THT-112-4T/6-20-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.3	50.1	13.890	52813	476	1470
THT-112-4T/6-25-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	48.3	47.9	17.851	59253	524	1475
THT-112-4T/6-30-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	44.0	43.4	22.829	66243	546	1475
THT-112-4T/6-40-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	41.1	40.3	30.307	77112	581	1475
THT-112-4/8T/6-10-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	58.8	59.8	7.079	40605	369	1450
THT-112-4/8T/6-15-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	53.1	53.2	10.361	46091	430	1470
THT-112-4/8T/6-20-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.8	50.6	13.755	52813	476	1470
THT-112-4/8T/6-27-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	48.5	48.1	17.775	59253	524	1465
THT-112-4/8T/6-37-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	44.5	43.9	22.586	66243	546	1480
THT-112-4T/9-15-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	64.2	64.3	10.418	37272	639	1470
THT-112-4T/9-20-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	55.3	55.1	14.244	54613	514	1470
THT-112-4T/9-25-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	51.4	51.0	17.584	56724	573	1475
THT-112-4T/9-30-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.8	49.2	23.614	65447	640	1475
THT-112-4T/9-40-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	47.4	46.6	31.817	77806	698	1475
THT-112-4T/9-50-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	45.5	44.5	39.001	84381	758	1480
THT-112-4T/9-60-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	42.1	41.0	46.801	90974	779	1475
THT-112-4/8T/9-15-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	63.4	63.5	10.429	37272	639	1470
THT-112-4/8T/9-20-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	55.0	54.8	14.183	54613	514	1470
THT-112-4/8T/9-27-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	51.3	50.9	17.584	56724	573	1465
THT-112-4/8T/9-37-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.5	48.9	23.513	65447	640	1480
THT-112-6T/6-3-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	46.8	50.6	2.498	26603	158	940
THT-112-6T/6-4-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	51.2	55.0	2.485	27459	167	960
THT-112-6T/6-5.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.0	51.8	3.586	32463	195	960
THT-112-6T/6-7.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	43.1	44.5	6.095	41026	231	965
THT-112-6T/6-10-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	39.5	40.1	8.144	45853	252	970
THT-112-6T/6-15-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	39.9	40.1	9.523	54000	253	970
THT-112-6/12T/6-3-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	39.4	42.8	2.967	26603	158	940
THT-112-6/12T/6-4-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.2	54.0	2.535	27459	167	960
THT-112-6/12T/6-5.5-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	48.1	50.9	3.652	32463	195	970
THT-112-6/12T/6-7.5-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	42.4	43.7	6.206	41026	231	970
THT-112-6/12T/6-10-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	39.4	40.0	8.144	45853	252	975
THT-112-6/12T/6-24-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	39.9	40.0	9.671	54000	253	985
THT-112-6T/9-4-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	57.9	60.9	3.345	16100	433	960
THT-112-6T/9-5.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.8	52.3	3.993	30053	238	960
THT-112-6T/9-7.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	45.9	47.6	5.401	35237	253	965
THT-112-6T/9-10-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	43.5	44.1	8.051	43571	289	970
THT-112-6T/9-15-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	42.4	42.4	11.814	53879	334	970
THT-112-6T/9-20-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.3	40.0	16.145	66000	355	975
THT-125-4T/6-20-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	56.9	56.7	14.209	52757	552	1487
THT-125-4/8T/6-20-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.01	56.0	55.8	14.420	52757	552	1474
THT-125-4T/6-25-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	58.3	57.9	18.443	63848	606	1486
THT-125-4/8T/6-27-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.01	56.4	55.9	21.700	68837	640	1473
THT-125-4T/6-30-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	57.3	56.8	21.375	68837	640	1486
THT-125-4/8T/6-37-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.01	56.3	55.6	27.350	80997	684	1483
THT-125-4T/6-40-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	55.5	54.7	30.430	85910	708	1488
THT-125-4T/6-50-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	52.8	51.9	38.277	93638	777	1481
THT-125-4T/6-60-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	50.2	49.1	43.499	102039	770	1475
THT-125-4T/6-75-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	42.8	41.5	57.221	116504	756	1480
THT-125-4T/9-25-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	62.6	62.1	20.171	41359	1099	1485
THT-125-4T/9-30-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	58.4	57.8	22.062	50452	919	1486
THT-125-4/8T/9-27-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.01	57.1	56.6	21.800	61289	732	1473
THT-125-4/8T/9-37-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.01	53.2	52.5	28.560	80439	680	1482
THT-125-4T/9-40-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	54.2	53.5	28.045	80439	680	1489
THT-125-4T/9-50-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	52.5	51.5	37.988	94456	760	1481
THT-125-4T/9-60-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	50.7	49.6	47.250	101406	850	1475
THT-125-4T/9-75-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	50.0	48.7	57.471	112236	921	1480
THT-125-4T/9-100-F-300 IE4	A	Statico	VSD non necessario	1.00	46.1	44.6	75.442	130924	957	1485
THT-125-4T/12-50-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	54.8	53.8	38.369	65718	1151	1480

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT-125-4T/12-60-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	55.5	54.4	42.910	78272	1096	1475
THT-125-4T/12-75-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	49.4	48.1	56.527	90349	1113	1480
THT-125-4T/12-100-F-300 IE4	A	Statico	VSD non necessario	1.00	47.8	46.3	74.576	109620	1170	1485
THT-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	53.8	56.2	4.226	34565	237	972
THT-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	55.2	56.9	5.481	41832	260	974
THT-125-6/12T/6-7.5-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	54.7	56.3	5.530	41832	260	974
THT-125-6T/6-10-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	54.3	54.9	7.976	53067	294	972
THT-125-6/12T/6-10-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	54.0	54.6	8.010	53067	294	972
THT-125-6T/6-15-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.6	50.6	11.243	61349	334	968
THT-125-6/12T/6-15-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.3	50.3	11.280	61349	334	972
THT-125-6T/6-20-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	45.6	45.4	14.056	69759	331	983
THT-125-6/12T/6-24-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	40.9	40.6	16.830	76327	325	979
THT-125-6T/9-10-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	54.2	55.2	6.861	48390	276	976
THT-125-6/12T/9-10-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	53.9	54.9	6.890	48390	276	976
THT-125-6T/9-15-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.3	50.2	11.158	61885	326	968
THT-125-6/12T/9-15-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.0	50.0	11.200	61885	326	973
THT-125-6T/9-20-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	49.4	49.1	15.123	69606	386	982
THT-125-6/12T/9-24-F-300	C	Statico	VSD non necessario	1.01	47.6	47.2	18.520	78857	403	977
THT-125-6T/9-25-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	47.0	46.5	19.948	82058	412	980
THT-125-6T/9-30-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	43.4	42.8	23.312	88302	412	980
THT-125-6T/12-10-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	53.2	54.0	7.565	31296	463	970
THT-125-6T/12-15-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	52.5	52.5	11.621	43516	505	970
THT-125-6T/12-20-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	49.2	48.9	15.621	57734	480	975
THT-125-6T/12-25-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	46.9	46.4	20.431	68400	505	980
THT-125-6T/12-30-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	46.3	45.8	22.309	72586	513	980
THT-125-6T/12-40-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	44.8	44.2	25.026	76297	529	985
THT-140-6T/6-7.5-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.4	50.8	6.078	42524	254	971
THT-140-6T/6-15-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	49.1	49.1	10.947	60345	321	969
THT-140-6T/6-20-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	47.6	47.4	15.579	75312	355	981
THT-140-6T/6-25-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	46.2	45.9	17.547	80549	362	987
THT-140-6T/6-30-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	43.4	42.9	22.079	89450	386	986
THT-140-6T/9-15-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.1	50.0	11.299	44228	460	968
THT-140-6T/9-20-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	46.5	46.3	14.358	70516	341	983
THT-140-6T/9-25-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	45.5	45.1	19.237	82803	380	986
THT-140-6T/9-30-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	44.4	43.9	21.644	85637	404	986
THT-140-6T/9-40-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	44.1	43.3	29.016	100641	457	987
THT-140-6T/9-50-F-300 IE3	B	Totale	VSD non necessario	1.01	66.6	65.7	34.368	119345	690	987
THT-140-6T/9-60-F-300 IE3	A	Statico	È necessario installare VSD con questo ventilatore	1.00	39.4	38.4	39.085	105111	507	985
THT-140-6T/12-30-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	54.4	53.9	22.431	72816	603	980
THT-140-6T/12-40-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	48.1	47.3	32.399	90193	623	985
THT-140-6T/12-50-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	46.9	45.9	38.853	101978	643	985
THT-140-6T/12-60-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	44.6	43.5	48.413	110016	706	985
THT-140-6T/12-75-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	43.3	42.1	53.137	117335	705	985
THT-160-6T/6-20-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	50.0	49.8	16.050	76198	379	981
THT-160-6T/6-25-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.00	51.1	50.8	18.015	83550	397	987
THT-160-6T/6-30-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	50.2	49.7	20.879	90077	419	987
THT-160-6T/6-40-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	48.7	47.9	29.721	112419	463	986
THT-160-6T/6-50-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	45.8	44.9	37.083	124823	490	986
THT-160-6T/6-60-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	41.6	40.5	46.894	139331	504	985
THT-160-6T/6-75-F-300 IE3	A	Totale	VSD non necessario	1.00	64.4	63.1	56.874	171637	739	985
THT-160-6T/9-25-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	54.9	54.4	19.703	54121	719	985
THT-160-6T/9-30-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	49.6	49.1	22.807	96649	421	986
THT-160-6T/9-40-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	46.4	45.6	32.226	114536	470	985
THT-160-6T/9-50-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	46.5	45.6	36.708	123602	497	986
THT-160-6T/9-60-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	44.8	43.7	45.763	136601	540	986
THT-160-6T/9-75-F-300 IE3	C	Statico	VSD non necessario	1.01	44.6	43.3	55.970	150237	598	986
THT-160-6T/12-60-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	55.2	54.1	43.034	108693	788	985
THT-160-6T/12-75-F-300 IE3	A	Statico	VSD non necessario	1.00	49.2	47.9	56.689	125464	800	985
THT-56-4T#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-56-4/8T#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-56-6T#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-56-6/12T#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-63-2T#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-63-4T#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-63-4/8T#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-63-6T#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-63-6/12T#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-71-4T#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-71-4/8T#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-71-6T#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-71-6/12T#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-80-4T#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-80-4/8T#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-80-6T#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			

Modello	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT-80-6/12T#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-80-8T#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-90-4T#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-90-4/8T#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-90-6T#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-90-6/12T#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-90-8T#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-100-4T#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-100-4/8T#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-100-4T/9#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-100-6T#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-100-6T/9#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-100-6/12T#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-112-4T/6#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-112-4/8T/6#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-112-4T/9#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-112-4/8T/9#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-112-6T/6#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-112-6/12T/6#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-112-6T/9#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-125-4T/6#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-125-4/8T/6#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-125-4T/9#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-125-4/8T/9#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-125-4T/12#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-125-6T/6#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-125-6/12T/6#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-125-6T/9#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-125-6/12T/9#F-400					0.0	0.0	0.000			
THT-125-6T/12#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-140-6T/6#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-140-6T/9#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-140-6T/12#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-160-6T/6#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-160-6T/9#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-160-6T/12#F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-40-2T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-40-2/4T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-40-4T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-40-6T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-40-6/12T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-45-2T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-45-2/4T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-45-4T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-45-6T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-45-6/12T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-50-2T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-50-4T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-50-6T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-56-2T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-56-4T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-56-4/8T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-56-6T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-56-6/12T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-63-2T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-63-4T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-63-4/8T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-63-6T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-63-6/12T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-71-4T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-71-4/8T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-71-6T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-71-6/12T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-80-4T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-80-4/8T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-80-6T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-80-6/12T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-80-8T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-90-4T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-90-4/8T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-90-6T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-90-6/12T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-90-8T#F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-100-4T#F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			

Modello	MC	EC	VSD	SR	η_e [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
THT-100-4/8T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-100-4T/9#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-100-6T#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-100-6T/9#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-100-6/12T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-112-4T/6#-F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-112-4/8T/6#-F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-112-4T/9#-F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-112-4/8T/9#-F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-112-6T/6#-F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-112-6/12T/6#-F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-112-6T/9#-F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-125-4T/6#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-125-4/8T/6#-F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-125-4T/9#-F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-125-4/8T/9#-F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-125-4T/12#-F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-125-6T/6#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-125-6/12T/6#-F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-125-6T/9#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-125-6/12T/9#-F-300					0.0	0.0	0.000			
THT-125-6T/12#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-140-6T/6#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-140-6T/9#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-140-6T/12#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-160-6T/6#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-160-6T/9#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
THT-160-6T/12#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			