

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

www.sodeca.com

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

- a) tipo di ventilatore

b) efficienza del ventilatore [%]

c) VSD considerato nei dati

d) categoria di misurazione
- e) categoria di efficienza

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilatore a duplice uso

h2) ventilatore reversibile

h3) ventilatore a bassa rumorosità
- i) tensione CC inferiore a 100 V

k) αBEP

l) velocità del ventilatore [giri/min]

m) rapporto specifico
- j) p) q) elementi significativi, informazioni sullo smontaggio e sul riciclaggio nel manuale del prodotto

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-H925-2T-0.5/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H925-2T-0.75/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H925-2T-1/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H925-2T-1.5/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H925-2T-2/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1028-2T-0.75/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1028-2T-1/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1028-2T-1.5/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1028-2T-2/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1028-4T-0.5/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1031-2T-1.5/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1031-2T-2/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1031-4T-0.5/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1031-4T-0.75/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1031-4T-1/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1135-2T-3/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1135-4T-0.75/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1135-4T-1/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1135-4T-1.5/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1135-4T-2/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1240-4T-1/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1240-4T-1.5/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1240-4T-2/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1240-4T-3/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1240-4T-4/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1445-4T-2/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1445-4T-3/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1445-4T-4/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1445-4T-5.5/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1445-4T-7.5/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-2/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-3/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-4/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-5.5/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-7.5/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-10/2G Ex eb									ErP: Escl uso. ATEX							

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-H-1856-4T-3/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1856-4T-4/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1856-4T-5.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1856-4T-7.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1856-4T-10/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1856-4T-15/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1856-6T-2/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1663-4T-5.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1663-4T-7.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1663-4T-10/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1663-4T-15/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1663-6T-3/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1663-6T-4/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1871-4T-7.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1871-4T-10/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1871-4T-15/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1871-4T-20/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1871-6T-4/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1871-6T-5.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-4T-20/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-4T-25/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-6T-5.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-6T-7.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-6T-10/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-6T-15/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-925-2T-0.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-925-2T-0.75/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-925-2T-1/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-925-2T-1.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-925-2T-2/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1028-2T-0.75/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1028-2T-1/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1028-2T-1.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1028-2T-2/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1028-4T-0.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1031-2T-1.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1031-2T-2/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1031-4T-0.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1031-4T-0.75/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1031-4T-1/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1135-2T-3/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1135-4T-0.75/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

www.sodeca.com

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-V-1135-4T-1/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1135-4T-1.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1135-4T-2/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1240-4T-1/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1240-4T-1.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1240-4T-2/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1240-4T-3/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1240-4T-4/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1445-4T-2/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1445-4T-3/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1445-4T-4/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1445-4T-5.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1445-4T-7.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-2/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-3/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-4/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-5.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-7.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-10/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-3/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-4/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-5.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-7.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-10/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-15/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-6T-2/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-4T-5.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-4T-7.5/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-4T-10/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-4T-15/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-6T-3/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-6T-4/2G Ex eb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-925-2T-0.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-925-2T-0.75/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-925-2T-1/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-925-2T-1.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-925-2T-2/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1028-2T-0.75/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1028-2T-1/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1028-2T-1.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1028-2T-2/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1028-4T-0.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

www.sodeca.com

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-H1031-2T-1.5/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1031-2T-2/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1031-4T-0.5/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1031-4T-0.75/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1031-4T-1/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1135-2T-3/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1135-4T-0.75/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1135-4T-1/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1135-4T-1.5/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1135-4T-2/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1240-4T-1/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1240-4T-1.5/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1240-4T-2/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1240-4T-3/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1240-4T-4/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1445-4T-2/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1445-4T-3/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1445-4T-4/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1445-4T-5.5/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1445-4T-7.5/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-2/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-3/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-4/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-5.5/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-7.5/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-10/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1856-4T-3/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1856-4T-4/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1856-4T-5.5/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1856-4T-7.5/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1856-4T-10/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1856-4T-15/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1856-6T-2/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1663-4T-5.5/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1663-4T-7.5/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1663-4T-10/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1663-4T-15/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1663-6T-3/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1663-6T-4/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1871-4T-7.5/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1871-4T-10/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							
PF/ATEX-H1871-4T-15/2G Ex db									ErP: Escl uso. ATEX							

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

www.sodeca.com

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-H-1871-4T-20/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1871-6T-4/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1871-6T-5.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-4T-20/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-4T-25/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-6T-5.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-6T-7.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-6T-10/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-6T-15/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-925-2T-0.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-925-2T-0.75/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-925-2T-1/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-925-2T-1.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-925-2T-2/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1028-2T-0.75/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1028-2T-1/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1028-2T-1.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1028-2T-2/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1028-4T-0.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1031-2T-1.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1031-2T-2/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1031-4T-0.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1031-4T-0.75/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1031-4T-1/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1135-2T-3/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1135-4T-0.75/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1135-4T-1/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1135-4T-1.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1135-4T-2/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1240-4T-1/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1240-4T-1.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1240-4T-2/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1240-4T-3/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1240-4T-4/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1445-4T-2/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1445-4T-3/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1445-4T-4/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1445-4T-5.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1445-4T-7.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-2/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-3/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-4/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-V-1650-4T-5.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-7.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-10/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-3/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-4/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-5.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-7.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-10/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-15/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-6T-2/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-4T-5.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-4T-7.5/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-4T-10/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-4T-15/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-6T-3/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-6T-4/2G Ex db																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-925-2T-0.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-925-2T-0.75/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-925-2T-1/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-925-2T-1.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-925-2T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1028-2T-0.75/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1028-2T-1/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1028-2T-1.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1028-2T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1028-4T-0.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1031-2T-1.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1031-2T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1031-4T-0.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1031-4T-0.75/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1031-4T-1/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1135-2T-3/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1135-4T-0.75/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1135-4T-1/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1135-4T-1.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1135-4T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1240-4T-1/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1240-4T-1.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1240-4T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1240-4T-3/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1240-4T-4/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1445-4T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

www.sodeca.com

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-H-1445-4T-3/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1445-4T-4/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1445-4T-5.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1445-4T-7.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1650-4T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1650-4T-3/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1650-4T-4/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1650-4T-5.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1650-4T-7.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1650-4T-10/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1856-4T-3/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1856-4T-4/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1856-4T-5.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1856-4T-7.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1856-4T-10/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1856-4T-15/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1856-6T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1663-4T-5.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1663-4T-7.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1663-4T-10/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1663-4T-15/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1663-6T-3/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1663-6T-4/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1871-4T-7.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1871-4T-10/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1871-4T-15/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1871-4T-20/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1871-6T-4/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-1871-6T-5.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-4T-20/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-4T-25/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-6T-5.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-6T-7.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-6T-10/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-H-2180-6T-15/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-925-2T-0.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-925-2T-0.75/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-925-2T-1/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-925-2T-1.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-925-2T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1028-2T-0.75/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1028-2T-1/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo

SODECA, S.L.U.

Modello	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-V-1028-2T-1.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1028-2T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1028-4T-0.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1031-2T-1.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1031-2T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1031-4T-0.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1031-4T-0.75/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1031-4T-1/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1135-2T-3/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1135-4T-0.75/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1135-4T-1/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1135-4T-1.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1135-4T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1240-4T-1/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1240-4T-1.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1240-4T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1240-4T-3/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1240-4T-4/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1445-4T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1445-4T-3/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1445-4T-4/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1445-4T-5.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1445-4T-7.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-3/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-4/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-5.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-7.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1650-4T-10/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-3/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-4/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-5.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-7.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-10/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-4T-15/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1856-6T-2/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-4T-5.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-4T-7.5/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-4T-10/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-4T-15/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-6T-3/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX
PF/ATEX-V-1663-6T-4/2D Ex tb																ErP: Escl uso. ATEX