ECODESIGN INFORMATION

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

a) type ventilator
b) ventilatorefficiëntie [%]
c) in gegevens veronderstelde VSD
d) meetcategorie
e) efficiëntiecategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilator voor tweeërlei gebruik
h2) omkeerbare ventilator
h3) geluidsarme ventilator
i) DC-spanning lager dan 100 V
k) σBEP
l) ventilatorsnelheid [rpm]
m) specifieke verhouding
j) p) q) belangrijke onderdelen, informatie over demontage en recycling in de producthandleiding

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-40-2T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VSD niet nodig	C	Statisch	61.5	1.234	5389	428	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2870	1.00
THT/CL-40-2/4T-1.5-F-400	Axial fan	51.8	VSD niet nodig	C	Statisch	61.3	1.238	5389	428	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2900	1.00
THT/CL-40-2/4T-2-F-400	Axial fan	49.3	VSD niet nodig	C	Statisch	57.8	1.541	6234	438	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2875	1.00
THT/CL-45-2T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.7	VSD niet nodig	C	Statisch	52.2	1.539	7010	345	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2850	1.00
THT/CL-45-2/4T-2-F-400	Axial fan	43.7	VSD niet nodig	C	Statisch	52.2	1.539	7010	345	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2875	1.00
THT/CL-45-2T-3-F-400 IE3	Axial fan	42.7	VSD niet nodig	C	Statisch	49.4	2.295	8645	408	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2860	1.00
THT/CL-45-2/4T-3-F-400	Axial fan	42.6	VSD niet nodig	C	Statisch	49.3	2.298	8645	408	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2885	1.00
THT/CL-45-2T-4-F-400 IE3	Axial fan	60.0	VSD niet nodig	D	Totaal	65.3	3.133	11946	566	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2855	1.01
THT/CL-50-2T-3-F-400 IE3	Axial fan	47.1	VSD niet nodig	C	Statisch	54.2	2.080	8260	427	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2860	1.00
THT/CL-50-2/4T-4-F-400	Axial fan	43.7	VSD niet nodig	C	Statisch	49.6	2.743	9485	455	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2910	1.00
THT/CL-50-2/4T-6-F-400	Axial fan	40.8	VSD niet nodig	C	Statisch	45.6	3.470	10347	493	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2915	1.00
THT/CL-50-4T-0.75-F-400	Axial fan	35.6	VSD niet nodig	C	Statisch	49.0	0.533	5269	130	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1425	1.00
THT/CL-56-2T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VSD niet nodig	C	Statisch	53.5	4.102	13172	554	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2875	1.01
THT/CL-56-2/4T-6-F-400	Axial fan	49.6	VSD niet nodig	C	Statisch	53.7	4.083	13172	554	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2915	1.01
THT/CL-56-2/4T-12-F-400	Axial fan	63.3	VSD niet nodig	D	Totaal	64.0	8.574	24124	810	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2915	1.01
THT/CL-56-4T-1-F-400 IE3	Axial fan	40.3	VSD niet nodig	C	Statisch	51.8	0.802	7946	147	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1410	1.00
THT/CL-56-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	36.4	VSD niet nodig	C	Statisch	46.1	1.178	9750	158	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1430	1.00
THT/CL-56-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	36.4	VSD niet nodig	C	Statisch	46.1	1.178	9750	158	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1445	1.00
THT/CL-63-2T-12-F-400 IE3	Axial fan	47.4	VSD niet nodig	C	Statisch	48.5	7.814	20536	649	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2975	1.01
THT/CL-63-2T-20-F-400 IE3	Axial fan	64.7	VSD niet nodig	D	Totaal	64.4	14.616	36469	934	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2935	1.01
THT/CL-63-4T-1-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VSD niet nodig	C	Statisch	63.3	0.832	9246	168	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1410	1.00
THT/CL-63-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	49.5	VSD niet nodig	C	Statisch	59.4	1.154	10590	194	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1430	1.00
THT/CL-63-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	49.5	VSD niet nodig	C	Statisch	59.4	1.154	10590	194	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1445	1.00
THT/CL-63-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.6	VSD niet nodig	C	Statisch	52.3	1.505	12022	197	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1435	1.00
THT/CL-63-4/8T-2-F-400	Axial fan	43.6	VSD niet nodig	C	Statisch	52.3	1.505	12022	197	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1415	1.00
THT/CL-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	VSD niet nodig	D	Totaal	70.3	2.374	20262	269	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-63-4/8T-3-F-400	Axial fan	63.5	VSD niet nodig	D	Totaal	70.0	2.382	20262	269	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1430	1.00
THT/CL-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	VSD niet nodig	D	Totaal	69.8	2.935	24239	280	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1455	1.00
THT/CL-63-4/8T-4-F-400	Axial fan	64.0	VSD niet nodig	D	Totaal	69.6	2.946	24239	280	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1440	1.00
THT/CL-63-6T-0.75-F-400	Axial fan	32.5	VSD niet nodig	C	Statisch	45.0	0.644	8785	86	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	905	1.00
THT/CL-63-6/12T-0.75-F-400	Axial fan	33.0	VSD niet nodig	C	Statisch	45.6	0.634	8785	86	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	VSD niet nodig	D	Totaal	68.5	0.920	15881	120	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	935	1.00
THT/CL-63-6/12T-1-F-400	Axial fan	57.9	VSD niet nodig	D	Totaal	68.8	0.916	15881	120	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-71-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	49.5	VSD niet nodig	C	Statisch	58.8	1.302	12395	187	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1430	1.00
THT/CL-71-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	49.5	VSD niet nodig	C	Statisch	58.8	1.302	12395	187	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1445	1.00
THT/CL-71-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	49.9	VSD niet nodig	C	Statisch	58.7	1.452	13321	196	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1435	1.00

ECODESIGN INFORMATION

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-71-4/8T-2-F-400	Axial fan	49.9	VSD niet nodig	C	Statisch	58.7	1.452	13321	196	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1415	1.00
THT/CL-71-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	44.2	VSD niet nodig	C	Statisch	50.9	2.297	17049	214	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-71-4/8T-3-F-400	Axial fan	44.0	VSD niet nodig	C	Statisch	50.7	2.305	17049	214	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1430	1.00
THT/CL-71-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	41.9	VSD niet nodig	C	Statisch	47.5	2.893	19373	225	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1455	1.00
THT/CL-71-4/8T-4-F-400	Axial fan	41.7	VSD niet nodig	C	Statisch	47.4	2.903	19373	225	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1440	1.00
THT/CL-71-6T-0.75-F-400	Axial fan	38.9	VSD niet nodig	C	Statisch	51.0	0.703	10728	92	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	905	1.00
THT/CL-71-6/12T-0.75-F-400	Axial fan	39.5	VSD niet nodig	C	Statisch	51.6	0.693	10728	92	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-71-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	38.9	VSD niet nodig	C	Statisch	50.2	0.833	12418	94	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	935	1.00
THT/CL-71-6/12T-1-F-400	Axial fan	39.0	VSD niet nodig	C	Statisch	50.4	0.830	12418	94	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-71-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	61.4	VSD niet nodig	D	Totaal	71.2	1.146	18201	139	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	930	1.00
THT/CL-71-6/12T-1.5-F-400	Axial fan	61.7	VSD niet nodig	D	Totaal	71.6	1.141	18201	139	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	VSD niet nodig	C	Statisch	55.2	2.343	16940	242	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-80-4/8T-3-F-400	Axial fan	48.4	VSD niet nodig	C	Statisch	55.0	2.351	16940	242	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1430	1.00
THT/CL-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	VSD niet nodig	C	Statisch	50.8	3.310	20401	267	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1455	1.00
THT/CL-80-4/8T-4-F-400	Axial fan	45.6	VSD niet nodig	C	Statisch	50.6	3.321	20401	267	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1440	1.00
THT/CL-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	VSD niet nodig	C	Statisch	49.1	3.904	22170	284	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1445	1.00
THT/CL-80-4/8T-5.5-F-400	Axial fan	44.6	VSD niet nodig	C	Statisch	48.9	3.921	22170	284	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1440	1.00
THT/CL-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	VSD niet nodig	C	Statisch	50.4	1.206	14525	122	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	930	1.00
THT/CL-80-6/12T-1.5-F-400	Axial fan	41.0	VSD niet nodig	C	Statisch	50.6	1.200	14525	122	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	VSD niet nodig	C	Statisch	47.8	1.738	17646	141	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	950	1.00
THT/CL-80-6/12T-2-F-400	Axial fan	39.7	VSD niet nodig	C	Statisch	47.7	1.742	17646	141	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-80-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	65.0	VSD niet nodig	D	Totaal	71.9	2.211	26252	197	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-80-6/12T-3-F-400	Axial fan	65.0	VSD niet nodig	D	Totaal	71.9	2.211	26252	197	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-80-8T-0.75-F-400	Axial fan	49.3	VSD niet nodig	D	Totaal	61.3	0.720	15252	84	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	680	1.00
THT/CL-80-8T-1-F-400	Axial fan	37.2	VSD niet nodig	C	Statisch	48.1	0.923	14145	87	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	710	1.00
THT/CL-90-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	53.4	VSD niet nodig	C	Statisch	59.0	2.948	19559	290	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1455	1.00
THT/CL-90-4/8T-4-F-400	Axial fan	53.2	VSD niet nodig	C	Statisch	58.8	2.958	19559	290	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1440	1.00
THT/CL-90-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VSD niet nodig	C	Statisch	56.2	3.942	24968	295	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1445	1.00
THT/CL-90-4/8T-5.5-F-400	Axial fan	51.7	VSD niet nodig	C	Statisch	55.9	3.960	24968	295	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1440	1.00
THT/CL-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	VSD niet nodig	C	Statisch	51.2	6.088	31608	339	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1455	1.00
THT/CL-90-4/8T-7.5-F-400	Axial fan	48.7	VSD niet nodig	C	Statisch	51.0	6.115	31608	339	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	VSD niet nodig	C	Statisch	47.3	7.725	35139	365	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1460	1.00
THT/CL-90-4/8T-10-F-400	Axial fan	46.1	VSD niet nodig	C	Statisch	47.3	7.725	35139	365	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	46.5	VSD niet nodig	C	Statisch	54.8	1.602	19430	138	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	950	1.00
THT/CL-90-6/12T-2-F-400	Axial fan	46.4	VSD niet nodig	C	Statisch	54.7	1.606	19430	138	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	VSD niet nodig	C	Statisch	47.8	2.584	23856	162	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-90-6/12T-3-F-400	Axial fan	41.7	VSD niet nodig	C	Statisch	47.8	2.584	23856	162	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	VSD niet nodig	D	Totaal	69.7	3.358	34217	229	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-90-6/12T-4-F-400	Axial fan	64.2	VSD niet nodig	D	Totaal	69.1	3.386	34217	229	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.00
THT/CL-90-8T-1-F-400	Axial fan	40.3	VSD niet nodig	C	Statisch	51.2	0.906	15695	84	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	710	1.00
THT/CL-90-8T-2-F-400	Axial fan	58.0	VSD niet nodig	D	Totaal	66.2	1.680	26193	134	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	700	1.00
THT/CL-90-8T-3-F-400	Axial fan	61.1	VSD niet nodig	D	Totaal	69.1	1.719	27304	138	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	710	1.00

ECODESIGN INFORMATION

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-100-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	53.6	VSD niet nodig	C	Statisch	56.6	5.107	30352	324	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1455	1.00
THT/CL-100-4/8T-7.5-F-400	Axial fan	53.3	VSD niet nodig	C	Statisch	56.4	5.130	30352	324	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	VSD niet nodig	C	Statisch	49.9	8.104	37812	377	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1460	1.00
THT/CL-100-4/8T-10-F-400	Axial fan	50.9	VSD niet nodig	C	Statisch	52.6	6.960	35383	361	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	VSD niet nodig	D	Totaal	68.2	11.209	56718	486	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1460	1.00
THT/CL-100-4/8T-15-F-400	Axial fan	68.3	VSD niet nodig	D	Totaal	68.2	11.209	56718	486	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.00
THT/CL-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	VSD niet nodig	D	Totaal	65.9	15.536	66466	558	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1460	1.01
THT/CL-100-4/8T-20-F-400	Axial fan	66.3	VSD niet nodig	D	Totaal	65.9	15.536	66466	558	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-100-4T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	49.3	VSD niet nodig	C	Statisch	49.1	11.928	41598	509	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1460	1.01
THT/CL-100-4T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	47.7	VSD niet nodig	C	Statisch	47.3	15.205	47758	547	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1460	1.01
THT/CL-100-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	65.2	VSD niet nodig	D	Totaal	64.6	18.156	59797	713	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-100-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	65.2	VSD niet nodig	D	Totaal	64.4	22.195	64542	808	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-100-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	45.6	VSD niet nodig	C	Statisch	52.0	2.444	24773	162	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-100-6/12T-3-F-400	Axial fan	45.6	VSD niet nodig	C	Statisch	52.0	2.444	24773	162	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-100-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	44.7	VSD niet nodig	C	Statisch	50.0	3.080	27666	179	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-100-6/12T-4-F-400	Axial fan	44.3	VSD niet nodig	C	Statisch	49.6	3.106	27666	179	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.00
THT/CL-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	VSD niet nodig	D	Totaal	68.8	4.152	41866	231	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-100-6T/9-5.5-F-400 IE3	Axial fan	46.2	VSD niet nodig	C	Statisch	50.1	4.265	29932	237	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-100-6T/9-7.5-F-400 IE3	Axial fan	61.7	VSD niet nodig	D	Totaal	64.3	5.685	39865	317	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-100-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	64.3	VSD niet nodig	D	Totaal	65.3	8.105	46285	405	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-4T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	57.9	VSD niet nodig	C	Statisch	59.4	7.189	40348	372	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1460	1.00
THT/CL-112-4T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	52.4	VSD niet nodig	C	Statisch	52.5	10.498	46078	430	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1460	1.00
THT/CL-112-4T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	49.8	VSD niet nodig	C	Statisch	49.5	14.022	52939	475	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1460	1.00
THT/CL-112-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	48.3	VSD niet nodig	C	Statisch	47.7	17.851	59190	524	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	69.0	VSD niet nodig	D	Totaal	68.2	21.869	84836	640	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	66.0	VSD niet nodig	D	Totaal	64.9	30.021	90919	785	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4/8T/6-10-F-400	Axial fan	57.9	VSD niet nodig	C	Statisch	59.4	7.189	40348	372	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-15-F-400	Axial fan	52.4	VSD niet nodig	C	Statisch	52.5	10.498	46078	430	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-20-F-400	Axial fan	49.8	VSD niet nodig	C	Statisch	49.5	14.022	52939	475	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-27-F-400	Axial fan	48.2	VSD niet nodig	C	Statisch	47.6	17.890	59190	524	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1465	1.01
THT/CL-112-4/8T/6-37-F-400	Axial fan	69.3	VSD niet nodig	D	Totaal	68.5	21.776	84836	640	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	63.7	VSD niet nodig	C	Statisch	63.7	10.380	37327	637	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1460	1.01
THT/CL-112-4T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	54.7	VSD niet nodig	C	Statisch	54.4	14.239	54571	514	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1460	1.01
THT/CL-112-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	51.3	VSD niet nodig	C	Statisch	50.8	17.589	56806	572	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	49.3	VSD niet nodig	C	Statisch	48.4	23.623	65430	640	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	47.3	VSD niet nodig	C	Statisch	46.1	31.851	77870	697	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	70.5	VSD niet nodig	D	Totaal	69.1	38.396	95965	1016	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-112-4T/9-60-F-400 IE3	Axial fan	67.3	VSD niet nodig	D	Totaal	65.7	46.808	101514	1117	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-15-F-400	Axial fan	63.7	VSD niet nodig	C	Statisch	63.7	10.380	37327	637	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-20-F-400	Axial fan	54.7	VSD niet nodig	C	Statisch	54.4	14.239	54571	514	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-27-F-400	Axial fan	51.2	VSD niet nodig	C	Statisch	50.7	17.627	56806	572	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1465	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-37-F-400	Axial fan	49.5	VSD niet nodig	C	Statisch	48.6	23.522	65430	640	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01

ECODESIGN INFORMATION

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-112-6T/6-3-F-400 IE3	Axial fan	54.0	VSD niet nodig	C	Statisch	61.0	2.167	26473	159	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6T/6-4-F-400 IE3	Axial fan	51.2	VSD niet nodig	C	Statisch	57.5	2.483	27614	166	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	VSD niet nodig	C	Statisch	53.7	3.587	32383	195	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.1	VSD niet nodig	C	Statisch	45.4	6.095	40964	231	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	64.9	VSD niet nodig	D	Totaal	65.9	7.879	61182	301	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	63.2	VSD niet nodig	D	Totaal	63.7	8.970	75325	271	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-3-F-400	Axial fan	54.0	VSD niet nodig	C	Statisch	61.0	2.167	26473	159	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-4-F-400	Axial fan	50.8	VSD niet nodig	C	Statisch	57.1	2.503	27614	166	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-5.5-F-400	Axial fan	48.8	VSD niet nodig	C	Statisch	53.4	3.603	32383	195	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-7.5-F-400	Axial fan	43.1	VSD niet nodig	C	Statisch	45.4	6.095	40964	231	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-10-F-400	Axial fan	64.1	VSD niet nodig	D	Totaal	65.1	7.977	61182	301	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-24-F-400	Axial fan	64.1	VSD niet nodig	D	Totaal	64.6	8.842	75325	271	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.00
THT/CL-112-6T/9-4-F-400 IE3	Axial fan	57.9	VSD niet nodig	C	Statisch	62.9	3.345	16100	433	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-5.5-F-400 IE3	Axial fan	49.8	VSD niet nodig	C	Statisch	54.0	3.996	30002	239	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-7.5-F-400 IE3	Axial fan	45.9	VSD niet nodig	C	Statisch	48.7	5.403	35128	254	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	60.9	VSD niet nodig	D	Totaal	62.0	7.822	49345	347	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	63.3	VSD niet nodig	D	Totaal	63.2	11.693	60096	444	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	64.1	VSD niet nodig	D	Totaal	63.6	16.109	66000	563	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.01
THT/CL-125-4T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	56.9	VSD niet nodig	C	Statisch	56.6	14.206	52468	555	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1460	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-20-F-400	Axial fan	56.9	VSD niet nodig	C	Statisch	56.6	14.206	52468	555	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-125-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	58.3	VSD niet nodig	C	Statisch	57.7	18.430	64187	603	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-27-F-400	Axial fan	57.2	VSD niet nodig	C	Statisch	56.4	21.420	68861	640	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1465	1.01
THT/CL-125-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	57.3	VSD niet nodig	C	Statisch	56.5	21.374	68861	640	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-37-F-400	Axial fan	57.0	VSD niet nodig	C	Statisch	55.9	27.014	80562	688	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	55.5	VSD niet nodig	C	Statisch	54.3	30.419	85614	710	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-125-4T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	52.8	VSD niet nodig	C	Statisch	51.4	38.298	93997	774	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/6-60-F-400 IE3	Axial fan	50.2	VSD niet nodig	C	Statisch	48.6	43.490	101894	771	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/6-75-F-400 IE3	Axial fan	71.3	VSD niet nodig	D	Totaal	69.5	58.264	131400	1139	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	62.6	VSD niet nodig	C	Statisch	61.9	20.177	41158	1104	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	58.4	VSD niet nodig	C	Statisch	57.6	22.052	50655	915	Ja	Nee	Ja	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/9-27-F-400	Axial fan	58.2	VSD niet nodig	C	Statisch	57.4	22.099	50655	915	Ja	Nee	Ja	Nee	0.00	1465	1.01
THT/CL-125-4/8T/9-37-F-400	Axial fan	53.9	VSD niet nodig	C	Statisch	52.8	28.236	80327	682	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	54.2	VSD niet nodig	C	Statisch	53.1	28.055	80327	682	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-125-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VSD niet nodig	C	Statisch	51.1	37.971	94662	758	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-60-F-400 IE3	Axial fan	50.7	VSD niet nodig	C	Statisch	49.0	47.247	101257	851	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-75-F-400 IE3	Axial fan	50.2	VSD niet nodig	C	Statisch	48.3	57.231	112285	921	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-100-F-400 IE4	Axial fan	75.4	VSD niet nodig	D	Totaal	73.2	75.214	140681	1450	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/12-50-F-400 IE3	Axial fan	54.6	VSD niet nodig	C	Statisch	53.2	38.451	65714	1151	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/12-60-F-400 IE3	Axial fan	55.5	VSD niet nodig	C	Statisch	54.0	42.943	78069	1100	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/12-75-F-400 IE3	Axial fan	52.7	VSD niet nodig	C	Statisch	50.8	56.292	92394	1155	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/12-100-F-400 IE4	Axial fan	49.7	VSD niet nodig	C	Statisch	47.6	73.793	110656	1194	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	53.8	VSD niet nodig	C	Statisch	57.7	4.230	34376	238	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00

ECODESIGN INFORMATION

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	55.2	VSD niet nodig	C	Statisch	57.9	5.478	42054	259	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-7.5-F-400	Axial fan	55.2	VSD niet nodig	C	Statisch	57.9	5.478	42054	259	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	54.9	VSD niet nodig	C	Statisch	56.0	7.884	52782	295	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-10-F-400	Axial fan	54.2	VSD niet nodig	C	Statisch	55.2	7.982	52782	295	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.7	VSD niet nodig	C	Statisch	50.7	11.212	61584	332	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-15-F-400	Axial fan	50.7	VSD niet nodig	C	Statisch	50.7	11.212	61584	332	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.00
THT/CL-125-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	45.7	VSD niet nodig	C	Statisch	45.4	14.023	69661	331	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-24-F-400	Axial fan	68.8	VSD niet nodig	D	Totaal	68.2	17.000	86089	489	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.00
THT/CL-125-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	54.8	VSD niet nodig	C	Statisch	56.5	6.783	48432	276	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-10-F-400	Axial fan	54.1	VSD niet nodig	C	Statisch	55.8	6.867	48432	276	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	50.4	VSD niet nodig	C	Statisch	50.4	11.116	62020	325	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-15-F-400	Axial fan	50.4	VSD niet nodig	C	Statisch	50.4	11.116	62020	325	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.00
THT/CL-125-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VSD niet nodig	C	Statisch	49.1	15.093	69760	385	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-24-F-400	Axial fan	48.0	VSD niet nodig	C	Statisch	47.4	18.366	78613	404	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.01
THT/CL-125-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	47.2	VSD niet nodig	C	Statisch	46.5	19.889	82197	411	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.01
THT/CL-125-6T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	71.9	VSD niet nodig	D	Totaal	71.0	23.489	94989	640	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.01
THT/CL-125-6T/12-10-F-400 IE3	Axial fan	53.0	VSD niet nodig	C	Statisch	54.3	7.581	31387	461	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/12-15-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VSD niet nodig	C	Statisch	52.4	11.621	43513	505	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/12-20-F-400 IE3	Axial fan	52.2	VSD niet nodig	C	Statisch	51.8	15.627	58741	500	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.01
THT/CL-125-6T/12-25-F-400 IE3	Axial fan	49.7	VSD niet nodig	C	Statisch	49.0	20.481	69952	524	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.01
THT/CL-125-6T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	49.2	VSD niet nodig	C	Statisch	48.4	22.307	73998	534	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.01
THT/CL-125-6T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	47.6	VSD niet nodig	C	Statisch	46.6	24.985	77576	552	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VSD niet nodig	C	Statisch	51.6	6.086	42328	256	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.8	VSD niet nodig	C	Statisch	50.7	10.911	60970	327	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	47.6	VSD niet nodig	C	Statisch	47.2	15.744	73729	366	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	46.7	VSD niet nodig	C	Statisch	46.2	17.513	78076	377	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-140-6T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	66.3	VSD niet nodig	D	Totaal	65.4	22.289	100966	527	Ja	Nee	Ja	Nee	0.00	975	1.01
THT/CL-140-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	51.4	VSD niet nodig	C	Statisch	51.4	10.945	54136	374	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	50.5	VSD niet nodig	C	Statisch	50.2	14.493	67834	388	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	48.9	VSD niet nodig	C	Statisch	48.2	19.364	78664	433	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-140-6T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	47.8	VSD niet nodig	C	Statisch	47.0	21.601	83814	443	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.01
THT/CL-140-6T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	46.4	VSD niet nodig	C	Statisch	45.3	28.927	98881	489	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	69.3	VSD niet nodig	D	Totaal	68.0	34.328	120104	713	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	54.4	VSD niet nodig	C	Statisch	53.5	22.449	72627	605	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.01
THT/CL-140-6T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	48.0	VSD niet nodig	C	Statisch	46.8	32.503	90177	623	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/12-50-F-400 IE3	Axial fan	47.2	VSD niet nodig	C	Statisch	45.8	38.561	101923	644	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	51.6	VSD niet nodig	C	Statisch	51.2	16.025	76585	389	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-160-6T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	51.1	VSD niet nodig	C	Statisch	50.5	18.003	83993	394	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-160-6T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	50.3	VSD niet nodig	C	Statisch	49.6	20.833	90110	419	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-160-6T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	48.5	VSD niet nodig	C	Statisch	47.4	30.101	110058	478	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	46.7	VSD niet nodig	C	Statisch	45.4	37.062	122967	507	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-60-F-400 IE3	Axial fan	65.7	VSD niet nodig	D	Totaal	64.1	47.274	159040	703	Ja	Nee	Ja	Nee	0.00	985	1.01

ECODESIGN INFORMATION

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-160-6T/6-75-F-400 IE3	Axial fan	66.5	VSD niet nodig	D	Totaal	64.7	56.921	176185	774	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	55.4	VSD niet nodig	C	Statisch	54.8	18.416	74421	494	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-160-6T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	52.3	VSD niet nodig	C	Statisch	51.4	23.111	93047	467	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-160-6T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	50.1	VSD niet nodig	C	Statisch	48.9	32.505	109695	535	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	50.0	VSD niet nodig	C	Statisch	48.6	36.950	117428	566	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-60-F-400 IE3	Axial fan	65.9	VSD niet nodig	D	Totaal	64.3	45.098	150569	711	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-75-F-400 IE3	Axial fan	67.7	VSD niet nodig	D	Totaal	65.8	55.281	165766	812	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/12-60-F-400 IE3	Axial fan	55.4	VSD niet nodig	C	Statisch	53.9	42.930	108411	790	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/12-75-F-400 IE3	Axial fan	52.2	VSD niet nodig	C	Statisch	50.3	56.692	128304	830	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-40-2T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	51.9	VSD niet nodig	C	Statisch	61.5	1.234	5389	428	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2880	1.00
THT/CL-40-2/4T-1.5-F-300	Axial fan	51.8	VSD niet nodig	C	Statisch	61.3	1.238	5389	428	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2900	1.00
THT/CL-40-2/4T-2-F-300	Axial fan	49.3	VSD niet nodig	C	Statisch	57.8	1.541	6234	438	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2940	1.00
THT/CL-45-2T-2-F-300 IE3	Axial fan	43.7	VSD niet nodig	C	Statisch	52.2	1.539	7010	345	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2885	1.00
THT/CL-45-2/4T-2-F-300	Axial fan	43.7	VSD niet nodig	C	Statisch	52.2	1.539	7010	345	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2940	1.00
THT/CL-45-2T-3-F-300 IE3	Axial fan	42.7	VSD niet nodig	C	Statisch	49.4	2.295	8645	408	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2870	1.00
THT/CL-45-2/4T-3-F-300	Axial fan	42.6	VSD niet nodig	C	Statisch	49.3	2.298	8645	408	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2930	1.00
THT/CL-45-2T-4-F-300 IE3	Axial fan	60.0	VSD niet nodig	D	Totaal	65.3	3.133	11946	566	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2900	1.01
THT/CL-50-2T-3-F-300 IE3	Axial fan	47.1	VSD niet nodig	C	Statisch	54.2	2.080	8260	427	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2870	1.00
THT/CL-50-2/4T-4-F-300	Axial fan	43.7	VSD niet nodig	C	Statisch	49.6	2.743	9485	455	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2910	1.00
THT/CL-50-2/4T-6-F-300	Axial fan	40.8	VSD niet nodig	C	Statisch	45.6	3.470	10347	493	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2915	1.00
THT/CL-50-4T-0.75-F-300	Axial fan	37.4	VSD niet nodig	C	Statisch	51.0	0.508	5269	130	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1425	1.00
THT/CL-56-2T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VSD niet nodig	C	Statisch	53.5	4.102	13172	554	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2900	1.01
THT/CL-56-2/4T-6-F-300	Axial fan	49.6	VSD niet nodig	C	Statisch	53.7	4.083	13172	554	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2915	1.01
THT/CL-56-4T-1-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD niet nodig	C	Statisch	52.4	0.793	7946	147	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1425	1.00
THT/CL-56-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	36.8	VSD niet nodig	C	Statisch	46.6	1.165	9750	158	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1430	1.00
THT/CL-56-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	36.4	VSD niet nodig	C	Statisch	46.1	1.178	9750	158	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1445	1.00
THT/CL-63-2T-12-F-300 IE3	Axial fan	47.4	VSD niet nodig	C	Statisch	48.5	7.814	20536	649	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2905	1.01
THT/CL-63-2T-20-F-300 IE3	Axial fan	64.6	VSD niet nodig	D	Totaal	64.3	14.632	36469	934	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	2930	1.01
THT/CL-63-4T-1-F-300 IE3	Axial fan	52.6	VSD niet nodig	C	Statisch	64.0	0.822	9246	168	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1425	1.00
THT/CL-63-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	50.0	VSD niet nodig	C	Statisch	59.9	1.142	10590	194	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1430	1.00
THT/CL-63-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	49.5	VSD niet nodig	C	Statisch	59.4	1.154	10590	194	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1445	1.00
THT/CL-63-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	44.5	VSD niet nodig	C	Statisch	53.2	1.475	12022	197	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1425	1.00
THT/CL-63-4/8T-2-F-300	Axial fan	43.6	VSD niet nodig	C	Statisch	52.3	1.505	12022	197	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1415	1.00
THT/CL-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	VSD niet nodig	D	Totaal	71.1	2.347	20262	269	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1445	1.00
THT/CL-63-4/8T-3-F-300	Axial fan	63.5	VSD niet nodig	D	Totaal	70.0	2.382	20262	269	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1430	1.00
THT/CL-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	VSD niet nodig	D	Totaal	70.6	2.902	24239	280	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1420	1.00
THT/CL-63-4/8T-4-F-300	Axial fan	64.0	VSD niet nodig	D	Totaal	69.6	2.946	24239	280	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1440	1.00
THT/CL-63-6T-0.75-F-300	Axial fan	32.5	VSD niet nodig	C	Statisch	45.0	0.644	8785	86	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	930	1.00
THT/CL-63-6/12T-0.75-F-300	Axial fan	32.5	VSD niet nodig	C	Statisch	45.0	0.644	8785	86	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	930	1.00
THT/CL-63-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	VSD niet nodig	D	Totaal	68.5	0.920	15881	120	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	940	1.00
THT/CL-63-6/12T-1-F-300	Axial fan	57.6	VSD niet nodig	D	Totaal	68.4	0.921	15881	120	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	935	1.00
THT/CL-71-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	50.0	VSD niet nodig	C	Statisch	59.4	1.288	12395	187	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1430	1.00

ECODESIGN INFORMATION

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-71-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	49.5	VSD niet nodig	C	Statisch	58.8	1.302	12395	187	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1445	1.00
THT/CL-71-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	50.9	VSD niet nodig	C	Statisch	59.8	1.423	13321	196	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1425	1.00
THT/CL-71-4/8T-2-F-300	Axial fan	49.9	VSD niet nodig	C	Statisch	58.7	1.452	13321	196	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1415	1.00
THT/CL-71-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VSD niet nodig	C	Statisch	51.4	2.271	17049	214	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1445	1.00
THT/CL-71-4/8T-3-F-300	Axial fan	44.0	VSD niet nodig	C	Statisch	50.7	2.305	17049	214	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1430	1.00
THT/CL-71-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	42.4	VSD niet nodig	C	Statisch	48.1	2.860	19373	225	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1420	1.00
THT/CL-71-4/8T-4-F-300	Axial fan	41.7	VSD niet nodig	C	Statisch	47.4	2.903	19373	225	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1440	1.00
THT/CL-71-6T-0.75-F-300	Axial fan	38.9	VSD niet nodig	C	Statisch	51.0	0.703	10728	92	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	930	1.00
THT/CL-71-6/12T-0.75-F-300	Axial fan	38.9	VSD niet nodig	C	Statisch	51.0	0.703	10728	92	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	930	1.00
THT/CL-71-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	38.9	VSD niet nodig	C	Statisch	50.2	0.833	12418	94	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	940	1.00
THT/CL-71-6/12T-1-F-300	Axial fan	38.8	VSD niet nodig	C	Statisch	50.1	0.834	12418	94	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	935	1.00
THT/CL-71-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	61.4	VSD niet nodig	D	Totaal	71.2	1.146	18201	139	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	945	1.00
THT/CL-71-6/12T-1.5-F-300	Axial fan	61.4	VSD niet nodig	D	Totaal	71.2	1.146	18201	139	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	950	1.00
THT/CL-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	VSD niet nodig	C	Statisch	55.8	2.317	16940	242	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1445	1.00
THT/CL-80-4/8T-3-F-300	Axial fan	48.4	VSD niet nodig	C	Statisch	55.0	2.351	16940	242	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1430	1.00
THT/CL-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	VSD niet nodig	C	Statisch	51.4	3.273	20401	267	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1420	1.00
THT/CL-80-4/8T-4-F-300	Axial fan	45.6	VSD niet nodig	C	Statisch	50.6	3.321	20401	267	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1440	1.00
THT/CL-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	VSD niet nodig	C	Statisch	49.6	3.860	22170	284	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-80-4/8T-5.5-F-300	Axial fan	44.6	VSD niet nodig	C	Statisch	48.9	3.921	22170	284	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD niet nodig	C	Statisch	50.4	1.206	14525	122	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	945	1.00
THT/CL-80-6/12T-1.5-F-300	Axial fan	40.8	VSD niet nodig	C	Statisch	50.4	1.206	14525	122	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	950	1.00
THT/CL-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	VSD niet nodig	C	Statisch	47.8	1.738	17646	141	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-80-6/12T-2-F-300	Axial fan	39.6	VSD niet nodig	C	Statisch	47.5	1.749	17646	141	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-80-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	65.0	VSD niet nodig	D	Totaal	71.9	2.211	26252	197	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	950	1.00
THT/CL-80-6/12T-3-F-300	Axial fan	65.0	VSD niet nodig	D	Totaal	71.9	2.211	26252	197	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	940	1.00
THT/CL-80-8T-0.75-F-300	Axial fan	49.3	VSD niet nodig	D	Totaal	61.3	0.720	15252	84	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	680	1.00
THT/CL-80-8T-1-F-300	Axial fan	37.7	VSD niet nodig	C	Statisch	48.6	0.911	14145	87	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	710	1.00
THT/CL-90-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	54.0	VSD niet nodig	C	Statisch	59.6	2.915	19559	290	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1420	1.00
THT/CL-90-4/8T-4-F-300	Axial fan	53.2	VSD niet nodig	C	Statisch	58.8	2.958	19559	290	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1440	1.00
THT/CL-90-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD niet nodig	C	Statisch	56.8	3.898	24968	295	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-4/8T-5.5-F-300	Axial fan	51.7	VSD niet nodig	C	Statisch	55.9	3.960	24968	295	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	VSD niet nodig	C	Statisch	51.2	6.088	31608	339	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1460	1.00
THT/CL-90-4/8T-7.5-F-300	Axial fan	48.7	VSD niet nodig	C	Statisch	51.0	6.115	31608	339	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	VSD niet nodig	C	Statisch	47.6	7.674	35139	365	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1445	1.00
THT/CL-90-4/8T-10-F-300	Axial fan	46.1	VSD niet nodig	C	Statisch	47.3	7.725	35139	365	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-90-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	46.5	VSD niet nodig	C	Statisch	54.8	1.602	19430	138	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-90-6/12T-2-F-300	Axial fan	46.2	VSD niet nodig	C	Statisch	54.5	1.611	19430	138	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	VSD niet nodig	C	Statisch	47.8	2.584	23856	162	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	950	1.00
THT/CL-90-6/12T-3-F-300	Axial fan	41.7	VSD niet nodig	C	Statisch	47.8	2.584	23856	162	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	940	1.00
THT/CL-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	VSD niet nodig	D	Totaal	69.7	3.358	34217	229	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-90-6/12T-4-F-300	Axial fan	64.4	VSD niet nodig	D	Totaal	69.4	3.374	34217	229	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-90-8T-1-F-300	Axial fan	40.8	VSD niet nodig	C	Statisch	51.8	0.894	15695	84	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	710	1.00

ECODESIGN INFORMATION

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-90-8T-2-F-300	Axial fan	37.1	VSD niet nodig	C	Statisch	45.5	1.603	20868	103	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	710	1.00
THT/CL-90-8T-3-F-300	Axial fan	61.8	VSD niet nodig	D	Totaal	69.9	1.698	27304	138	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-100-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	53.6	VSD niet nodig	C	Statisch	56.6	5.107	30352	324	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1460	1.00
THT/CL-100-4/8T-7.5-F-300	Axial fan	53.3	VSD niet nodig	C	Statisch	56.4	5.130	30352	324	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD niet nodig	C	Statisch	50.2	8.050	37812	377	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1445	1.00
THT/CL-100-4/8T-10-F-300	Axial fan	50.9	VSD niet nodig	C	Statisch	52.6	6.960	35383	361	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	VSD niet nodig	D	Totaal	68.7	11.136	56718	486	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.00
THT/CL-100-4/8T-15-F-300	Axial fan	68.3	VSD niet nodig	D	Totaal	68.2	11.209	56718	486	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.00
THT/CL-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	VSD niet nodig	D	Totaal	66.6	15.386	66466	558	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-100-4/8T-20-F-300	Axial fan	66.3	VSD niet nodig	D	Totaal	65.9	15.536	66466	558	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-100-4T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	49.6	VSD niet nodig	C	Statisch	49.5	11.850	41598	509	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-100-4T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	48.2	VSD niet nodig	C	Statisch	47.8	15.058	47758	547	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-100-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	65.2	VSD niet nodig	D	Totaal	64.6	18.156	59797	713	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-100-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	65.9	VSD niet nodig	D	Totaal	65.1	21.959	64542	808	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-100-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	45.6	VSD niet nodig	C	Statisch	52.0	2.444	24773	162	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	950	1.00
THT/CL-100-6/12T-3-F-300	Axial fan	45.6	VSD niet nodig	C	Statisch	52.0	2.444	24773	162	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	940	1.00
THT/CL-100-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VSD niet nodig	C	Statisch	50.0	3.080	27666	179	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-100-6/12T-4-F-300	Axial fan	44.5	VSD niet nodig	C	Statisch	49.8	3.095	27666	179	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	VSD niet nodig	D	Totaal	68.8	4.152	41866	231	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-100-6T/9-5.5-F-300 IE3	Axial fan	46.2	VSD niet nodig	C	Statisch	50.1	4.265	29932	237	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-100-6T/9-7.5-F-300 IE3	Axial fan	61.7	VSD niet nodig	D	Totaal	64.3	5.685	39865	317	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	965	1.00
THT/CL-100-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	63.7	VSD niet nodig	D	Totaal	64.6	8.187	46285	405	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-4T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	58.3	VSD niet nodig	C	Statisch	59.9	7.142	40348	372	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1445	1.00
THT/CL-112-4T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	52.8	VSD niet nodig	C	Statisch	52.8	10.430	46078	430	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	50.3	VSD niet nodig	C	Statisch	50.0	13.887	52939	475	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	48.3	VSD niet nodig	C	Statisch	47.7	17.851	59190	524	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	69.8	VSD niet nodig	D	Totaal	69.0	21.637	84836	640	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	66.0	VSD niet nodig	D	Totaal	64.9	30.021	90919	785	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4/8T/6-10-F-300	Axial fan	57.9	VSD niet nodig	C	Statisch	59.4	7.189	40348	372	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-15-F-300	Axial fan	52.4	VSD niet nodig	C	Statisch	52.5	10.498	46078	430	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-20-F-300	Axial fan	49.8	VSD niet nodig	C	Statisch	49.5	14.022	52939	475	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.00
THT/CL-112-4/8T/6-27-F-300	Axial fan	48.2	VSD niet nodig	C	Statisch	47.6	17.890	59190	524	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1465	1.01
THT/CL-112-4/8T/6-37-F-300	Axial fan	69.3	VSD niet nodig	D	Totaal	68.5	21.776	84836	640	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-112-4T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	64.1	VSD niet nodig	C	Statisch	64.1	10.312	37327	637	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	55.3	VSD niet nodig	C	Statisch	55.0	14.101	54571	514	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	51.3	VSD niet nodig	C	Statisch	50.8	17.589	56806	572	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	49.8	VSD niet nodig	C	Statisch	48.9	23.372	65430	640	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	47.3	VSD niet nodig	C	Statisch	46.1	31.851	77870	697	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	70.5	VSD niet nodig	D	Totaal	69.1	38.396	95965	1016	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-112-4T/9-60-F-300 IE3	Axial fan	67.3	VSD niet nodig	D	Totaal	65.7	46.808	101514	1117	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-15-F-300	Axial fan	63.7	VSD niet nodig	C	Statisch	63.7	10.380	37327	637	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-20-F-300	Axial fan	54.7	VSD niet nodig	C	Statisch	54.4	14.239	54571	514	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01

ECODESIGN INFORMATION

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-112-4/8T/9-27-F-300	Axial fan	51.2	VSD niet nodig	C	Statisch	50.7	17.627	56806	572	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1465	1.01
THT/CL-112-4/8T/9-37-F-300	Axial fan	49.5	VSD niet nodig	C	Statisch	48.6	23.522	65430	640	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-112-6T/6-3-F-300 IE3	Axial fan	54.0	VSD niet nodig	C	Statisch	61.0	2.167	26473	159	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	950	1.00
THT/CL-112-6T/6-4-F-300 IE3	Axial fan	51.2	VSD niet nodig	C	Statisch	57.5	2.483	27614	166	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6T/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	VSD niet nodig	C	Statisch	53.7	3.587	32383	195	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.1	VSD niet nodig	C	Statisch	45.4	6.095	40964	231	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	965	1.00
THT/CL-112-6T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	64.2	VSD niet nodig	D	Totaal	65.2	7.959	61182	301	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	63.2	VSD niet nodig	D	Totaal	63.7	8.970	75325	271	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-3-F-300	Axial fan	54.0	VSD niet nodig	C	Statisch	61.0	2.167	26473	159	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	940	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-4-F-300	Axial fan	50.9	VSD niet nodig	C	Statisch	57.3	2.494	27614	166	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-5.5-F-300	Axial fan	48.9	VSD niet nodig	C	Statisch	53.6	3.595	32383	195	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-7.5-F-300	Axial fan	43.1	VSD niet nodig	C	Statisch	45.4	6.095	40964	231	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-10-F-300	Axial fan	64.2	VSD niet nodig	D	Totaal	65.2	7.959	61182	301	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-112-6/12T/6-24-F-300	Axial fan	64.1	VSD niet nodig	D	Totaal	64.6	8.842	75325	271	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.00
THT/CL-112-6T/9-4-F-300 IE3	Axial fan	57.9	VSD niet nodig	C	Statisch	62.9	3.345	16100	433	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6T/9-5.5-F-300 IE3	Axial fan	49.8	VSD niet nodig	C	Statisch	54.0	3.996	30002	239	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-112-6T/9-7.5-F-300 IE3	Axial fan	45.9	VSD niet nodig	C	Statisch	48.7	5.403	35128	254	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	965	1.00
THT/CL-112-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	60.3	VSD niet nodig	D	Totaal	61.3	7.901	49345	347	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	63.3	VSD niet nodig	D	Totaal	63.2	11.693	60096	444	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-112-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	64.1	VSD niet nodig	D	Totaal	63.6	16.109	66000	563	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.01
THT/CL-125-4T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	57.5	VSD niet nodig	C	Statisch	57.2	14.069	52468	555	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-20-F-300	Axial fan	56.9	VSD niet nodig	C	Statisch	56.6	14.206	52468	555	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
THT/CL-125-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	58.3	VSD niet nodig	C	Statisch	57.7	18.430	64187	603	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-27-F-300	Axial fan	57.2	VSD niet nodig	C	Statisch	56.4	21.420	68861	640	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1465	1.01
THT/CL-125-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	57.9	VSD niet nodig	C	Statisch	57.1	21.147	68861	640	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/6-37-F-300	Axial fan	57.0	VSD niet nodig	C	Statisch	55.9	27.014	80562	688	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	55.5	VSD niet nodig	C	Statisch	54.3	30.419	85614	710	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/6-50-F-300 IE3	Axial fan	52.8	VSD niet nodig	C	Statisch	51.4	38.298	93997	774	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/6-60-F-300 IE3	Axial fan	50.2	VSD niet nodig	C	Statisch	48.6	43.490	101894	771	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/6-75-F-300 IE3	Axial fan	71.3	VSD niet nodig	D	Totaal	69.5	58.264	131400	1139	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	62.6	VSD niet nodig	C	Statisch	61.9	20.177	41158	1104	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	59.0	VSD niet nodig	C	Statisch	58.2	21.817	50655	915	Ja	Nee	Ja	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4/8T/9-27-F-300	Axial fan	58.2	VSD niet nodig	C	Statisch	57.4	22.099	50655	915	Ja	Nee	Ja	Nee	0.00	1465	1.01
THT/CL-125-4/8T/9-37-F-300	Axial fan	53.9	VSD niet nodig	C	Statisch	52.8	28.236	80327	682	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD niet nodig	C	Statisch	53.1	28.055	80327	682	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD niet nodig	C	Statisch	51.1	37.971	94662	758	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-60-F-300 IE3	Axial fan	50.7	VSD niet nodig	C	Statisch	49.0	47.247	101257	851	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/9-75-F-300 IE3	Axial fan	50.2	VSD niet nodig	C	Statisch	48.3	57.231	112285	921	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/9-100-F-300 IE4	Axial fan	75.4	VSD niet nodig	D	Totaal	73.2	75.214	140681	1450	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1485	1.01
THT/CL-125-4T/12-50-F-300 IE3	Axial fan	54.6	VSD niet nodig	C	Statisch	53.2	38.451	65714	1151	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01
THT/CL-125-4T/12-60-F-300 IE3	Axial fan	55.5	VSD niet nodig	C	Statisch	54.0	42.943	78069	1100	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1475	1.01
THT/CL-125-4T/12-75-F-300 IE3	Axial fan	52.7	VSD niet nodig	C	Statisch	50.8	56.292	92394	1155	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1480	1.01

ECODESIGN INFORMATION

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-125-4T/12-100-F-300 IE4	Axial fan	49.7	VSD niet nodig	C	Statisch	47.6	73.793	110656	1194	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	1485	1.01
THT/CL-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	53.8	VSD niet nodig	C	Statisch	57.7	4.230	34376	238	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	960	1.00
THT/CL-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	55.2	VSD niet nodig	C	Statisch	57.9	5.478	42054	259	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	965	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-7.5-F-300	Axial fan	55.2	VSD niet nodig	C	Statisch	57.9	5.478	42054	259	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	54.3	VSD niet nodig	C	Statisch	55.4	7.964	52782	295	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-10-F-300	Axial fan	54.3	VSD niet nodig	C	Statisch	55.4	7.964	52782	295	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.7	VSD niet nodig	C	Statisch	50.7	11.212	61584	332	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-15-F-300	Axial fan	50.7	VSD niet nodig	C	Statisch	50.7	11.212	61584	332	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	45.7	VSD niet nodig	C	Statisch	45.4	14.023	69661	331	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6/12T/6-24-F-300	Axial fan	68.8	VSD niet nodig	D	Totaal	68.2	17.000	86089	489	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.00
THT/CL-125-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD niet nodig	C	Statisch	55.9	6.851	48432	276	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-10-F-300	Axial fan	54.2	VSD niet nodig	C	Statisch	55.9	6.851	48432	276	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	50.4	VSD niet nodig	C	Statisch	50.4	11.116	62020	325	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-15-F-300	Axial fan	50.4	VSD niet nodig	C	Statisch	50.4	11.116	62020	325	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VSD niet nodig	C	Statisch	49.1	15.093	69760	385	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-125-6/12T/9-24-F-300	Axial fan	48.0	VSD niet nodig	C	Statisch	47.4	18.366	78613	404	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-125-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	47.2	VSD niet nodig	C	Statisch	46.5	19.889	82197	411	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.01
THT/CL-125-6T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	71.9	VSD niet nodig	D	Totaal	71.0	23.489	94989	640	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.01
THT/CL-125-6T/12-10-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD niet nodig	C	Statisch	53.7	7.658	31387	461	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/12-15-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD niet nodig	C	Statisch	52.4	11.621	43513	505	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-125-6T/12-20-F-300 IE3	Axial fan	52.2	VSD niet nodig	C	Statisch	51.8	15.627	58741	500	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.01
THT/CL-125-6T/12-25-F-300 IE3	Axial fan	49.7	VSD niet nodig	C	Statisch	49.0	20.481	69952	524	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.01
THT/CL-125-6T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD niet nodig	C	Statisch	48.4	22.307	73998	534	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.01
THT/CL-125-6T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	47.6	VSD niet nodig	C	Statisch	46.6	24.985	77576	552	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VSD niet nodig	C	Statisch	51.6	6.086	42328	256	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	965	1.00
THT/CL-140-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.8	VSD niet nodig	C	Statisch	50.7	10.911	60970	327	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	47.6	VSD niet nodig	C	Statisch	47.2	15.744	73729	366	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-140-6T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	46.7	VSD niet nodig	C	Statisch	46.2	17.513	78076	377	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.00
THT/CL-140-6T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	66.3	VSD niet nodig	D	Totaal	65.4	22.289	100966	527	Ja	Nee	Ja	Nee	0.00	980	1.01
THT/CL-140-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	51.4	VSD niet nodig	C	Statisch	51.4	10.945	54136	374	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	970	1.00
THT/CL-140-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	50.5	VSD niet nodig	C	Statisch	50.2	14.493	67834	388	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-140-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	48.9	VSD niet nodig	C	Statisch	48.2	19.364	78664	433	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.00
THT/CL-140-6T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	47.8	VSD niet nodig	C	Statisch	47.0	21.601	83814	443	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.01
THT/CL-140-6T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	46.4	VSD niet nodig	C	Statisch	45.3	28.927	98881	489	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	69.3	VSD niet nodig	D	Totaal	68.0	34.328	120104	713	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	54.4	VSD niet nodig	C	Statisch	53.5	22.449	72627	605	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.01
THT/CL-140-6T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	48.0	VSD niet nodig	C	Statisch	46.8	32.503	90177	623	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-140-6T/12-50-F-300 IE3	Axial fan	47.2	VSD niet nodig	C	Statisch	45.8	38.561	101923	644	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	51.6	VSD niet nodig	C	Statisch	51.2	16.025	76585	389	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	975	1.00
THT/CL-160-6T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	51.1	VSD niet nodig	C	Statisch	50.5	18.003	83993	394	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.00
THT/CL-160-6T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	50.3	VSD niet nodig	C	Statisch	49.6	20.833	90110	419	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.00
THT/CL-160-6T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	48.5	VSD niet nodig	C	Statisch	47.4	30.101	110058	478	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01

ECODESIGN INFORMATION

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT/CL-160-6T/6-50-F-300 IE3	Axial fan	46.7	VSD niet nodig	C	Statisch	45.4	37.062	122967	507	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-60-F-300 IE3	Axial fan	65.7	VSD niet nodig	D	Totaal	64.1	47.274	159040	703	Ja	Nee	Ja	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/6-75-F-300 IE3	Axial fan	66.5	VSD niet nodig	D	Totaal	64.7	56.921	176185	774	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	55.4	VSD niet nodig	C	Statisch	54.8	18.416	74421	494	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.00
THT/CL-160-6T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	52.3	VSD niet nodig	C	Statisch	51.4	23.111	93047	467	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	980	1.00
THT/CL-160-6T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	50.1	VSD niet nodig	C	Statisch	48.9	32.505	109695	535	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	50.0	VSD niet nodig	C	Statisch	48.6	36.950	117428	566	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-60-F-300 IE3	Axial fan	65.9	VSD niet nodig	D	Totaal	64.3	45.098	150569	711	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/9-75-F-300 IE3	Axial fan	67.7	VSD niet nodig	D	Totaal	65.8	55.281	165766	812	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/12-60-F-300 IE3	Axial fan	55.4	VSD niet nodig	C	Statisch	53.9	42.930	108411	790	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01
THT/CL-160-6T/12-75-F-300 IE3	Axial fan	52.2	VSD niet nodig	C	Statisch	50.3	56.692	128304	830	Ja	Nee	Nee	Nee	0.00	985	1.01