

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

a) type ventilator
b) ventilatorefficiëntie [%]
c) in gegevens veronderstelde VSD
d) meetcategorie

e) efficiëntiecategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) ventilator voor tweërlei gebruik
h2) omkeerbare ventilator
h3) geluidsarme ventilator

i) DC-spanning lager dan 100 V
k) oBEP
l) ventilatorsnelheid [rpm]
m) specifieke verhouding

j) p) q) belangrijke onderdelen, informatie over demontage en recycling in de producthandleiding

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.0	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	66.9	0.476	1299	626	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3000	1.01
PF-H925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.3	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	66.2	0.724	1514	853	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3500	1.01
PF-H925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.6	0.892	1678	1049	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3880	1.01
PF-H925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.6	1.286	1913	1360	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	4420	1.01
PF-H925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.1	1.338	1979	1386	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	4500	1.01
PF-H1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	66.6	0.714	1858	689	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2780	1.01
PF-H1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.9	0.878	2058	846	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3080	1.01
PF-H1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.9	1.258	2338	1092	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3500	1.01
PF-H1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.1	1.590	2539	1287	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3800	1.01
PF-H1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	68.6	0.469	1605	513	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2400	1.01
PF-H1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.4	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.9	1.262	2768	925	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2920	1.01
PF-H1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.5	1.492	2937	1043	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3100	1.01
PF-H1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	68.5	0.469	1894	434	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2000	1.00
PF-H1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	56.9	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.2	0.672	2179	574	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2300	1.01
PF-H1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	71.7	0.871	2436	717	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2570	1.01
PF-H1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.4	2.400	4177	1235	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3000	1.01
PF-H1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	58.2	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.7	0.656	2605	480	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1870	1.00
PF-H1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	62.0	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	73.1	0.863	2925	605	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2100	1.01
PF-H1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	72.0	1.257	3341	791	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2400	1.01
PF-H1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	71.7	1.654	3689	964	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2650	1.01
PF-H1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	74.3	0.877	3438	534	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1800	1.01
PF-H1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	73.5	1.228	3879	678	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2030	1.01
PF-H1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.8	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	72.9	1.677	4338	848	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2270	1.01
PF-H1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.5	2.462	4929	1096	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2580	1.01
PF-H1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.8	3.112	5348	1291	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2800	1.01
PF-H1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	73.5	1.603	4871	726	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1750	1.01
PF-H1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	71.0	2.393	5567	948	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2000	1.01
PF-H1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.9	3.236	6180	1167	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2220	1.01
PF-H1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	68.9	4.301	6821	1422	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2450	1.01
PF-H1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.7	5.027	7237	1602	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2600	1.02
PF-H1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	74.5	1.633	5988	612	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1440	1.01
PF-H1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	72.0	2.456	6861	804	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1650	1.01
PF-H1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.9	3.215	7527	967	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1810	1.01
PF-H1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.0	4.288	8318	1180	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2000	1.01
PF-H1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.6	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.0	5.820	9273	1468	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2230	1.01
PF-H1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.7	7.185	9982	1700	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2400	1.02

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	72.4	2.343	8404	627	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1300	1.01
PF-H-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	71.2	3.216	9372	780	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.01
PF-H-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.3	4.271	10343	950	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1600	1.01
PF-H-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.3	5.760	11504	1175	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1780	1.01
PF-H-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.7	7.842	12798	1454	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1980	1.01
PF-H-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.8	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	68.7	10.727	14219	1795	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2200	1.02
PF-H-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	71.2	1.746	7496	499	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.5	4.284	12557	788	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1440	1.01
PF-H-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.7	5.747	13953	973	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1600	1.01
PF-H-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.2	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.4	7.771	15772	1181	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1780	1.01
PF-H-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.3	11.002	17723	1491	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2000	1.01
PF-H-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	71.3	2.332	10277	502	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.8	3.265	11335	642	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1300	1.01
PF-H-1871-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	71.1	5.689	15004	899	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1280	1.01
PF-H-1871-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.5	7.832	16763	1122	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1430	1.01
PF-H-1871-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.3	11.386	18990	1440	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1620	1.01
PF-H-1871-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	68.9	15.630	21101	1778	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1800	1.02
PF-H-1871-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.1	3.318	12309	605	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1050	1.01
PF-H-1871-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.3	4.312	13479	726	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1150	1.01
PF-H-2180-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	69.9	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.4	15.794	25742	1484	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1470	1.01
PF-H-2180-4T-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.8	19.442	27669	1714	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1580	1.02
PF-H-2180-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.8	4.368	16462	607	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	940	1.01
PF-H-2180-6T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.6	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.1	5.782	18214	743	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1040	1.01
PF-H-2180-6T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	67.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	68.5	8.030	20315	924	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1160	1.01
PF-H-2180-6T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.0	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	68.9	11.579	23118	1196	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1320	1.01
PF-V-925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.0	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	66.9	0.476	1299	626	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3000	1.01
PF-V-925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.3	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	66.2	0.724	1514	853	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3500	1.01
PF-V-925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.6	0.892	1678	1049	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3880	1.01
PF-V-925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.6	1.286	1913	1360	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	4420	1.01
PF-V-925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.1	1.338	1979	1386	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	4500	1.01
PF-V-1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	66.6	0.714	1858	689	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2780	1.01
PF-V-1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.9	0.878	2058	846	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3080	1.01
PF-V-1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.9	1.258	2338	1092	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3500	1.01
PF-V-1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.1	1.590	2539	1287	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3800	1.01
PF-V-1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	68.6	0.469	1605	513	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2400	1.01
PF-V-1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.4	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.9	1.262	2768	925	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2920	1.01
PF-V-1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.5	1.492	2937	1043	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3100	1.01
PF-V-1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	68.5	0.469	1894	434	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2000	1.00
PF-V-1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	56.9	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.2	0.672	2179	574	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2300	1.01
PF-V-1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	71.7	0.871	2436	717	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2570	1.01
PF-V-1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.4	2.400	4177	1235	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	3000	1.01
PF-V-1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	58.2	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.7	0.656	2605	480	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1870	1.00

Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-V-1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	62.0	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	73.1	0.863	2925	605	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2100	1.01
PF-V-1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	72.0	1.257	3341	791	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2400	1.01
PF-V-1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	71.7	1.654	3689	964	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2650	1.01
PF-V-1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	74.3	0.877	3438	534	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1800	1.01
PF-V-1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	73.5	1.228	3879	678	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2030	1.01
PF-V-1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.8	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	72.9	1.677	4338	848	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2270	1.01
PF-V-1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.5	2.462	4929	1096	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2580	1.01
PF-V-1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.8	3.112	5348	1291	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2800	1.01
PF-V-1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	73.5	1.603	4871	726	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1750	1.01
PF-V-1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	71.0	2.393	5567	948	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2000	1.01
PF-V-1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.9	3.236	6180	1167	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2220	1.01
PF-V-1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	68.9	4.301	6821	1422	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2450	1.01
PF-V-1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.7	5.027	7237	1602	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2600	1.02
PF-V-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	74.5	1.633	5988	612	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1440	1.01
PF-V-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	72.0	2.456	6861	804	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1650	1.01
PF-V-1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.9	3.215	7527	967	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1810	1.01
PF-V-1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.0	4.288	8318	1180	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2000	1.01
PF-V-1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.6	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.0	5.820	9273	1468	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2230	1.01
PF-V-1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.7	7.185	9982	1700	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2400	1.02
PF-V-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	72.4	2.343	8404	627	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1300	1.01
PF-V-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	71.2	3.216	9372	780	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1450	1.01
PF-V-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.3	4.271	10343	950	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1600	1.01
PF-V-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.3	5.760	11504	1175	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1780	1.01
PF-V-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.7	7.842	12798	1454	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1980	1.01
PF-V-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.8	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	68.7	10.727	14219	1795	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2200	1.02
PF-V-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	71.2	1.746	7496	499	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.5	4.284	12557	788	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1440	1.01
PF-V-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.7	5.747	13953	973	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1600	1.01
PF-V-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.2	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	70.4	7.771	15772	1181	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1780	1.01
PF-V-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.3	11.002	17723	1491	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	2000	1.01
PF-V-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	71.3	2.332	10277	502	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD moet met deze ventilator worden geïnstalleerd	C	Statisch	69.8	3.265	11335	642	Nee	Nee	Nee	Nee	0.00	1300	1.01