# ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

**Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement**

**SODECA, S.L.U.**

a) type ventilator
b) ventilatorefficiëntie [%]
c) in gegevens veronderstelde VSD
d) meetcategorie
e) efficiëntiecategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilator voor tweeërlei gebruik
h2) omkeerbare ventilator
h3) geluidsarme ventilator
i) DC-spanning lager dan 100 V
k) σBEP
l) ventilatorsnelheid [rpm]
m) specifieke verhouding
j) p) q) belangrijke onderdelen, informatie over demontage en recycling in de producthandleiding

| Model | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-H-925-2T-0.5 | backward curved centrifugal fan | 50.2 | VSD niet nodig | A | Statisch | 64.1 | 0.477 | 1343 | 641 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3000 | 1.01 |
| PF-H-925-2T-0.75 | backward curved centrifugal fan | 52.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 64.1 | 0.725 | 1565 | 869 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3500 | 1.01 |
| PF-H-925-2T-1 IE3 | backward curved centrifugal fan | 54.8 | VSD niet nodig | A | Statisch | 65.8 | 0.892 | 1677 | 1048 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3880 | 1.01 |
| PF-H-925-2T-1.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 56.2 | VSD niet nodig | A | Statisch | 65.5 | 1.286 | 1913 | 1359 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 4420 | 1.01 |
| PF-H-925-2T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 56.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.1 | 1.338 | 1978 | 1385 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 4500 | 1.01 |
| PF-H-1028-2T-0.75 | backward curved centrifugal fan | 52.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 64.2 | 0.715 | 1888 | 710 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2780 | 1.01 |
| PF-H-1028-2T-1 IE3 | backward curved centrifugal fan | 55.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.2 | 0.878 | 2057 | 845 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3080 | 1.01 |
| PF-H-1028-2T-1.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 56.4 | VSD niet nodig | A | Statisch | 65.9 | 1.258 | 2338 | 1092 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3500 | 1.01 |
| PF-H-1028-2T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 57.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 65.5 | 1.590 | 2538 | 1287 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3800 | 1.01 |
| PF-H-1028-4T-0.5 | backward curved centrifugal fan | 50.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 64.1 | 0.468 | 1605 | 525 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2400 | 1.01 |
| PF-H-1031-2T-1.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 56.4 | VSD niet nodig | A | Statisch | 65.8 | 1.262 | 2768 | 925 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2920 | 1.01 |
| PF-H-1031-2T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 57.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 65.7 | 1.492 | 2937 | 1043 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3100 | 1.01 |
| PF-H-1031-4T-0.5 | backward curved centrifugal fan | 50.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 64.0 | 0.468 | 1894 | 445 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2000 | 1.00 |
| PF-H-1031-4T-0.75 | backward curved centrifugal fan | 51.7 | VSD niet nodig | A | Statisch | 64.1 | 0.672 | 2179 | 574 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2300 | 1.01 |
| PF-H-1031-4T-1 IE3 | backward curved centrifugal fan | 55.7 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.8 | 0.871 | 2436 | 716 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2570 | 1.01 |
| PF-H-1135-2T-3 IE3 | backward curved centrifugal fan | 59.7 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.2 | 2.400 | 4177 | 1235 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3000 | 1.01 |
| PF-H-1135-4T-0.75 | backward curved centrifugal fan | 52.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 65.3 | 0.656 | 2605 | 479 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1870 | 1.00 |
| PF-H-1135-4T-1 IE3 | backward curved centrifugal fan | 57.0 | VSD niet nodig | A | Statisch | 68.2 | 0.863 | 2924 | 605 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2100 | 1.01 |
| PF-H-1135-4T-1.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 58.4 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.8 | 1.258 | 3341 | 790 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2400 | 1.01 |
| PF-H-1135-4T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 59.7 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.9 | 1.654 | 3688 | 964 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2650 | 1.01 |
| PF-H-1240-4T-1 IE3 | backward curved centrifugal fan | 58.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 69.2 | 0.877 | 3438 | 533 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1800 | 1.01 |
| PF-H-1240-4T-1.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 59.5 | VSD niet nodig | A | Statisch | 69.1 | 1.228 | 3878 | 678 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2030 | 1.01 |
| PF-H-1240-4T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 60.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 69.1 | 1.677 | 4337 | 848 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2270 | 1.01 |
| PF-H-1240-4T-3 IE3 | backward curved centrifugal fan | 60.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.3 | 2.463 | 4929 | 1096 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2580 | 1.01 |
| PF-H-1240-4T-4 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.6 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.0 | 3.112 | 5348 | 1291 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2800 | 1.01 |
| PF-H-1445-4T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.2 | VSD niet nodig | A | Statisch | 69.6 | 1.604 | 4870 | 725 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1750 | 1.01 |
| PF-H-1445-4T-3 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.2 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.7 | 2.394 | 5567 | 947 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2000 | 1.01 |
| PF-H-1445-4T-4 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.1 | 3.237 | 6180 | 1167 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2220 | 1.01 |
| PF-H-1445-4T-5.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 62.6 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.5 | 4.301 | 6820 | 1422 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2450 | 1.01 |
| PF-H-1445-4T-7.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 64.0 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.2 | 5.028 | 7236 | 1601 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2600 | 1.02 |
| PF-H-1650-4T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 62.3 | VSD niet nodig | A | Statisch | 70.6 | 1.634 | 5987 | 612 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1440 | 1.01 |
| PF-H-1650-4T-3 IE3 | backward curved centrifugal fan | 62.4 | VSD niet nodig | A | Statisch | 68.8 | 2.456 | 6860 | 803 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1650 | 1.01 |
| PF-H-1650-4T-4 IE3 | backward curved centrifugal fan | 62.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 68.1 | 3.215 | 7527 | 966 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1810 | 1.01 |
| PF-H-1650-4T-5.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 63.6 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.5 | 4.289 | 8318 | 1180 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2000 | 1.01 |
| PF-H-1650-4T-7.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.0 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.4 | 5.821 | 9272 | 1467 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2230 | 1.01 |
| PF-H-1650-4T-10 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.6 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.1 | 7.185 | 9981 | 1699 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2400 | 1.02 |

# ECODESIGN INFORMATION

## Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement

**SODECA, S.L.U.**

| Model | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-H-1856-4T-3 IE3 | backward curved centrifugal fan | 62.4 | VSD niet nodig | A | Statisch | 69.1 | 2.344 | 8404 | 626 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1300 | 1.01 |
| PF-H-1856-4T-4 IE3 | backward curved centrifugal fan | 63.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 68.3 | 3.216 | 9372 | 779 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1450 | 1.01 |
| PF-H-1856-4T-5.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 63.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.7 | 4.271 | 10342 | 949 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1600 | 1.01 |
| PF-H-1856-4T-7.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.2 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.7 | 5.760 | 11504 | 1175 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1780 | 1.01 |
| PF-H-1856-4T-10 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.0 | 7.843 | 12797 | 1454 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1980 | 1.01 |
| PF-H-1856-4T-15 IE3 | backward curved centrifugal fan | 66.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.1 | 10.728 | 14219 | 1795 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2200 | 1.02 |
| PF-H-1856-6T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 59.5 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.5 | 1.746 | 7496 | 499 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1160 | 1.00 |
| PF-H-1663-4T-5.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 64.2 | VSD niet nodig | A | Statisch | 68.0 | 4.284 | 12556 | 788 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1440 | 1.01 |
| PF-H-1663-4T-7.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.6 | VSD niet nodig | A | Statisch | 68.1 | 5.748 | 13953 | 972 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1600 | 1.01 |
| PF-H-1663-4T-10 IE3 | backward curved centrifugal fan | 66.6 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.7 | 7.772 | 15772 | 1180 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1780 | 1.01 |
| PF-H-1663-4T-15 IE3 | backward curved centrifugal fan | 66.7 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.7 | 11.003 | 17722 | 1490 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2000 | 1.01 |
| PF-H-1663-6T-3 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.4 | VSD niet nodig | A | Statisch | 68.0 | 2.333 | 10277 | 501 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1160 | 1.00 |
| PF-H-1663-6T-4 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.0 | 3.265 | 11335 | 642 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1300 | 1.01 |
| PF-H-1871-4T-7.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 68.4 | 5.689 | 15004 | 899 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1280 | 1.01 |
| PF-H-1871-4T-10 IE3 | backward curved centrifugal fan | 66.7 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.8 | 7.833 | 16762 | 1122 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1430 | 1.01 |
| PF-H-1871-4T-15 IE3 | backward curved centrifugal fan | 66.7 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.6 | 11.386 | 18989 | 1440 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1620 | 1.01 |
| PF-H-1871-4T-20 IE3 | backward curved centrifugal fan | 66.7 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.2 | 15.631 | 21100 | 1777 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1800 | 1.02 |
| PF-H-1871-6T-4 IE3 | backward curved centrifugal fan | 62.3 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.4 | 3.318 | 12308 | 605 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1050 | 1.01 |
| PF-H-1871-6T-5.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 63.0 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.9 | 4.312 | 13478 | 725 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1150 | 1.01 |
| PF-H-2180-4T-20 IE3 | backward curved centrifugal fan | 67.2 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.7 | 15.795 | 25742 | 1483 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1470 | 1.01 |
| PF-H-2180-4T-25 IE3 | backward curved centrifugal fan | 67.8 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.1 | 19.444 | 27668 | 1714 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1580 | 1.02 |
| PF-H-2180-6T-5.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 63.5 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.3 | 4.368 | 16462 | 606 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 940 | 1.01 |
| PF-H-2180-6T-7.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.0 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.5 | 5.782 | 18214 | 742 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1040 | 1.01 |
| PF-H-2180-6T-10 IE3 | backward curved centrifugal fan | 64.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 65.9 | 8.030 | 20315 | 923 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1160 | 1.01 |
| PF-H-2180-6T-15 IE3 | backward curved centrifugal fan | 66.3 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.3 | 11.579 | 23117 | 1196 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1320 | 1.01 |
| PF-V-925-2T-0.5 | backward curved centrifugal fan | 50.2 | VSD niet nodig | A | Statisch | 64.1 | 0.477 | 1343 | 641 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3000 | 1.01 |
| PF-V-925-2T-0.75 | backward curved centrifugal fan | 52.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 64.1 | 0.725 | 1565 | 869 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3500 | 1.01 |
| PF-V-925-2T-1 IE3 | backward curved centrifugal fan | 54.8 | VSD niet nodig | A | Statisch | 65.8 | 0.892 | 1677 | 1048 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3880 | 1.01 |
| PF-V-925-2T-1.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 56.2 | VSD niet nodig | A | Statisch | 65.5 | 1.286 | 1913 | 1359 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 4420 | 1.01 |
| PF-V-925-2T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 56.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.1 | 1.338 | 1978 | 1385 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 4500 | 1.01 |
| PF-V-1028-2T-0.75 | backward curved centrifugal fan | 52.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 64.2 | 0.715 | 1888 | 710 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2780 | 1.01 |
| PF-V-1028-2T-1 IE3 | backward curved centrifugal fan | 55.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.2 | 0.878 | 2057 | 845 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3080 | 1.01 |
| PF-V-1028-2T-1.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 56.4 | VSD niet nodig | A | Statisch | 65.9 | 1.258 | 2338 | 1092 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3500 | 1.01 |
| PF-V-1028-2T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 57.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 65.5 | 1.590 | 2538 | 1287 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3800 | 1.01 |
| PF-V-1028-4T-0.5 | backward curved centrifugal fan | 50.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 64.1 | 0.468 | 1605 | 525 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2400 | 1.01 |
| PF-V-1031-2T-1.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 56.4 | VSD niet nodig | A | Statisch | 65.8 | 1.262 | 2768 | 925 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2920 | 1.01 |
| PF-V-1031-2T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 57.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 65.7 | 1.492 | 2937 | 1043 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3100 | 1.01 |
| PF-V-1031-4T-0.5 | backward curved centrifugal fan | 50.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 64.0 | 0.468 | 1894 | 445 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2000 | 1.00 |
| PF-V-1031-4T-0.75 | backward curved centrifugal fan | 51.7 | VSD niet nodig | A | Statisch | 64.1 | 0.672 | 2179 | 574 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2300 | 1.01 |
| PF-V-1031-4T-1 IE3 | backward curved centrifugal fan | 55.7 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.8 | 0.871 | 2436 | 716 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2570 | 1.01 |
| PF-V-1135-2T-3 IE3 | backward curved centrifugal fan | 59.7 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.2 | 2.400 | 4177 | 1235 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 3000 | 1.01 |
| PF-V-1135-4T-0.75 | backward curved centrifugal fan | 52.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 65.3 | 0.656 | 2605 | 479 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1870 | 1.00 |

# ECODESIGN INFORMATION



**Overeenkomstig Verordening (EU) 2024/1834 van de Europese Commissie ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement**

**SODECA, S.L.U.**

| Model | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g1) | g2) | g3) | h1) | h2) | h3) | i) | k) | l) | m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-V-1135-4T-1 IE3 | backward curved centrifugal fan | 57.0 | VSD niet nodig | A | Statisch | 68.2 | 0.863 | 2924 | 605 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2100 | 1.01 |
| PF-V-1135-4T-1.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 58.4 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.8 | 1.258 | 3341 | 790 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2400 | 1.01 |
| PF-V-1135-4T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 59.7 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.9 | 1.654 | 3688 | 964 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2650 | 1.01 |
| PF-V-1240-4T-1 IE3 | backward curved centrifugal fan | 58.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 69.2 | 0.877 | 3438 | 533 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1800 | 1.01 |
| PF-V-1240-4T-1.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 59.5 | VSD niet nodig | A | Statisch | 69.1 | 1.228 | 3878 | 678 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2030 | 1.01 |
| PF-V-1240-4T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 60.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 69.1 | 1.677 | 4337 | 848 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2270 | 1.01 |
| PF-V-1240-4T-3 IE3 | backward curved centrifugal fan | 60.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.3 | 2.463 | 4929 | 1096 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2580 | 1.01 |
| PF-V-1240-4T-4 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.6 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.0 | 3.112 | 5348 | 1291 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2800 | 1.01 |
| PF-V-1445-4T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.2 | VSD niet nodig | A | Statisch | 69.6 | 1.604 | 4870 | 725 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1750 | 1.01 |
| PF-V-1445-4T-3 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.2 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.7 | 2.394 | 5567 | 947 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2000 | 1.01 |
| PF-V-1445-4T-4 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.1 | 3.237 | 6180 | 1167 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2220 | 1.01 |
| PF-V-1445-4T-5.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 62.6 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.5 | 4.301 | 6820 | 1422 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2450 | 1.01 |
| PF-V-1445-4T-7.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 64.0 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.2 | 5.028 | 7236 | 1601 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2600 | 1.02 |
| PF-V-1650-4T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 62.3 | VSD niet nodig | A | Statisch | 70.6 | 1.634 | 5987 | 612 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1440 | 1.01 |
| PF-V-1650-4T-3 IE3 | backward curved centrifugal fan | 62.4 | VSD niet nodig | A | Statisch | 68.8 | 2.456 | 6860 | 803 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1650 | 1.01 |
| PF-V-1650-4T-4 IE3 | backward curved centrifugal fan | 62.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 68.1 | 3.215 | 7527 | 966 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1810 | 1.01 |
| PF-V-1650-4T-5.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 63.6 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.5 | 4.289 | 8318 | 1180 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2000 | 1.01 |
| PF-V-1650-4T-7.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.0 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.4 | 5.821 | 9272 | 1467 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2230 | 1.01 |
| PF-V-1650-4T-10 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.6 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.1 | 7.185 | 9981 | 1699 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2400 | 1.02 |
| PF-V-1856-4T-3 IE3 | backward curved centrifugal fan | 62.4 | VSD niet nodig | A | Statisch | 69.1 | 2.344 | 8404 | 626 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1300 | 1.01 |
| PF-V-1856-4T-4 IE3 | backward curved centrifugal fan | 63.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 68.3 | 3.216 | 9372 | 779 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1450 | 1.01 |
| PF-V-1856-4T-5.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 63.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.7 | 4.271 | 10342 | 949 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1600 | 1.01 |
| PF-V-1856-4T-7.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.2 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.7 | 5.760 | 11504 | 1175 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1780 | 1.01 |
| PF-V-1856-4T-10 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.0 | 7.843 | 12797 | 1454 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1980 | 1.01 |
| PF-V-1856-4T-15 IE3 | backward curved centrifugal fan | 66.1 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.1 | 10.728 | 14219 | 1795 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2200 | 1.02 |
| PF-V-1856-6T-2 IE3 | backward curved centrifugal fan | 59.5 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.5 | 1.746 | 7496 | 499 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1160 | 1.00 |
| PF-V-1663-4T-5.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 64.2 | VSD niet nodig | A | Statisch | 68.0 | 4.284 | 12556 | 788 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1440 | 1.01 |
| PF-V-1663-4T-7.5 IE3 | backward curved centrifugal fan | 65.6 | VSD niet nodig | A | Statisch | 68.1 | 5.748 | 13953 | 972 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1600 | 1.01 |
| PF-V-1663-4T-10 IE3 | backward curved centrifugal fan | 66.6 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.7 | 7.772 | 15772 | 1180 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1780 | 1.01 |
| PF-V-1663-4T-15 IE3 | backward curved centrifugal fan | 66.7 | VSD niet nodig | A | Statisch | 66.7 | 11.003 | 17722 | 1490 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 2000 | 1.01 |
| PF-V-1663-6T-3 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.4 | VSD niet nodig | A | Statisch | 68.0 | 2.333 | 10277 | 501 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1160 | 1.00 |
| PF-V-1663-6T-4 IE3 | backward curved centrifugal fan | 61.9 | VSD niet nodig | A | Statisch | 67.0 | 3.265 | 11335 | 642 | Nee | Nee | Nee | Nee | 0.00 | 1300 | 1.01 |