ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CDXRT-200-0.33	backward curved centrifugal fan	52.0	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.9	0.301	1435	392	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2710	1.00
CDXRT-200-0.5	backward curved centrifugal fan	52.1	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	66.9	0.394	1476	501	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.00
CDXRT-200-0.75	backward curved centrifugal fan	54.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	67.5	0.564	1685	655	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2760	1.01
CDXRT-200-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.3	0.698	1885	802	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2825	1.01
CDXRT-200-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	61.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.2	0.997	2124	1041	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.01
CDXRT-200-2 IE3	backward curved centrifugal fan	62.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.6	1.348	2361	1282	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2875	1.01
CDXRT-200-3 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.2	1.602	2519	1462	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.01
CDXRT-250-0.33	backward curved centrifugal fan	51.3	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	67.1	0.311	1990	288	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1350	1.00
CDXRT-250-0.5	backward curved centrifugal fan	50.1	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	64.6	0.418	1993	378	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1370	1.00
CDXRT-250-0.75	backward curved centrifugal fan	55.5	Falownik nie wymagany	B	Całkowite	68.1	0.629	2580	487	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2760	1.00
CDXRT-250-1 IE3	backward curved centrifugal fan	56.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	68.3	0.748	2502	607	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2825	1.01
CDXRT-250-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	57.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	68.0	1.078	2861	784	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2830	1.01
CDXRT-250-2 IE3	backward curved centrifugal fan	58.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	67.4	1.451	3156	968	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2875	1.01
CDXRT-250-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	67.0	2.101	3629	1248	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.01
CDXRT-250-4 IE3	backward curved centrifugal fan	60.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	65.7	2.886	4023	1549	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.02
CDXRT-315-0.75	backward curved centrifugal fan	60.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	74.1	0.531	3143	369	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CDXRT-315-1 IE3	backward curved centrifugal fan	62.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	74.3	0.704	3487	452	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CDXRT-315-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	74.2	1.009	3982	580	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.01
CDXRT-315-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	74.3	1.354	4434	716	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.01
CDXRT-315-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.5	1.997	5003	936	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.01
CDXRT-315-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.1	2.754	5601	1155	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.01
CDXRT-315-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.6	3.648	6159	1407	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.01
CDXRT-315-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.6	4.365	6544	1605	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.02
CDXRT-355-0.75	backward curved centrifugal fan	61.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	74.8	0.538	3655	325	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CDXRT-355-1 IE3	backward curved centrifugal fan	63.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	75.0	0.716	4055	400	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CDXRT-355-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	74.9	1.019	4601	513	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.01
CDXRT-355-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	75.1	1.370	5153	631	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.01
CDXRT-355-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	73.3	2.024	5858	821	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.01
CDXRT-355-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.9	2.815	6506	1029	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2910	1.01
CDXRT-355-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.3	3.731	7166	1252	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.01
CDXRT-355-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.8	5.056	7969	1545	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.02
CDXRT-400-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	73.4	1.111	5728	442	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
CDXRT-400-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	73.6	1.484	6377	543	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.01
CDXRT-400-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.8	2.190	7246	706	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.01
CDXRT-400-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.2	2.981	8038	876	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.01
CDXRT-400-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.6	3.965	8854	1070	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.01

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CDXRT-400-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	69.3	5.523	9969	1327	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.01
CDXRT-400-10 IE3	backward curved centrifugal fan	67.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	69.5	6.072	10248	1433	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2930	1.01
CDXRT-450-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	73.4	1.114	6473	392	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
CDXRT-450-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	73.6	1.485	7196	482	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CDXRT-450-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.8	2.213	8192	631	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.01
CDXRT-450-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.1	2.998	9097	778	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.01
CDXRT-450-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.5	4.022	10124	949	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.01
CDXRT-450-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.7	5.435	11297	1175	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-450-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.0	7.333	12490	1450	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-450-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	69.6	8.045	12936	1536	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.02
CDXRT-500-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	75.4	1.055	7259	341	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
CDXRT-500-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	75.6	1.427	8059	425	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CDXRT-500-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	73.8	2.102	9161	551	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.01
CDXRT-500-4 IE3	backward curved centrifugal fan	67.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	73.2	2.873	10275	679	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.01
CDXRT-500-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.7	3.793	11312	823	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.01
CDXRT-500-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	69.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.8	5.156	12588	1029	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-500-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.2	6.985	13963	1270	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-500-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.6	10.259	15870	1642	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.02
CDXRT-500-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.6	11.347	16372	1762	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.02
CDXRT-560-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	75.0	1.531	10340	354	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CDXRT-560-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	73.3	2.251	11794	456	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.00
CDXRT-560-4 IE3	backward curved centrifugal fan	67.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.7	3.044	13103	562	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.01
CDXRT-560-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.1	4.047	14459	685	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.01
CDXRT-560-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	69.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.2	5.545	16069	863	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-560-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.7	7.441	17813	1057	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-560-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.3	10.965	20281	1368	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CDXRT-560-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.1	14.249	22303	1618	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.02
CDXRT-630-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	73.1	1.363	11238	279	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CDXRT-630-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.3	2.020	12844	362	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.00
CDXRT-630-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.7	2.726	14225	446	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CDXRT-630-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.1	3.629	15669	545	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.01
CDXRT-630-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.1	4.952	17658	675	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-630-10 IE3	backward curved centrifugal fan	67.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	69.5	6.673	19582	830	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-630-15 IE3	backward curved centrifugal fan	67.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	67.8	9.788	22251	1071	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CDXRT-630-20 IE3	backward curved centrifugal fan	67.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	67.5	13.316	24645	1317	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-630-25 IE3	backward curved centrifugal fan	68.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	67.9	16.341	26438	1521	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.02
CDXRT-630-30 IE3	backward curved centrifugal fan	68.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	67.7	19.446	28012	1709	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.02
CDXRT-710-3 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	75.7	2.047	14088	358	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.00
CDXRT-710-4 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	75.0	2.809	15670	446	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CDXRT-710-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	74.5	3.727	17203	546	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.01
CDXRT-710-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	71.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	74.7	5.044	19259	675	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-710-10 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	74.1	6.859	21320	838	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CDXRT-710-15 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.4	9.982	24280	1071	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CDXRT-710-20 IE3	backward curved centrifugal fan	72.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.2	13.675	26858	1328	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-710-25 IE3	backward curved centrifugal fan	73.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.7	16.724	28851	1527	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.02
CDXRT-710-30 IE3	backward curved centrifugal fan	73.2	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.5	19.575	30569	1687	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.02
CDXRT-800-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.8	3.007	18823	381	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CDXRT-800-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.1	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.3	3.950	20506	465	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CDXRT-800-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.3	5.477	23210	582	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-800-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.7	7.390	25767	715	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-800-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	69.3	10.805	29257	921	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CDXRT-800-20 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	69.1	14.686	32418	1132	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-800-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.1	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	69.5	17.974	34779	1304	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CDXRT-800-30 IE3	backward curved centrifugal fan	70.1	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	69.4	20.993	36289	1459	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CDXRT-800-40 IE3	backward curved centrifugal fan	70.9	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	69.8	28.678	40776	1793	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.02
CDXRT-900-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.9	3.742	23716	388	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CDXRT-900-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	73.1	5.021	26355	479	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.00
CDXRT-900-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.5	6.766	29250	589	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-900-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.8	10.101	33442	769	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CDXRT-900-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.5	13.617	36924	940	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-900-25 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.0	16.318	39377	1066	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CDXRT-900-30 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.8	19.832	42049	1214	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CDXRT-900-40 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.3	26.435	46387	1482	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CDXRT-900-50 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.1	32.495	49724	1700	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.02
CDXRT-900-60 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.0	38.832	52801	1917	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.02
CDXRT-1000-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.0	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	73.0	5.168	30407	428	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.00
CDXRT-1000-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	72.4	6.912	33637	523	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-1000-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.8	9.999	38139	667	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CDXRT-1000-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.6	13.580	42279	819	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CDXRT-1000-25 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.0	16.757	45419	949	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CDXRT-1000-30 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	70.8	19.857	48102	1062	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CDXRT-1000-40 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.3	26.839	53332	1309	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CDXRT-1000-50 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.0	33.024	57192	1502	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CDXRT-1000-60 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.0	40.002	61031	1709	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.02
CDXRT-1000-75 IE3	backward curved centrifugal fan	72.8	Falownik nie wymagany	A	Satyczne	71.1	47.105	64472	1913	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.02