

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskosumowowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) oBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CDXRT-200-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.3	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	67.2	0.730	1937	749	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	3640	1.01
CDXRT-250-1 IE3	backward curved centrifugal fan	52.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	64.9	0.668	2189	578	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2535	1.01
CDXRT-250-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.2	0.774	4568	369	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2885	1.01
CDXRT-315-0.75	backward curved centrifugal fan	62.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.2	1.483	4389	760	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1535	1.01
CDXRT-315-1 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.7	1.524	4501	782	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1700	1.01
CDXRT-315-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.7	1.604	4614	818	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1930	1.01
CDXRT-315-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.4	1.703	4763	853	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2145	1.01
CDXRT-315-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.3	1.720	3849	986	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2445	1.01
CDXRT-315-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.1	2.748	5560	1160	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2720	1.01
CDXRT-315-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.3	3.600	6114	1413	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	3000	1.01
CDXRT-315-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.3	4.337	6581	1600	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	3200	1.02
CDXRT-355-0.75	backward curved centrifugal fan	62.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.3	1.448	4941	659	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1285	1.01
CDXRT-355-1 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.0	1.537	5125	697	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1425	1.01
CDXRT-355-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.4	1.694	5368	753	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1615	1.01
CDXRT-355-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.9	1.724	4759	859	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1795	1.01
CDXRT-355-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.3	2.019	5815	825	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2045	1.01
CDXRT-355-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.8	2.824	6547	1025	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2285	1.01
CDXRT-355-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.1	3.701	7210	1248	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2520	1.01
CDXRT-355-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.4	5.023	8019	1540	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2800	1.02
CDXRT-400-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.4	1.114	5761	441	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1330	1.00
CDXRT-400-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.6	1.479	6338	545	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CDXRT-400-3 IE3	backward curved centrifugal fan	57.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	64.1	2.282	5756	818	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1680	1.01
CDXRT-400-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.3	2.248	5714	928	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1870	1.01
CDXRT-400-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.6	3.975	8904	1067	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2065	1.01
CDXRT-400-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.9	5.459	9907	1332	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2305	1.01
CDXRT-400-10 IE3	backward curved centrifugal fan	67.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.4	6.094	10306	1429	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2390	1.01
CDXRT-450-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.4	1.117	6512	392	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1105	1.00
CDXRT-450-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.6	1.489	7239	481	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1225	1.00
CDXRT-450-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.8	2.219	8241	629	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1400	1.01
CDXRT-450-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.1	3.006	9151	776	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1555	1.01
CDXRT-450-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	58.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	65.5	2.237	5440	868	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1720	1.01
CDXRT-450-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	74.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	79.7	3.081	9502	867	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1915	1.00
CDXRT-450-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.0	7.353	12563	1446	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2125	1.01
CDXRT-450-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.6	8.019	12845	1542	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2190	1.02
CDXRT-500-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.6	3.412	10659	768	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	910	1.01
CDXRT-500-2 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.1	3.403	10776	775	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1015	1.01

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CDXRT-500-3 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.6	3.497	10838	788	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1155	1.01
CDXRT-500-4 IE3	backward curved centrifugal fan	68.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.8	3.581	11000	798	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1285	1.01
CDXRT-500-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.7	3.681	11143	811	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1415	1.01
CDXRT-500-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.9	3.812	11360	827	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1580	1.01
CDXRT-500-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.2	6.960	13861	1275	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1755	1.01
CDXRT-500-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.6	10.223	15755	1648	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1995	1.02
CDXRT-500-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.5	11.468	16700	1744	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	2065	1.02
CDXRT-560-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	75.0	1.533	10400	353	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	840	1.00
CDXRT-560-3 IE3	backward curved centrifugal fan	66.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.3	2.254	11862	455	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	955	1.00
CDXRT-560-4 IE3	backward curved centrifugal fan	67.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.7	3.048	13179	560	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1060	1.01
CDXRT-560-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.2	4.041	14381	688	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1170	1.01
CDXRT-560-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	69.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.2	5.553	16162	860	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1310	1.01
CDXRT-560-10 IE3	backward curved centrifugal fan	74.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	80.6	2.830	7768	982	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.01
CDXRT-560-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.3	10.950	20171	1374	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1650	1.01
CDXRT-560-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.0	14.284	22432	1612	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1800	1.02
CDXRT-630-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.1	1.358	11157	280	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	680	1.00
CDXRT-630-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.3	2.014	12760	364	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	775	1.00
CDXRT-630-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.6	2.734	14311	445	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	860	1.00
CDXRT-630-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.1	3.639	15763	544	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.01
CDXRT-630-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	66.6	5.238	17399	690	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1060	1.01
CDXRT-630-10 IE3	backward curved centrifugal fan	73.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	76.3	5.989	19658	811	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1175	1.01
CDXRT-630-15 IE3	backward curved centrifugal fan	81.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	83.5	6.473	16519	1150	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1335	1.01
CDXRT-630-20 IE3	backward curved centrifugal fan	67.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.9	6.441	10465	1505	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CDXRT-630-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.0	7.371	10841	1729	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1590	1.02
CDXRT-630-30 IE3	backward curved centrifugal fan	73.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	74.3	8.398	11489	1933	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1685	1.02
CDXRT-710-3 IE3	backward curved centrifugal fan	78.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	81.6	5.502	19563	798	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	645	1.01
CDXRT-710-4 IE3	backward curved centrifugal fan	78.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	80.6	5.772	20041	809	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	720	1.01
CDXRT-710-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	76.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	79.2	6.056	20349	824	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	795	1.01
CDXRT-710-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	75.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	77.7	6.472	21045	839	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	885	1.01
CDXRT-710-10 IE3	backward curved centrifugal fan	71.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.3	6.501	18556	900	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	985	1.01
CDXRT-710-15 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.5	10.017	24437	1068	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1115	1.01
CDXRT-710-20 IE3	backward curved centrifugal fan	72.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.1	13.636	26668	1333	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1240	1.01
CDXRT-710-25 IE3	backward curved centrifugal fan	73.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.7	16.659	28646	1532	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1330	1.02
CDXRT-710-30 IE3	backward curved centrifugal fan	73.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.5	19.499	30351	1693	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1400	1.02
CDXRT-800-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.8	2.998	18672	383	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	595	1.00
CDXRT-800-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.3	3.957	20595	464	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	655	1.00
CDXRT-800-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.4	5.460	23024	586	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	735	1.01
CDXRT-800-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.7	7.367	25560	720	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	815	1.01
CDXRT-800-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.3	10.772	29022	927	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	925	1.01
CDXRT-800-20 IE3	backward curved centrifugal fan	72.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.6	12.412	30439	1068	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1025	1.01
CDXRT-800-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.5	17.918	34500	1311	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1100	1.01
CDXRT-800-30 IE3	backward curved centrifugal fan	70.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.4	21.028	36447	1456	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1160	1.01

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CDXRT-800-40 IE3	backward curved centrifugal fan	70.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	69.8	28.589	40449	1803	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1290	1.02
CDXRT-900-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.9	3.728	23516	391	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	540	1.00
CDXRT-900-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.1	5.001	26133	482	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	600	1.00
CDXRT-900-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.5	6.739	29002	592	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	665	1.01
CDXRT-900-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.8	10.062	33159	773	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	760	1.01
CDXRT-900-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.5	13.579	36612	945	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	840	1.01
CDXRT-900-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.2	16.049	36406	1122	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	895	1.01
CDXRT-900-30 IE3	backward curved centrifugal fan	77.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	76.8	14.627	37965	1070	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	955	1.01
CDXRT-900-40 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.3	26.332	45995	1490	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1055	1.01
CDXRT-900-50 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.1	32.368	49302	1708	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1130	1.02
CDXRT-900-60 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.9	38.763	52353	1927	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1200	1.02
CDXRT-1000-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	70.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	73.0	5.147	30152	430	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	520	1.00
CDXRT-1000-10 IE3	backward curved centrifugal fan	70.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	72.5	6.885	33355	526	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	575	1.01
CDXRT-1000-15 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.8	9.960	37818	671	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	650	1.01
CDXRT-1000-20 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.5	13.541	41923	823	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	720	1.01
CDXRT-1000-25 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.0	16.691	45037	954	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	775	1.01
CDXRT-1000-30 IE3	backward curved centrifugal fan	71.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.8	19.779	47698	1068	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	820	1.01
CDXRT-1000-40 IE3	backward curved centrifugal fan	70.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.1	21.214	40008	1352	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	910	1.01
CDXRT-1000-50 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.0	32.894	56710	1509	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.01
CDXRT-1000-60 IE3	backward curved centrifugal fan	72.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	70.8	39.929	60517	1717	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1040	1.02
CDXRT-1000-75 IE3	backward curved centrifugal fan	73.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	71.4	46.722	63930	1922	Nie	Nie	Nie	Nie	0.00	1100	1.02