ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-40-2/4T-1.5-F-400	Axial fan	51.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	61.3	1.238	5389	428	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.00
CJTHT-45-2/4T-2-F-400	Axial fan	43.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.2	1.539	7010	345	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2875	1.00
CJTHT-50-4T-0.75-F-400	Axial fan	35.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.0	0.533	5269	130	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1425	1.00
CJTHT-56-4T-1-F-400 IE3	Axial fan	40.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.8	0.802	7946	147	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1410	1.00
CJTHT-56-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	36.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	46.1	1.178	9750	158	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1430	1.00
CJTHT-56-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	36.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	46.1	1.178	9750	158	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4T-1-F-400 IE3	Axial fan	51.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	63.3	0.832	9246	168	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1410	1.00
CJTHT-63-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	49.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	59.4	1.154	10590	194	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1430	1.00
CJTHT-63-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	49.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	59.4	1.154	10590	194	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.3	1.505	12022	197	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.00
CJTHT-63-4/8T-2-F-400	Axial fan	43.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.3	1.505	12022	197	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1415	1.00
CJTHT-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	70.3	2.374	20262	269	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CJTHT-63-4/8T-3-F-400	Axial fan	63.5	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	70.0	2.382	20262	269	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1430	1.00
CJTHT-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.8	2.935	24239	280	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
CJTHT-63-4/8T-4-F-400	Axial fan	64.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.6	2.946	24239	280	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CJTHT-63-6T-0.75-F-400	Axial fan	32.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	45.0	0.644	8785	86	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	905	1.00
CJTHT-63-6/12T-0.75-F-400	Axial fan	33.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	45.6	0.634	8785	86	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
CJTHT-63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.5	0.920	15881	120	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	935	1.00
CJTHT-63-6/12T-1-F-400	Axial fan	57.9	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.8	0.916	15881	120	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-71-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	49.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.8	1.302	12395	187	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1430	1.00
CJTHT-71-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	49.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.8	1.302	12395	187	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
CJTHT-71-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	49.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.7	1.452	13321	196	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1435	1.00
CJTHT-71-4/8T-2-F-400	Axial fan	49.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.7	1.452	13321	196	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1415	1.00
CJTHT-71-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	44.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.9	2.297	17049	214	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CJTHT-71-4/8T-3-F-400	Axial fan	44.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.7	2.305	17049	214	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1430	1.00
CJTHT-71-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	41.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.5	2.893	19373	225	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
CJTHT-71-4/8T-4-F-400	Axial fan	41.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.4	2.903	19373	225	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CJTHT-71-6T-0.75-F-400	Axial fan	38.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.0	0.703	10728	92	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	905	1.00
CJTHT-71-6/12T-0.75-F-400	Axial fan	39.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.6	0.693	10728	92	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
CJTHT-71-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	38.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.2	0.833	12418	94	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	935	1.00
CJTHT-71-6/12T-1-F-400	Axial fan	39.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.4	0.830	12418	94	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-71-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	61.4	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.2	1.146	18201	139	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	930	1.00
CJTHT-71-6/12T-1.5-F-400	Axial fan	61.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.6	1.141	18201	139	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.2	2.343	16940	242	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CJTHT-80-4/8T-3-F-400	Axial fan	48.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.0	2.351	16940	242	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1430	1.00
CJTHT-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.8	3.310	20401	267	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-80-4/8T-4-F-400	Axial fan	45.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.6	3.321	20401	267	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CJTHT-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.1	3.904	22170	284	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
CJTHT-80-4/8T-5.5-F-400	Axial fan	44.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	48.9	3.921	22170	284	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CJTHT-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.4	1.206	14525	122	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	930	1.00
CJTHT-80-6/12T-1.5-F-400	Axial fan	41.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.6	1.200	14525	122	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.8	1.738	17646	141	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
CJTHT-80-6/12T-2-F-400	Axial fan	39.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.7	1.742	17646	141	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-80-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	65.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.9	2.211	26252	197	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-80-6/12T-3-F-400	Axial fan	65.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.9	2.211	26252	197	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-80-8T-0.75-F-400	Axial fan	49.3	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	61.3	0.720	15252	84	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	680	1.00
CJTHT-80-8T-1-F-400	Axial fan	37.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	48.1	0.923	14145	87	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	710	1.00
CJTHT-90-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	53.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	59.0	2.948	19559	290	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
CJTHT-90-4/8T-4-F-400	Axial fan	53.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.8	2.958	19559	290	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CJTHT-90-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.2	3.942	24968	295	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
CJTHT-90-4/8T-5.5-F-400	Axial fan	51.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.9	3.960	24968	295	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CJTHT-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.2	6.088	31608	339	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
CJTHT-90-4/8T-7.5-F-400	Axial fan	48.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.0	6.115	31608	339	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.3	7.725	35139	365	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.00
CJTHT-90-4/8T-10-F-400	Axial fan	46.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.3	7.725	35139	365	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	46.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.8	1.602	19430	138	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
CJTHT-90-6/12T-2-F-400	Axial fan	46.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.7	1.606	19430	138	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.8	2.584	23856	162	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-90-6/12T-3-F-400	Axial fan	41.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.8	2.584	23856	162	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.7	3.358	34217	229	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-90-6/12T-4-F-400	Axial fan	64.2	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.1	3.386	34217	229	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	980	1.00
CJTHT-90-8T-1-F-400	Axial fan	40.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.2	0.906	15695	84	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	710	1.00
CJTHT-90-8T-2-F-400	Axial fan	58.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	66.2	1.680	26193	134	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	700	1.00
CJTHT-90-8T-3-F-400	Axial fan	61.1	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.1	1.719	27304	138	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	710	1.00
CJTHT-100-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	53.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.6	5.107	30352	324	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1455	1.00
CJTHT-100-4/8T-7.5-F-400	Axial fan	53.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.4	5.130	30352	324	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CJTHT-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.9	8.104	37812	377	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.00
CJTHT-100-4/8T-10-F-400	Axial fan	50.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.6	6.960	35383	361	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CJTHT-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.2	11.209	56718	486	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.00
CJTHT-100-4/8T-15-F-400	Axial fan	68.3	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.2	11.209	56718	486	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.00
CJTHT-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	65.9	15.536	66466	558	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.01
CJTHT-100-4/8T-20-F-400	Axial fan	66.3	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	65.9	15.536	66466	558	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CJTHT-100-4T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	49.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.1	11.928	41598	509	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.01
CJTHT-100-4T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	47.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.3	15.205	47758	547	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.01
CJTHT-100-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	65.2	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	64.6	18.156	59797	713	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	65.2	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	64.4	22.195	64542	808	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	45.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.0	2.444	24773	162	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6/12T-3-F-400	Axial fan	45.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.0	2.444	24773	162	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-100-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	44.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.0	3.080	27666	179	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-100-6/12T-4-F-400	Axial fan	44.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.6	3.106	27666	179	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	980	1.00
CJTHT-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.8	4.152	41866	231	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-100-6T/9-5.5-F-400 IE3	Axial fan	46.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.1	4.265	29932	237	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-100-6T/9-7.5-F-400 IE3	Axial fan	61.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	64.3	5.685	39865	317	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-100-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	64.3	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	65.3	8.105	46285	405	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-4T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	56.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.6	14.206	52468	555	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-20-F-400	Axial fan	56.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.6	14.206	52468	555	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	58.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.7	18.430	64187	603	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-27-F-400	Axial fan	57.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.4	21.420	68861	640	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CJTHT-125-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	57.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.5	21.374	68861	640	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-37-F-400	Axial fan	57.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.9	27.014	80562	688	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	55.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.3	30.419	85614	710	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	52.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.4	38.298	93997	774	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/6-60-F-400 IE3	Axial fan	50.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	48.6	43.490	101894	771	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/6-75-F-400 IE3	Axial fan	71.3	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.5	58.264	131400	1139	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	62.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	61.9	20.177	41158	1104	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/9-27-F-400	Axial fan	58.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.4	22.099	50655	915	Tak	Nie	Tak	Nie	0.00	1465	1.01
CJTHT-125-4/8T/9-37-F-400	Axial fan	53.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.8	28.236	80327	682	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	58.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.6	22.052	50655	915	Tak	Nie	Tak	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	54.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.1	28.055	80327	682	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	52.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.1	37.971	94662	758	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-60-F-400 IE3	Axial fan	50.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.0	47.247	101257	851	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-75-F-400 IE3	Axial fan	50.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	48.3	57.231	112285	921	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-100-F-400 IE4	Axial fan	75.4	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	73.2	75.214	140681	1450	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-50-F-400 IE3	Axial fan	54.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.2	38.451	65714	1151	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-60-F-400 IE3	Axial fan	55.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.0	42.943	78069	1100	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/12-75-F-400 IE3	Axial fan	52.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.8	56.292	92394	1155	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-100-F-400 IE4	Axial fan	49.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.6	73.793	110656	1194	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	53.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.7	4.230	34376	238	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	55.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.9	5.478	42054	259	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-7.5-F-400	Axial fan	55.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.9	5.478	42054	259	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	54.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.0	7.884	52782	295	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-10-F-400	Axial fan	54.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.2	7.982	52782	295	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.7	11.212	61584	332	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-15-F-400	Axial fan	50.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.7	11.212	61584	332	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	985	1.00
CJTHT-125-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	45.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	45.4	14.023	69661	331	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-24-F-400	Axial fan	68.8	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.2	17.000	86089	489	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	980	1.00
CJTHT-125-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	54.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.5	6.783	48432	276	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-10-F-400	Axial fan	54.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.8	6.867	48432	276	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	50.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.4	11.116	62020	325	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-15-F-400	Axial fan	50.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.4	11.116	62020	325	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	985	1.00

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-125-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	49.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.1	15.093	69760	385	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-24-F-400	Axial fan	48.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.4	18.366	78613	404	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	47.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	46.5	19.889	82197	411	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	71.9	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.0	23.489	94989	640	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-10-F-400 IE3	Axial fan	53.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.3	7.581	31387	461	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-15-F-400 IE3	Axial fan	52.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.4	11.621	43513	505	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-20-F-400 IE3	Axial fan	52.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.8	15.627	58741	500	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.01
CJTHT-125-6T/12-25-F-400 IE3	Axial fan	49.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.0	20.481	69952	524	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	49.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	48.4	22.307	73998	534	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	47.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	46.6	24.985	77576	552	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	985	1.01
CJTHT-40-2/4T-1.5-F-300	Axial fan	51.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	61.3	1.238	5389	428	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2900	1.00
CJTHT-45-2/4T-2-F-300	Axial fan	43.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.2	1.539	7010	345	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	2940	1.00
CJTHT-50-4T-0.75-F-300	Axial fan	37.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.0	0.508	5269	130	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1425	1.00
CJTHT-56-4T-1-F-300 IE3	Axial fan	40.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.4	0.793	7946	147	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1425	1.00
CJTHT-56-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	36.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	46.6	1.165	9750	158	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1430	1.00
CJTHT-56-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	36.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	46.1	1.178	9750	158	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4T-1-F-300 IE3	Axial fan	52.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	64.0	0.822	9246	168	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1425	1.00
CJTHT-63-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	50.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	59.9	1.142	10590	194	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1430	1.00
CJTHT-63-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	49.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	59.4	1.154	10590	194	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	44.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.2	1.475	12022	197	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1425	1.00
CJTHT-63-4/8T-2-F-300	Axial fan	43.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.3	1.505	12022	197	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1415	1.00
CJTHT-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.1	2.347	20262	269	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4/8T-3-F-300	Axial fan	63.5	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	70.0	2.382	20262	269	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1430	1.00
CJTHT-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	70.6	2.902	24239	280	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CJTHT-63-4/8T-4-F-300	Axial fan	64.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.6	2.946	24239	280	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CJTHT-63-6T-0.75-F-300	Axial fan	32.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	45.0	0.644	8785	86	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	930	1.00
CJTHT-63-6/12T-0.75-F-300	Axial fan	32.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	45.0	0.644	8785	86	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	930	1.00
CJTHT-63-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.5	0.920	15881	120	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00
CJTHT-63-6/12T-1-F-300	Axial fan	57.6	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.4	0.921	15881	120	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	935	1.00
CJTHT-71-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	50.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	59.4	1.288	12395	187	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1430	1.00
CJTHT-71-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	49.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.8	1.302	12395	187	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
CJTHT-71-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	50.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	59.8	1.423	13321	196	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1425	1.00
CJTHT-71-4/8T-2-F-300	Axial fan	49.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.7	1.452	13321	196	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1415	1.00
CJTHT-71-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	44.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.4	2.271	17049	214	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
CJTHT-71-4/8T-3-F-300	Axial fan	44.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.7	2.305	17049	214	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1430	1.00
CJTHT-71-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	42.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	48.1	2.860	19373	225	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CJTHT-71-4/8T-4-F-300	Axial fan	41.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.4	2.903	19373	225	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CJTHT-71-6T-0.75-F-300	Axial fan	38.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.0	0.703	10728	92	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	930	1.00
CJTHT-71-6/12T-0.75-F-300	Axial fan	38.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.0	0.703	10728	92	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	930	1.00
CJTHT-71-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	38.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.2	0.833	12418	94	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00
CJTHT-71-6/12T-1-F-300	Axial fan	38.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.1	0.834	12418	94	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	935	1.00
CJTHT-71-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	61.4	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.2	1.146	18201	139	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	945	1.00

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-71-6/12T-1.5-F-300	Axial fan	61.4	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.2	1.146	18201	139	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
CJTHT-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.8	2.317	16940	242	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
CJTHT-80-4/8T-3-F-300	Axial fan	48.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.0	2.351	16940	242	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1430	1.00
CJTHT-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.4	3.273	20401	267	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CJTHT-80-4/8T-4-F-300	Axial fan	45.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.6	3.321	20401	267	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CJTHT-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.6	3.860	22170	284	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CJTHT-80-4/8T-5.5-F-300	Axial fan	44.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	48.9	3.921	22170	284	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CJTHT-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.4	1.206	14525	122	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	945	1.00
CJTHT-80-6/12T-1.5-F-300	Axial fan	40.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.4	1.206	14525	122	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
CJTHT-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.8	1.738	17646	141	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-80-6/12T-2-F-300	Axial fan	39.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.5	1.749	17646	141	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-80-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	65.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.9	2.211	26252	197	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
CJTHT-80-6/12T-3-F-300	Axial fan	65.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.9	2.211	26252	197	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00
CJTHT-80-8T-0.75-F-300	Axial fan	49.3	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	61.3	0.720	15252	84	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	680	1.00
CJTHT-80-8T-1-F-300	Axial fan	37.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	48.6	0.911	14145	87	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	710	1.00
CJTHT-90-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	54.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	59.6	2.915	19559	290	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1420	1.00
CJTHT-90-4/8T-4-F-300	Axial fan	53.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.8	2.958	19559	290	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1440	1.00
CJTHT-90-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	52.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.8	3.898	24968	295	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-4/8T-5.5-F-300	Axial fan	51.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.9	3.960	24968	295	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.2	6.088	31608	339	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.00
CJTHT-90-4/8T-7.5-F-300	Axial fan	48.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.0	6.115	31608	339	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.6	7.674	35139	365	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
CJTHT-90-4/8T-10-F-300	Axial fan	46.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.3	7.725	35139	365	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	46.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.8	1.602	19430	138	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-90-6/12T-2-F-300	Axial fan	46.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.5	1.611	19430	138	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.8	2.584	23856	162	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
CJTHT-90-6/12T-3-F-300	Axial fan	41.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.8	2.584	23856	162	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00
CJTHT-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.7	3.358	34217	229	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-90-6/12T-4-F-300	Axial fan	64.4	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.4	3.374	34217	229	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-90-8T-1-F-300	Axial fan	40.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.8	0.894	15695	84	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	710	1.00
CJTHT-90-8T-2-F-300	Axial fan	37.1	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	45.5	1.603	20868	103	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	710	1.00
CJTHT-90-8T-3-F-300	Axial fan	61.8	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.9	1.698	27304	138	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-100-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	53.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.6	5.107	30352	324	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1460	1.00
CJTHT-100-4/8T-7.5-F-300	Axial fan	53.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.4	5.130	30352	324	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CJTHT-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.2	8.050	37812	377	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1445	1.00
CJTHT-100-4/8T-10-F-300	Axial fan	50.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.6	6.960	35383	361	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1450	1.00
CJTHT-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.7	11.136	56718	486	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.00
CJTHT-100-4/8T-15-F-300	Axial fan	68.3	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.2	11.209	56718	486	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.00
CJTHT-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	66.6	15.386	66466	558	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CJTHT-100-4/8T-20-F-300	Axial fan	66.3	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	65.9	15.536	66466	558	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CJTHT-100-4T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	49.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.5	11.850	41598	509	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CJTHT-100-4T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	48.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.8	15.058	47758	547	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-100-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	65.2	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	64.6	18.156	59797	713	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	65.9	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	65.1	21.959	64542	808	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	45.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.0	2.444	24773	162	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	950	1.00
CJTHT-100-6/12T-3-F-300	Axial fan	45.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.0	2.444	24773	162	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	940	1.00
CJTHT-100-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	44.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.0	3.080	27666	179	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6/12T-4-F-300	Axial fan	44.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.8	3.095	27666	179	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.8	4.152	41866	231	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6T/9-5.5-F-300 IE3	Axial fan	46.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.1	4.265	29932	237	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6T/9-7.5-F-300 IE3	Axial fan	61.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	64.3	5.685	39865	317	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	965	1.00
CJTHT-100-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	63.7	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	64.6	8.187	46285	405	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-4T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	57.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.2	14.069	52468	555	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-20-F-300	Axial fan	56.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.6	14.206	52468	555	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	58.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.7	18.430	64187	603	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-27-F-300	Axial fan	57.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	56.4	21.420	68861	640	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1465	1.01
CJTHT-125-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	57.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.1	21.147	68861	640	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-37-F-300	Axial fan	57.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.9	27.014	80562	688	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	55.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.3	30.419	85614	710	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/6-50-F-300 IE3	Axial fan	52.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.4	38.298	93997	774	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/6-60-F-300 IE3	Axial fan	50.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	48.6	43.490	101894	771	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/6-75-F-300 IE3	Axial fan	71.3	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	69.5	58.264	131400	1139	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	62.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	61.9	20.177	41158	1104	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	59.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	58.2	21.817	50655	915	Tak	Nie	Tak	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/9-27-F-300	Axial fan	58.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.4	22.099	50655	915	Tak	Nie	Tak	Nie	0.00	1465	1.01
CJTHT-125-4/8T/9-37-F-300	Axial fan	53.9	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.8	28.236	80327	682	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	54.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.1	28.055	80327	682	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	52.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.1	37.971	94662	758	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-60-F-300 IE3	Axial fan	50.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.0	47.247	101257	851	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-75-F-300 IE3	Axial fan	50.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	48.3	57.231	112285	921	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-100-F-300 IE4	Axial fan	75.4	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	73.2	75.214	140681	1450	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1485	1.01
CJTHT-125-4T/12-50-F-300 IE3	Axial fan	54.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.2	38.451	65714	1151	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-60-F-300 IE3	Axial fan	55.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	54.0	42.943	78069	1100	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/12-75-F-300 IE3	Axial fan	52.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.8	56.292	92394	1155	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-100-F-300 IE4	Axial fan	49.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.6	73.793	110656	1194	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	1485	1.01
CJTHT-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	53.8	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.7	4.230	34376	238	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	960	1.00
CJTHT-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	55.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.9	5.478	42054	259	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	965	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-7.5-F-300	Axial fan	55.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	57.9	5.478	42054	259	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	54.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.4	7.964	52782	295	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-10-F-300	Axial fan	54.3	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.4	7.964	52782	295	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.7	11.212	61584	332	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-15-F-300	Axial fan	50.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.7	11.212	61584	332	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	45.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	45.4	14.023	69661	331	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-24-F-300	Axial fan	68.8	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	68.2	17.000	86089	489	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	985	1.00

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-125-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	54.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.9	6.851	48432	276	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-10-F-300	Axial fan	54.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	55.9	6.851	48432	276	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	50.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.4	11.116	62020	325	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-15-F-300	Axial fan	50.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	50.4	11.116	62020	325	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	49.4	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.1	15.093	69760	385	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-24-F-300	Axial fan	48.0	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	47.4	18.366	78613	404	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	985	1.01
CJTHT-125-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	47.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	46.5	19.889	82197	411	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	71.9	Falownik nie wymagany	D	Całkowite	71.0	23.489	94989	640	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/12-10-F-300 IE3	Axial fan	52.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	53.7	7.658	31387	461	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-15-F-300 IE3	Axial fan	52.5	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	52.4	11.621	43513	505	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-20-F-300 IE3	Axial fan	52.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	51.8	15.627	58741	500	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-25-F-300 IE3	Axial fan	49.7	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	49.0	20.481	69952	524	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	49.2	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	48.4	22.307	73998	534	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	47.6	Falownik nie wymagany	C	Satyczne	46.6	24.985	77576	552	Tak	Nie	Nie	Nie	0.00	985	1.01