

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

- a) typ wentylatora

b) sprawność wentylatora [%]

c) VSD uwzględniony w danych

d) kategoria pomiaru
- e) kategoria sprawności

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) wentylator podwójnego zastosowania

h2) wentylator rewersyjny

h3) wentylator niskosumowy
- i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V

k) oBEP

l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]

m) współczynnik właściwy
- j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-H925-2T-0.5/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H925-2T-0.75/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H925-2T-1/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H925-2T-1.5/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H925-2T-2/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1028-2T-0.75/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1028-2T-1/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1028-2T-1.5/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1028-2T-2/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1028-4T-0.5/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1031-2T-1.5/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1031-2T-2/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1031-4T-0.5/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1031-4T-0.75/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1031-4T-1/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1135-2T-3/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1135-4T-0.75/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1135-4T-1/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1135-4T-1.5/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1135-4T-2/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1240-4T-1/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1240-4T-1.5/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1240-4T-2/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1240-4T-3/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1240-4T-4/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1445-4T-2/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1445-4T-3/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1445-4T-4/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1445-4T-5.5/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1445-4T-7.5/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-2/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-3/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-4/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-5.5/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-7.5/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
PF/ATEX-H1650-4T-10/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-H-1856-4T-3/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1856-4T-4/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1856-4T-5.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1856-4T-7.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1856-4T-10/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1856-4T-15/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1856-6T-2/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1663-4T-5.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1663-4T-7.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1663-4T-10/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1663-4T-15/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1663-6T-3/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1663-6T-4/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1871-4T-7.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1871-4T-10/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1871-4T-15/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1871-4T-20/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1871-6T-4/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-1871-6T-5.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-2180-4T-20/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-2180-4T-25/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-2180-6T-5.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-2180-6T-7.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-2180-6T-10/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-2180-6T-15/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-925-2T-0.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-925-2T-0.75/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-925-2T-1/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-925-2T-1.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-925-2T-2/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1028-2T-0.75/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1028-2T-1/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1028-2T-1.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1028-2T-2/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1028-4T-0.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1031-2T-1.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1031-2T-2/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1031-4T-0.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1031-4T-0.75/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1031-4T-1/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1135-2T-3/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1135-4T-0.75/2G Ex eb																

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-V-1135-4T-1/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1135-4T-1.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1135-4T-2/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1240-4T-1/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1240-4T-1.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1240-4T-2/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1240-4T-3/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1240-4T-4/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1445-4T-2/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1445-4T-3/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1445-4T-4/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1445-4T-5.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1445-4T-7.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1650-4T-2/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1650-4T-3/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1650-4T-4/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1650-4T-5.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1650-4T-7.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1650-4T-10/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1856-4T-3/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1856-4T-4/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1856-4T-5.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1856-4T-7.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1856-4T-10/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1856-4T-15/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1856-6T-2/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1663-4T-5.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1663-4T-7.5/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1663-4T-10/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1663-4T-15/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1663-6T-3/2G Ex eb																
PF/ATEX-V-1663-6T-4/2G Ex eb																
PF/ATEX-H-925-2T-0.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H-925-2T-0.75/2G Ex db																
PF/ATEX-H-925-2T-1/2G Ex db																
PF/ATEX-H-925-2T-1.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H-925-2T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-H-1028-2T-0.75/2G Ex db																
PF/ATEX-H-1028-2T-1/2G Ex db																
PF/ATEX-H-1028-2T-1.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H-1028-2T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-H-1028-4T-0.5/2G Ex db																

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-H1031-2T-1.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H1031-2T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-H1031-4T-0.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H1031-4T-0.75/2G Ex db																
PF/ATEX-H1031-4T-1/2G Ex db																
PF/ATEX-H1135-2T-3/2G Ex db																
PF/ATEX-H1135-4T-0.75/2G Ex db																
PF/ATEX-H1135-4T-1/2G Ex db																
PF/ATEX-H1135-4T-1.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H1135-4T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-H1240-4T-1/2G Ex db																
PF/ATEX-H1240-4T-1.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H1240-4T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-H1240-4T-3/2G Ex db																
PF/ATEX-H1240-4T-4/2G Ex db																
PF/ATEX-H1445-4T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-H1445-4T-3/2G Ex db																
PF/ATEX-H1445-4T-4/2G Ex db																
PF/ATEX-H1445-4T-5.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H1445-4T-7.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H1650-4T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-H1650-4T-3/2G Ex db																
PF/ATEX-H1650-4T-4/2G Ex db																
PF/ATEX-H1650-4T-5.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H1650-4T-7.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H1650-4T-10/2G Ex db																
PF/ATEX-H1856-4T-3/2G Ex db																
PF/ATEX-H1856-4T-4/2G Ex db																
PF/ATEX-H1856-4T-5.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H1856-4T-7.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H1856-4T-10/2G Ex db																
PF/ATEX-H1856-4T-15/2G Ex db																
PF/ATEX-H1856-6T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-H1663-4T-5.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H1663-4T-7.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H1663-4T-10/2G Ex db																
PF/ATEX-H1663-4T-15/2G Ex db																
PF/ATEX-H1663-6T-3/2G Ex db																
PF/ATEX-H1663-6T-4/2G Ex db																
PF/ATEX-H1871-4T-7.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H1871-4T-10/2G Ex db																
PF/ATEX-H1871-4T-15/2G Ex db																

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-H-1871-4T-20/2G Ex db																
PF/ATEX-H-1871-6T-4/2G Ex db																
PF/ATEX-H-1871-6T-5.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H-2180-4T-20/2G Ex db																
PF/ATEX-H-2180-4T-25/2G Ex db																
PF/ATEX-H-2180-6T-5.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H-2180-6T-7.5/2G Ex db																
PF/ATEX-H-2180-6T-10/2G Ex db																
PF/ATEX-H-2180-6T-15/2G Ex db																
PF/ATEX-V-925-2T-0.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-925-2T-0.75/2G Ex db																
PF/ATEX-V-925-2T-1/2G Ex db																
PF/ATEX-V-925-2T-1.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-925-2T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1028-2T-0.75/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1028-2T-1/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1028-2T-1.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1028-2T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1028-4T-0.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1031-2T-1.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1031-2T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1031-4T-0.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1031-4T-0.75/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1031-4T-1/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1135-2T-3/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1135-4T-0.75/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1135-4T-1/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1135-4T-1.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1135-4T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1240-4T-1/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1240-4T-1.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1240-4T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1240-4T-3/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1240-4T-4/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1445-4T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1445-4T-3/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1445-4T-4/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1445-4T-5.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1445-4T-7.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1650-4T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1650-4T-3/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1650-4T-4/2G Ex db																

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-V-1650-4T-5.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1650-4T-7.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1650-4T-10/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1856-4T-3/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1856-4T-4/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1856-4T-5.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1856-4T-7.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1856-4T-10/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1856-4T-15/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1856-6T-2/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1663-4T-5.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1663-4T-7.5/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1663-4T-10/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1663-4T-15/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1663-6T-3/2G Ex db																
PF/ATEX-V-1663-6T-4/2G Ex db																
PF/ATEX-H-925-2T-0.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-925-2T-0.75/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-925-2T-1/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-925-2T-1.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-925-2T-2/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1028-2T-0.75/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1028-2T-1/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1028-2T-1.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1028-2T-2/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1028-4T-0.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1031-2T-1.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1031-2T-2/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1031-4T-0.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1031-4T-0.75/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1031-4T-1/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1135-2T-3/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1135-4T-0.75/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1135-4T-1/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1135-4T-1.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1135-4T-2/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1240-4T-1/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1240-4T-1.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1240-4T-2/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1240-4T-3/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1240-4T-4/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1445-4T-2/2D Ex tb																

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-H-1445-4T-3/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1445-4T-4/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1445-4T-5.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1445-4T-7.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1650-4T-2/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1650-4T-3/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1650-4T-4/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1650-4T-5.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1650-4T-7.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1650-4T-10/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1856-4T-3/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1856-4T-4/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1856-4T-5.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1856-4T-7.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1856-4T-10/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1856-4T-15/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1856-6T-2/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1663-4T-5.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1663-4T-7.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1663-4T-10/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1663-4T-15/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1663-6T-3/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1663-6T-4/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1871-4T-7.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1871-4T-10/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1871-4T-15/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1871-4T-20/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1871-6T-4/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-1871-6T-5.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-2180-4T-20/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-2180-4T-25/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-2180-6T-5.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-2180-6T-7.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-2180-6T-10/2D Ex tb																
PF/ATEX-H-2180-6T-15/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-925-2T-0.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-925-2T-0.75/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-925-2T-1/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-925-2T-1.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-925-2T-2/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1028-2T-0.75/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1028-2T-1/2D Ex tb																

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF/ATEX-V-1028-2T-1.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1028-2T-2/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1028-4T-0.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1031-2T-1.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1031-2T-2/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1031-4T-0.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1031-4T-0.75/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1031-4T-1/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1135-2T-3/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1135-4T-0.75/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1135-4T-1/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1135-4T-1.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1135-4T-2/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1240-4T-1/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1240-4T-1.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1240-4T-2/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1240-4T-3/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1240-4T-4/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1445-4T-2/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1445-4T-3/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1445-4T-4/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1445-4T-5.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1445-4T-7.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1650-4T-2/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1650-4T-3/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1650-4T-4/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1650-4T-5.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1650-4T-7.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1650-4T-10/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1856-4T-3/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1856-4T-4/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1856-4T-5.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1856-4T-7.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1856-4T-10/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1856-4T-15/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1856-6T-2/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1663-4T-5.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1663-4T-7.5/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1663-4T-10/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1663-4T-15/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1663-6T-3/2D Ex tb																
PF/ATEX-V-1663-6T-4/2D Ex tb																