INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiência do ventilador [%]
c) VSD considerado nos dados
d) categoria de medição
e) categoria de eficiência
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de dupla utilização
h2) ventilador reversível
h3) ventilador de baixo ruído
i) tensão CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidade do ventilador [rpm]
m) relação específica
j) p) q) elementos significativos, informações de desmontagem e reciclagem no manual do produto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD-1919-4M 1/5 3V	forward curved centrifugal fan	33.5	VSD não necessário	A	Estático	52.1	0.170	968	211	Não	Não	Não	Não	0.00	1230	1.00
CBD-2525-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	41.2	VSD não necessário	C	Estático	53.9	0.619	2620	351	Não	Não	Não	Não	0.00	1310	1.00
CBD-2525-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	40.4	VSD não necessário	B	Total	57.2	0.252	2136	171	Não	Não	Não	Não	0.00	830	1.00
CBD-2828-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	44.8	VSD não necessário	C	Estático	56.8	0.713	3123	368	Não	Não	Não	Não	0.00	1310	1.00
CBD-2828-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	42.7	VSD não necessário	C	Estático	58.9	0.282	2302	188	Não	Não	Não	Não	0.00	830	1.00
CBD-2828-6M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	37.9	VSD não necessário	C	Estático	53.1	0.352	2539	189	Não	Não	Não	Não	0.00	850	1.00
CBD-3333-6M 1 3V	forward curved centrifugal fan	46.3	VSD não necessário	C	Estático	58.3	0.723	4433	272	Não	Não	Não	Não	0.00	850	1.00