

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

www.sodeca.com

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

- a) tipo de ventilador
b) eficiência do ventilador [%]
c) VSD considerado nos dados
d) categoria de medição
- e) categoria de eficiência
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de dupla utilização
h2) ventilador reversível
h3) ventilador de baixo ruído
- i) tensão CC inferior a 100 V
k) αBEP
l) velocidade do ventilador [rpm]
m) relação específica
- j) p) q) elementos significativos, informações de
desmontagem e reciclagem no manual do produto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-40-2/4T-1.5-F-400	Axial fan	51.8	VSD não necessário	C	Estático	61.3	1.238	5389	428	Sim	Não	Não	Não	0.00	2900	1.00
CJTHT-45-2/4T-2-F-400	Axial fan	43.7	VSD não necessário	C	Estático	52.2	1.539	7010	345	Sim	Não	Não	Não	0.00	2875	1.00
CJTHT-50-4T-0.75-F-400	Axial fan	35.6	VSD não necessário	C	Estático	49.0	0.533	5269	130	Sim	Não	Não	Não	0.00	1425	1.00
CJTHT-56-4T-1-F-400 IE3	Axial fan	40.3	VSD não necessário	C	Estático	51.8	0.802	7946	147	Sim	Não	Não	Não	0.00	1410	1.00
CJTHT-56-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	36.4	VSD não necessário	C	Estático	46.1	1.178	9750	158	Sim	Não	Não	Não	0.00	1430	1.00
CJTHT-56-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	36.4	VSD não necessário	C	Estático	46.1	1.178	9750	158	Sim	Não	Não	Não	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4T-1-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VSD não necessário	C	Estático	63.3	0.832	9246	168	Sim	Não	Não	Não	0.00	1410	1.00
CJTHT-63-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	49.5	VSD não necessário	C	Estático	59.4	1.154	10590	194	Sim	Não	Não	Não	0.00	1430	1.00
CJTHT-63-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	49.5	VSD não necessário	C	Estático	59.4	1.154	10590	194	Sim	Não	Não	Não	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.6	VSD não necessário	C	Estático	52.3	1.505	12022	197	Sim	Não	Não	Não	0.00	1435	1.00
CJTHT-63-4/8T-2-F-400	Axial fan	43.6	VSD não necessário	C	Estático	52.3	1.505	12022	197	Sim	Não	Não	Não	0.00	1415	1.00
CJTHT-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	VSD não necessário	D	Total	70.3	2.374	20262	269	Sim	Não	Não	Não	0.00	1450	1.00
CJTHT-63-4/8T-3-F-400	Axial fan	63.5	VSD não necessário	D	Total	70.0	2.382	20262	269	Sim	Não	Não	Não	0.00	1430	1.00
CJTHT-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	VSD não necessário	D	Total	69.8	2.935	24239	280	Sim	Não	Não	Não	0.00	1455	1.00
CJTHT-63-4/8T-4-F-400	Axial fan	64.0	VSD não necessário	D	Total	69.6	2.946	24239	280	Sim	Não	Não	Não	0.00	1440	1.00
CJTHT-63-6T-0.75-F-400	Axial fan	32.5	VSD não necessário	C	Estático	45.0	0.644	8785	86	Sim	Não	Não	Não	0.00	905	1.00
CJTHT-63-6/12T-0.75-F-400	Axial fan	33.0	VSD não necessário	C	Estático	45.6	0.634	8785	86	Sim	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
CJTHT-63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	VSD não necessário	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Sim	Não	Não	Não	0.00	935	1.00
CJTHT-63-6/12T-1-F-400	Axial fan	57.9	VSD não necessário	D	Total	68.8	0.916	15881	120	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-71-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	49.5	VSD não necessário	C	Estático	58.8	1.302	12395	187	Sim	Não	Não	Não	0.00	1430	1.00
CJTHT-71-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	49.5	VSD não necessário	C	Estático	58.8	1.302	12395	187	Sim	Não	Não	Não	0.00	1445	1.00
CJTHT-71-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	49.9	VSD não necessário	C	Estático	58.7	1.452	13321	196	Sim	Não	Não	Não	0.00	1435	1.00
CJTHT-71-4/8T-2-F-400	Axial fan	49.9	VSD não necessário	C	Estático	58.7	1.452	13321	196	Sim	Não	Não	Não	0.00	1415	1.00
CJTHT-71-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	44.2	VSD não necessário	C	Estático	50.9	2.297	17049	214	Sim	Não	Não	Não	0.00	1450	1.00
CJTHT-71-4/8T-3-F-400	Axial fan	44.0	VSD não necessário	C	Estático	50.7	2.305	17049	214	Sim	Não	Não	Não	0.00	1430	1.00
CJTHT-71-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	41.9	VSD não necessário	C	Estático	47.5	2.893	19373	225	Sim	Não	Não	Não	0.00	1455	1.00
CJTHT-71-4/8T-4-F-400	Axial fan	41.7	VSD não necessário	C	Estático	47.4	2.903	19373	225	Sim	Não	Não	Não	0.00	1440	1.00
CJTHT-71-6T-0.75-F-400	Axial fan	38.9	VSD não necessário	C	Estático	51.0	0.703	10728	92	Sim	Não	Não	Não	0.00	905	1.00
CJTHT-71-6/12T-0.75-F-400	Axial fan	39.5	VSD não necessário	C	Estático	51.6	0.693	10728	92	Sim	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
CJTHT-71-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	38.9	VSD não necessário	C	Estático	50.2	0.833	12418	94	Sim	Não	Não	Não	0.00	935	1.00
CJTHT-71-6/12T-1-F-400	Axial fan	39.0	VSD não necessário	C	Estático	50.4	0.830	12418	94	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-71-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	61.4	VSD não necessário	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Sim	Não	Não	Não	0.00	930	1.00
CJTHT-71-6/12T-1.5-F-400	Axial fan	61.7	VSD não necessário	D	Total	71.6	1.141	18201	139	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTHT-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	VSD não necessário	C	Estático	55.2	2.343	16940	242	Sim	Não	Não	Não	0.00	1450	1.00
CJTHT-80-4/8T-3-F-400	Axial fan	48.4	VSD não necessário	C	Estático	55.0	2.351	16940	242	Sim	Não	Não	Não	0.00	1430	1.00
CJTHT-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	VSD não necessário	C	Estático	50.8	3.310	20401	267	Sim	Não	Não	Não	0.00	1455	1.00

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

www.sodeca.com

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-80-4/8T-4-F-400	Axial fan	45.6	VSD não necessário	C	Estático	50.6	3.321	20401	267	Sim	Não	Não	Não	0.00	1440	1.00
CJTHT-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	VSD não necessário	C	Estático	49.1	3.904	22170	284	Sim	Não	Não	Não	0.00	1445	1.00
CJTHT-80-4/8T-5.5-F-400	Axial fan	44.6	VSD não necessário	C	Estático	48.9	3.921	22170	284	Sim	Não	Não	Não	0.00	1440	1.00
CJTHT-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	VSD não necessário	C	Estático	50.4	1.206	14525	122	Sim	Não	Não	Não	0.00	930	1.00
CJTHT-80-6/12T-1.5-F-400	Axial fan	41.0	VSD não necessário	C	Estático	50.6	1.200	14525	122	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTHT-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	VSD não necessário	C	Estático	47.8	1.738	17646	141	Sim	Não	Não	Não	0.00	950	1.00
CJTHT-80-6/12T-2-F-400	Axial fan	39.7	VSD não necessário	C	Estático	47.7	1.742	17646	141	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTHT-80-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	65.0	VSD não necessário	D	Total	71.9	2.211	26252	197	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTHT-80-6/12T-3-F-400	Axial fan	65.0	VSD não necessário	D	Total	71.9	2.211	26252	197	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-80-8T-0.75-F-400	Axial fan	49.3	VSD não necessário	D	Total	61.3	0.720	15252	84	Sim	Não	Não	Não	0.00	680	1.00
CJTHT-80-8T-1-F-400	Axial fan	37.2	VSD não necessário	C	Estático	48.1	0.923	14145	87	Sim	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
CJTHT-90-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	53.4	VSD não necessário	C	Estático	59.0	2.948	19559	290	Sim	Não	Não	Não	0.00	1455	1.00
CJTHT-90-4/8T-4-F-400	Axial fan	53.2	VSD não necessário	C	Estático	58.8	2.958	19559	290	Sim	Não	Não	Não	0.00	1440	1.00
CJTHT-90-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VSD não necessário	C	Estático	56.2	3.942	24968	295	Sim	Não	Não	Não	0.00	1445	1.00
CJTHT-90-4/8T-5.5-F-400	Axial fan	51.7	VSD não necessário	C	Estático	55.9	3.960	24968	295	Sim	Não	Não	Não	0.00	1440	1.00
CJTHT-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	VSD não necessário	C	Estático	51.2	6.088	31608	339	Sim	Não	Não	Não	0.00	1455	1.00
CJTHT-90-4/8T-7.5-F-400	Axial fan	48.7	VSD não necessário	C	Estático	51.0	6.115	31608	339	Sim	Não	Não	Não	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	VSD não necessário	C	Estático	47.3	7.725	35139	365	Sim	Não	Não	Não	0.00	1460	1.00
CJTHT-90-4/8T-10-F-400	Axial fan	46.1	VSD não necessário	C	Estático	47.3	7.725	35139	365	Sim	Não	Não	Não	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	46.5	VSD não necessário	C	Estático	54.8	1.602	19430	138	Sim	Não	Não	Não	0.00	950	1.00
CJTHT-90-6/12T-2-F-400	Axial fan	46.4	VSD não necessário	C	Estático	54.7	1.606	19430	138	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTHT-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	VSD não necessário	C	Estático	47.8	2.584	23856	162	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTHT-90-6/12T-3-F-400	Axial fan	41.7	VSD não necessário	C	Estático	47.8	2.584	23856	162	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	VSD não necessário	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-90-6/12T-4-F-400	Axial fan	64.2	VSD não necessário	D	Total	69.1	3.386	34217	229	Sim	Não	Não	Não	0.00	980	1.00
CJTHT-90-8T-1-F-400	Axial fan	40.3	VSD não necessário	C	Estático	51.2	0.906	15695	84	Sim	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
CJTHT-90-8T-2-F-400	Axial fan	58.0	VSD não necessário	D	Total	66.2	1.680	26193	134	Sim	Não	Não	Não	0.00	700	1.00
CJTHT-90-8T-3-F-400	Axial fan	61.1	VSD não necessário	D	Total	69.1	1.719	27304	138	Sim	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
CJTHT-100-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	53.6	VSD não necessário	C	Estático	56.6	5.107	30352	324	Sim	Não	Não	Não	0.00	1455	1.00
CJTHT-100-4/8T-7.5-F-400	Axial fan	53.3	VSD não necessário	C	Estático	56.4	5.130	30352	324	Sim	Não	Não	Não	0.00	1450	1.00
CJTHT-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	VSD não necessário	C	Estático	49.9	8.104	37812	377	Sim	Não	Não	Não	0.00	1460	1.00
CJTHT-100-4/8T-10-F-400	Axial fan	50.9	VSD não necessário	C	Estático	52.6	6.960	35383	361	Sim	Não	Não	Não	0.00	1450	1.00
CJTHT-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	VSD não necessário	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Sim	Não	Não	Não	0.00	1460	1.00
CJTHT-100-4/8T-15-F-400	Axial fan	68.3	VSD não necessário	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Sim	Não	Não	Não	0.00	1470	1.00
CJTHT-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	VSD não necessário	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Sim	Não	Não	Não	0.00	1460	1.01
CJTHT-100-4/8T-20-F-400	Axial fan	66.3	VSD não necessário	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Sim	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01
CJTHT-100-4T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	49.3	VSD não necessário	C	Estático	49.1	11.928	41598	509	Sim	Não	Não	Não	0.00	1460	1.01
CJTHT-100-4T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	47.7	VSD não necessário	C	Estático	47.3	15.205	47758	547	Sim	Não	Não	Não	0.00	1460	1.01
CJTHT-100-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	65.2	VSD não necessário	D	Total	64.6	18.156	59797	713	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	65.2	VSD não necessário	D	Total	64.4	22.195	64542	808	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	45.6	VSD não necessário	C	Estático	52.0	2.444	24773	162	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6/12T-3-F-400	Axial fan	45.6	VSD não necessário	C	Estático	52.0	2.444	24773	162	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-100-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	44.7	VSD não necessário	C	Estático	50.0	3.080	27666	179	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-100-6/12T-4-F-400	Axial fan	44.3	VSD não necessário	C	Estático	49.6	3.106	27666	179	Sim	Não	Não	Não	0.00	980	1.00
CJTHT-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	VSD não necessário	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-100-6T/9-5.5-F-400 IE3	Axial fan	46.2	VSD não necessário	C	Estático	50.1	4.265	29932	237	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-100-6T/9-7.5-F-400 IE3	Axial fan	61.7	VSD não necessário	D	Total	64.3	5.685	39865	317	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-100-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	64.3	VSD não necessário	D	Total	65.3	8.105	46285	405	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-4T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	56.9	VSD não necessário	C	Estático	56.6	14.206	52468	555	Sim	Não	Não	Não	0.00	1460	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-20-F-400	Axial fan	56.9	VSD não necessário	C	Estático	56.6	14.206	52468	555	Sim	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	58.3	VSD não necessário	C	Estático	57.7	18.430	64187	603	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-27-F-400	Axial fan	57.2	VSD não necessário	C	Estático	56.4	21.420	68861	640	Sim	Não	Não	Não	0.00	1465	1.01
CJTHT-125-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	57.3	VSD não necessário	C	Estático	56.5	21.374	68861	640	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-37-F-400	Axial fan	57.0	VSD não necessário	C	Estático	55.9	27.014	80562	688	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	55.5	VSD não necessário	C	Estático	54.3	30.419	85614	710	Sim	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	52.8	VSD não necessário	C	Estático	51.4	38.298	93997	774	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/6-60-F-400 IE3	Axial fan	50.2	VSD não necessário	C	Estático	48.6	43.490	101894	771	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/6-75-F-400 IE3	Axial fan	71.3	VSD não necessário	D	Total	69.5	58.264	131400	1139	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	62.6	VSD não necessário	C	Estático	61.9	20.177	41158	1104	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/9-27-F-400	Axial fan	58.2	VSD não necessário	C	Estático	57.4	22.099	50655	915	Sim	Não	Sim	Não	0.00	1465	1.01
CJTHT-125-4/8T/9-37-F-400	Axial fan	53.9	VSD não necessário	C	Estático	52.8	28.236	80327	682	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	58.4	VSD não necessário	C	Estático	57.6	22.052	50655	915	Sim	Não	Sim	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	54.2	VSD não necessário	C	Estático	53.1	28.055	80327	682	Sim	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VSD não necessário	C	Estático	51.1	37.971	94662	758	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-60-F-400 IE3	Axial fan	50.7	VSD não necessário	C	Estático	49.0	47.247	101257	851	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-75-F-400 IE3	Axial fan	50.2	VSD não necessário	C	Estático	48.3	57.231	112285	921	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-100-F-400 IE4	Axial fan	75.4	VSD não necessário	D	Total	73.2	75.214	140681	1450	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-50-F-400 IE3	Axial fan	54.6	VSD não necessário	C	Estático	53.2	38.451	65714	1151	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-60-F-400 IE3	Axial fan	55.5	VSD não necessário	C	Estático	54.0	42.943	78069	1100	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/12-75-F-400 IE3	Axial fan	52.7	VSD não necessário	C	Estático	50.8	56.292	92394	1155	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-100-F-400 IE4	Axial fan	49.7	VSD não necessário	C	Estático	47.6	73.793	110656	1194	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	53.8	VSD não necessário	C	Estático	57.7	4.230	34376	238	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	55.2	VSD não necessário	C	Estático	57.9	5.478	42054	259	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-7.5-F-400	Axial fan	55.2	VSD não necessário	C	Estático	57.9	5.478	42054	259	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	54.9	VSD não necessário	C	Estático	56.0	7.884	52782	295	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-10-F-400	Axial fan	54.2	VSD não necessário	C	Estático	55.2	7.982	52782	295	Sim	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.7	VSD não necessário	C	Estático	50.7	11.212	61584	332	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-15-F-400	Axial fan	50.7	VSD não necessário	C	Estático	50.7	11.212	61584	332	Sim	Não	Não	Não	0.00	985	1.00
CJTHT-125-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	45.7	VSD não necessário	C	Estático	45.4	14.023	69661	331	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-24-F-400	Axial fan	68.8	VSD não necessário	D	Total	68.2	17.000	86089	489	Sim	Não	Não	Não	0.00	980	1.00
CJTHT-125-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	54.8	VSD não necessário	C	Estático	56.5	6.783	48432	276	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-10-F-400	Axial fan	54.1	VSD não necessário	C	Estático	55.8	6.867	48432	276	Sim	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	50.4	VSD não necessário	C	Estático	50.4	11.116	62020	325	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-15-F-400	Axial fan	50.4	VSD não necessário	C	Estático	50.4	11.116	62020	325	Sim	Não	Não	Não	0.00	985	1.00

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

www.sodeca.com

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-125-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VSD não necessário	C	Estático	49.1	15.093	69760	385	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-24-F-400	Axial fan	48.0	VSD não necessário	C	Estático	47.4	18.366	78613	404	Sim	Não	Não	Não	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	47.2	VSD não necessário	C	Estático	46.5	19.889	82197	411	Sim	Não	Não	Não	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	71.9	VSD não necessário	D	Total	71.0	23.489	94989	640	Sim	Não	Não	Não	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-10-F-400 IE3	Axial fan	53.0	VSD não necessário	C	Estático	54.3	7.581	31387	461	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-15-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VSD não necessário	C	Estático	52.4	11.621	43513	505	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-20-F-400 IE3	Axial fan	52.2	VSD não necessário	C	Estático	51.8	15.627	58741	500	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.01
CJTHT-125-6T/12-25-F-400 IE3	Axial fan	49.7	VSD não necessário	C	Estático	49.0	20.481	69952	524	Sim	Não	Não	Não	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	49.2	VSD não necessário	C	Estático	48.4	22.307	73998	534	Sim	Não	Não	Não	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	47.6	VSD não necessário	C	Estático	46.6	24.985	77576	552	Sim	Não	Não	Não	0.00	985	1.01
CJTHT-40-2/4T-1.5-F-300	Axial fan	51.8	VSD não necessário	C	Estático	61.3	1.238	5389	428	Sim	Não	Não	Não	0.00	2900	1.00
CJTHT-45-2/4T-2-F-300	Axial fan	43.7	VSD não necessário	C	Estático	52.2	1.539	7010	345	Sim	Não	Não	Não	0.00	2940	1.00
CJTHT-50-4T-0.75-F-300	Axial fan	37.4	VSD não necessário	C	Estático	51.0	0.508	5269	130	Sim	Não	Não	Não	0.00	1425	1.00
CJTHT-56-4T-1-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD não necessário	C	Estático	52.4	0.793	7946	147	Sim	Não	Não	Não	0.00	1425	1.00
CJTHT-56-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	36.8	VSD não necessário	C	Estático	46.6	1.165	9750	158	Sim	Não	Não	Não	0.00	1430	1.00
CJTHT-56-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	36.4	VSD não necessário	C	Estático	46.1	1.178	9750	158	Sim	Não	Não	Não	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4T-1-F-300 IE3	Axial fan	52.6	VSD não necessário	C	Estático	64.0	0.822	9246	168	Sim	Não	Não	Não	0.00	1425	1.00
CJTHT-63-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	50.0	VSD não necessário	C	Estático	59.9	1.142	10590	194	Sim	Não	Não	Não	0.00	1430	1.00
CJTHT-63-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	49.5	VSD não necessário	C	Estático	59.4	1.154	10590	194	Sim	Não	Não	Não	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	44.5	VSD não necessário	C	Estático	53.2	1.475	12022	197	Sim	Não	Não	Não	0.00	1425	1.00
CJTHT-63-4/8T-2-F-300	Axial fan	43.6	VSD não necessário	C	Estático	52.3	1.505	12022	197	Sim	Não	Não	Não	0.00	1415	1.00
CJTHT-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	VSD não necessário	D	Total	71.1	2.347	20262	269	Sim	Não	Não	Não	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4/8T-3-F-300	Axial fan	63.5	VSD não necessário	D	Total	70.0	2.382	20262	269	Sim	Não	Não	Não	0.00	1430	1.00
CJTHT-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	VSD não necessário	D	Total	70.6	2.902	24239	280	Sim	Não	Não	Não	0.00	1420	1.00
CJTHT-63-4/8T-4-F-300	Axial fan	64.0	VSD não necessário	D	Total	69.6	2.946	24239	280	Sim	Não	Não	Não	0.00	1440	1.00
CJTHT-63-6T-0.75-F-300	Axial fan	32.5	VSD não necessário	C	Estático	45.0	0.644	8785	86	Sim	Não	Não	Não	0.00	930	1.00
CJTHT-63-6/12T-0.75-F-300	Axial fan	32.5	VSD não necessário	C	Estático	45.0	0.644	8785	86	Sim	Não	Não	Não	0.00	930	1.00
CJTHT-63-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	VSD não necessário	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Sim	Não	Não	Não	0.00	940	1.00
CJTHT-63-6/12T-1-F-300	Axial fan	57.6	VSD não necessário	D	Total	68.4	0.921	15881	120	Sim	Não	Não	Não	0.00	935	1.00
CJTHT-71-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	50.0	VSD não necessário	C	Estático	59.4	1.288	12395	187	Sim	Não	Não	Não	0.00	1430	1.00
CJTHT-71-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	49.5	VSD não necessário	C	Estático	58.8	1.302	12395	187	Sim	Não	Não	Não	0.00	1445	1.00
CJTHT-71-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	50.9	VSD não necessário	C	Estático	59.8	1.423	13321	196	Sim	Não	Não	Não	0.00	1425	1.00
CJTHT-71-4/8T-2-F-300	Axial fan	49.9	VSD não necessário	C	Estático	58.7	1.452	13321	196	Sim	Não	Não	Não	0.00	1415	1.00
CJTHT-71-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VSD não necessário	C	Estático	51.4	2.271	17049	214	Sim	Não	Não	Não	0.00	1445	1.00
CJTHT-71-4/8T-3-F-300	Axial fan	44.0	VSD não necessário	C	Estático	50.7	2.305	17049	214	Sim	Não	Não	Não	0.00	1430	1.00
CJTHT-71-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	42.4	VSD não necessário	C	Estático	48.1	2.860	19373	225	Sim	Não	Não	Não	0.00	1420	1.00
CJTHT-71-4/8T-4-F-300	Axial fan	41.7	VSD não necessário	C	Estático	47.4	2.903	19373	225	Sim	Não	Não	Não	0.00	1440	1.00
CJTHT-71-6T-0.75-F-300	Axial fan	38.9	VSD não necessário	C	Estático	51.0	0.703	10728	92	Sim	Não	Não	Não	0.00	930	1.00
CJTHT-71-6/12T-0.75-F-300	Axial fan	38.9	VSD não necessário	C	Estático	51.0	0.703	10728	92	Sim	Não	Não	Não	0.00	930	1.00
CJTHT-71-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	38.9	VSD não necessário	C	Estático	50.2	0.833	12418	94	Sim	Não	Não	Não	0.00	940	1.00
CJTHT-71-6/12T-1-F-300	Axial fan	38.8	VSD não necessário	C	Estático	50.1	0.834	12418	94	Sim	Não	Não	Não	0.00	935	1.00
CJTHT-71-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	61.4	VSD não necessário	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Sim	Não	Não	Não	0.00	945	1.00

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

www.sodeca.com

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTH-71-6/12T-1.5-F-300	Axial fan	61.4	VSD não necessário	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Sim	Não	Não	Não	0.00	950	1.00
CJTH-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	VSD não necessário	C	Estático	55.8	2.317	16940	242	Sim	Não	Não	Não	0.00	1445	1.00
CJTH-80-4/8T-3-F-300	Axial fan	48.4	VSD não necessário	C	Estático	55.0	2.351	16940	242	Sim	Não	Não	Não	0.00	1430	1.00
CJTH-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	VSD não necessário	C	Estático	51.4	3.273	20401	267	Sim	Não	Não	Não	0.00	1420	1.00
CJTH-80-4/8T-4-F-300	Axial fan	45.6	VSD não necessário	C	Estático	50.6	3.321	20401	267	Sim	Não	Não	Não	0.00	1440	1.00
CJTH-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	VSD não necessário	C	Estático	49.6	3.860	22170	284	Sim	Não	Não	Não	0.00	1450	1.00
CJTH-80-4/8T-5.5-F-300	Axial fan	44.6	VSD não necessário	C	Estático	48.9	3.921	22170	284	Sim	Não	Não	Não	0.00	1450	1.00
CJTH-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD não necessário	C	Estático	50.4	1.206	14525	122	Sim	Não	Não	Não	0.00	945	1.00
CJTH-80-6/12T-1.5-F-300	Axial fan	40.8	VSD não necessário	C	Estático	50.4	1.206	14525	122	Sim	Não	Não	Não	0.00	950	1.00
CJTH-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	VSD não necessário	C	Estático	47.8	1.738	17646	141	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTH-80-6/12T-2-F-300	Axial fan	39.6	VSD não necessário	C	Estático	47.5	1.749	17646	141	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTH-80-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	65.0	VSD não necessário	D	Total	71.9	2.211	26252	197	Sim	Não	Não	Não	0.00	950	1.00
CJTH-80-6/12T-3-F-300	Axial fan	65.0	VSD não necessário	D	Total	71.9	2.211	26252	197	Sim	Não	Não	Não	0.00	940	1.00
CJTH-80-8T-0.75-F-300	Axial fan	49.3	VSD não necessário	D	Total	61.3	0.720	15252	84	Sim	Não	Não	Não	0.00	680	1.00
CJTH-80-8T-1-F-300	Axial fan	37.7	VSD não necessário	C	Estático	48.6	0.911	14145	87	Sim	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
CJTH-90-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	54.0	VSD não necessário	C	Estático	59.6	2.915	19559	290	Sim	Não	Não	Não	0.00	1420	1.00
CJTH-90-4/8T-4-F-300	Axial fan	53.2	VSD não necessário	C	Estático	58.8	2.958	19559	290	Sim	Não	Não	Não	0.00	1440	1.00
CJTH-90-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD não necessário	C	Estático	56.8	3.898	24968	295	Sim	Não	Não	Não	0.00	1450	1.00
CJTH-90-4/8T-5.5-F-300	Axial fan	51.7	VSD não necessário	C	Estático	55.9	3.960	24968	295	Sim	Não	Não	Não	0.00	1450	1.00
CJTH-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	VSD não necessário	C	Estático	51.2	6.088	31608	339	Sim	Não	Não	Não	0.00	1460	1.00
CJTH-90-4/8T-7.5-F-300	Axial fan	48.7	VSD não necessário	C	Estático	51.0	6.115	31608	339	Sim	Não	Não	Não	0.00	1450	1.00
CJTH-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	VSD não necessário	C	Estático	47.6	7.674	35139	365	Sim	Não	Não	Não	0.00	1445	1.00
CJTH-90-4/8T-10-F-300	Axial fan	46.1	VSD não necessário	C	Estático	47.3	7.725	35139	365	Sim	Não	Não	Não	0.00	1450	1.00
CJTH-90-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	46.5	VSD não necessário	C	Estático	54.8	1.602	19430	138	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTH-90-6/12T-2-F-300	Axial fan	46.2	VSD não necessário	C	Estático	54.5	1.611	19430	138	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTH-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	VSD não necessário	C	Estático	47.8	2.584	23856	162	Sim	Não	Não	Não	0.00	950	1.00
CJTH-90-6/12T-3-F-300	Axial fan	41.7	VSD não necessário	C	Estático	47.8	2.584	23856	162	Sim	Não	Não	Não	0.00	940	1.00
CJTH-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	VSD não necessário	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTH-90-6/12T-4-F-300	Axial fan	64.4	VSD não necessário	D	Total	69.4	3.374	34217	229	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTH-90-8T-1-F-300	Axial fan	40.8	VSD não necessário	C	Estático	51.8	0.894	15695	84	Sim	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
CJTH-90-8T-2-F-300	Axial fan	37.1	VSD não necessário	C	Estático	45.5	1.603	20868	103	Sim	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
CJTH-90-8T-3-F-300	Axial fan	61.8	VSD não necessário	D	Total	69.9	1.698	27304	138	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTH-100-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	53.6	VSD não necessário	C	Estático	56.6	5.107	30352	324	Sim	Não	Não	Não	0.00	1460	1.00
CJTH-100-4/8T-7.5-F-300	Axial fan	53.3	VSD não necessário	C	Estático	56.4	5.130	30352	324	Sim	Não	Não	Não	0.00	1450	1.00
CJTH-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD não necessário	C	Estático	50.2	8.050	37812	377	Sim	Não	Não	Não	0.00	1445	1.00
CJTH-100-4/8T-10-F-300	Axial fan	50.9	VSD não necessário	C	Estático	52.6	6.960	35383	361	Sim	Não	Não	Não	0.00	1450	1.00
CJTH-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	VSD não necessário	D	Total	68.7	11.136	56718	486	Sim	Não	Não	Não	0.00	1470	1.00
CJTH-100-4/8T-15-F-300	Axial fan	68.3	VSD não necessário	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Sim	Não	Não	Não	0.00	1470	1.00
CJTH-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	VSD não necessário	D	Total	66.6	15.386	66466	558	Sim	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01
CJTH-100-4/8T-20-F-300	Axial fan	66.3	VSD não necessário	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Sim	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01
CJTH-100-4T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	49.6	VSD não necessário	C	Estático	49.5	11.850	41598	509	Sim	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01
CJTH-100-4T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	48.2	VSD não necessário	C	Estático	47.8	15.058	47758	547	Sim	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

www.sodeca.com

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-100-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	65.2	VSD não necessário	D	Total	64.6	18.156	59797	713	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	65.9	VSD não necessário	D	Total	65.1	21.959	64542	808	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	45.6	VSD não necessário	C	Estático	52.0	2.444	24773	162	Sim	Não	Não	Não	0.00	950	1.00
CJTHT-100-6/12T-3-F-300	Axial fan	45.6	VSD não necessário	C	Estático	52.0	2.444	24773	162	Sim	Não	Não	Não	0.00	940	1.00
CJTHT-100-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VSD não necessário	C	Estático	50.0	3.080	27666	179	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6/12T-4-F-300	Axial fan	44.5	VSD não necessário	C	Estático	49.8	3.095	27666	179	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	VSD não necessário	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6T/9-5.5-F-300 IE3	Axial fan	46.2	VSD não necessário	C	Estático	50.1	4.265	29932	237	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6T/9-7.5-F-300 IE3	Axial fan	61.7	VSD não necessário	D	Total	64.3	5.685	39865	317	Sim	Não	Não	Não	0.00	965	1.00
CJTHT-100-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	63.7	VSD não necessário	D	Total	64.6	8.187	46285	405	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-4T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	57.5	VSD não necessário	C	Estático	57.2	14.069	52468	555	Sim	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-20-F-300	Axial fan	56.9	VSD não necessário	C	Estático	56.6	14.206	52468	555	Sim	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	58.3	VSD não necessário	C	Estático	57.7	18.430	64187	603	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-27-F-300	Axial fan	57.2	VSD não necessário	C	Estático	56.4	21.420	68861	640	Sim	Não	Não	Não	0.00	1465	1.01
CJTHT-125-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	57.9	VSD não necessário	C	Estático	57.1	21.147	68861	640	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-37-F-300	Axial fan	57.0	VSD não necessário	C	Estático	55.9	27.014	80562	688	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	55.5	VSD não necessário	C	Estático	54.3	30.419	85614	710	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/6-50-F-300 IE3	Axial fan	52.8	VSD não necessário	C	Estático	51.4	38.298	93997	774	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/6-60-F-300 IE3	Axial fan	50.2	VSD não necessário	C	Estático	48.6	43.490	101894	771	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/6-75-F-300 IE3	Axial fan	71.3	VSD não necessário	D	Total	69.5	58.264	131400	1139	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	62.6	VSD não necessário	C	Estático	61.9	20.177	41158	1104	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	59.0	VSD não necessário	C	Estático	58.2	21.817	50655	915	Sim	Não	Sim	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/9-27-F-300	Axial fan	58.2	VSD não necessário	C	Estático	57.4	22.099	50655	915	Sim	Não	Sim	Não	0.00	1465	1.01
CJTHT-125-4/8T/9-37-F-300	Axial fan	53.9	VSD não necessário	C	Estático	52.8	28.236	80327	682	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD não necessário	C	Estático	53.1	28.055	80327	682	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD não necessário	C	Estático	51.1	37.971	94662	758	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-60-F-300 IE3	Axial fan	50.7	VSD não necessário	C	Estático	49.0	47.247	101257	851	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-75-F-300 IE3	Axial fan	50.2	VSD não necessário	C	Estático	48.3	57.231	112285	921	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-100-F-300 IE4	Axial fan	75.4	VSD não necessário	D	Total	73.2	75.214	140681	1450	Sim	Não	Não	Não	0.00	1485	1.01
CJTHT-125-4T/12-50-F-300 IE3	Axial fan	54.6	VSD não necessário	C	Estático	53.2	38.451	65714	1151	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-60-F-300 IE3	Axial fan	55.5	VSD não necessário	C	Estático	54.0	42.943	78069	1100	Sim	Não	Não	Não	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/12-75-F-300 IE3	Axial fan	52.7	VSD não necessário	C	Estático	50.8	56.292	92394	1155	Sim	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-100-F-300 IE4	Axial fan	49.7	VSD não necessário	C	Estático	47.6	73.793	110656	1194	Sim	Não	Não	Não	0.00	1485	1.01
CJTHT-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	53.8	VSD não necessário	C	Estático	57.7	4.230	34376	238	Sim	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
CJTHT-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	55.2	VSD não necessário	C	Estático	57.9	5.478	42054	259	Sim	Não	Não	Não	0.00	965	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-7.5-F-300	Axial fan	55.2	VSD não necessário	C	Estático	57.9	5.478	42054	259	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	54.3	VSD não necessário	C	Estático	55.4	7.964	52782	295	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-10-F-300	Axial fan	54.3	VSD não necessário	C	Estático	55.4	7.964	52782	295	Sim	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.7	VSD não necessário	C	Estático	50.7	11.212	61584	332	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-15-F-300	Axial fan	50.7	VSD não necessário	C	Estático	50.7	11.212	61584	332	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	45.7	VSD não necessário	C	Estático	45.4	14.023	69661	331	Sim	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-24-F-300	Axial fan	68.8	VSD não necessário	D	Total	68.2	17.000	86089	489	Sim	Não	Não	Não	0.00	985	1.00

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-125-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD não necessário	C	Estático	55.9	6.851	48432	276	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-10-F-300	Axial fan	54.2	VSD não necessário	C	Estático	55.9	6.851	48432	276	Sim	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	50.4	VSD não necessário	C	Estático	50.4	11.116	62020	325	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-15-F-300	Axial fan	50.4	VSD não necessário	C	Estático	50.4	11.116	62020	325	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VSD não necessário	C	Estático	49.1	15.093	69760	385	Sim	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-24-F-300	Axial fan	48.0	VSD não necessário	C	Estático	47.4	18.366	78613	404	Sim	Não	Não	Não	0.00	985	1.01
CJTHT-125-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	47.2	VSD não necessário	C	Estático	46.5	19.889	82197	411	Sim	Não	Não	Não	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	71.9	VSD não necessário	D	Total	71.0	23.489	94989	640	Sim	Não	Não	Não	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/12-10-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD não necessário	C	Estático	53.7	7.658	31387	461	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-15-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD não necessário	C	Estático	52.4	11.621	43513	505	Sim	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-20-F-300 IE3	Axial fan	52.2	VSD não necessário	C	Estático	51.8	15.627	58741	500	Sim	Não	Não	Não	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-25-F-300 IE3	Axial fan	49.7	VSD não necessário	C	Estático	49.0	20.481	69952	524	Sim	Não	Não	Não	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD não necessário	C	Estático	48.4	22.307	73998	534	Sim	Não	Não	Não	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	47.6	VSD não necessário	C	Estático	46.6	24.985	77576	552	Sim	Não	Não	Não	0.00	985	1.01