INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

www.sodeca.com

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiência do ventilador [%]
c) VSD considerado nos dados
d) categoria de medição
e) categoria de eficiência
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de dupla utilização
h2) ventilador reversível
h3) ventilador de baixo ruído
i) tensão CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidade do ventilador [rpm]
m) relação específica
j) p) q) elementos significativos, informações de desmontagem e reciclagem no manual do produto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HGT/CL-125-4T/6-20 IE3	Axial fan	56.9	VSD não necessário	C	Estático	56.6	14.206	52468	555	Não	Não	Não	Não	0.00	1465	1.01
HGT/CL-125-4T/6-25 IE3	Axial fan	58.3	VSD não necessário	C	Estático	57.7	18.430	64187	603	Não	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01
HGT/CL-125-4T/6-30 IE3	Axial fan	57.3	VSD não necessário	C	Estático	56.5	21.374	68861	640	Não	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01
HGT/CL-125-4T/6-40 IE3	Axial fan	57.3	VSD não necessário	C	Estático	56.3	26.842	80562	688	Não	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
HGT/CL-125-4T/6-50 IE3	Axial fan	52.8	VSD não necessário	C	Estático	51.4	38.298	93997	774	Não	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
HGT/CL-125-4T/6-60 IE3	Axial fan	75.1	VSD não necessário	D	Total	73.5	43.921	114231	1039	Não	Não	Sim	Não	0.00	1475	1.01
HGT/CL-125-4T/6-75 IE3	Axial fan	72.3	VSD não necessário	D	Total	70.5	53.126	126175	1096	Não	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
HGT/CL-125-4T/6-100 IE4	Axial fan	71.7	VSD não necessário	D	Total	69.6	67.565	142093	1227	Não	Não	Não	Não	0.00	1485	1.01
HGT/CL-125-4T/9-25 IE3	Axial fan	62.6	VSD não necessário	C	Estático	61.9	20.177	41158	1104	Não	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01
HGT/CL-125-4T/9-30 IE3	Axial fan	56.6	VSD não necessário	C	Estático	55.7	23.341	73923	643	Não	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01
HGT/CL-125-4T/9-40 IE3	Axial fan	54.2	VSD não necessário	C	Estático	53.1	28.055	80327	682	Não	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
HGT/CL-125-4T/9-50 IE3	Axial fan	52.5	VSD não necessário	C	Estático	51.1	37.971	94662	758	Não	Não	Não	Não	0.00	1480	1.01
HGT/CL-125-4T/9-60 IE3	Axial fan	74.2	VSD não necessário	D	Total	72.5	46.277	115835	1067	Não	Não	Sim	Não	0.00	1475	1.01
HGT/CL-125-4T/9-75 IE3	Axial fan	76.0	VSD não necessário	D	Total	74.2	56.377	127196	1212	Não	Não	Sim	Não	0.00	1480	1.01
HGT/CL-125-4T/9-100 IE4	Axial fan	75.4	VSD não necessário	D	Total	73.2	75.214	140681	1450	Não	Não	Não	Não	0.00	1485	1.01
HGT/CL-125-6T/6-5.5 IE3	Axial fan	53.8	VSD não necessário	C	Estático	57.7	4.230	34376	238	Não	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
HGT/CL-125-6T/6-7.5 IE3	Axial fan	55.8	VSD não necessário	C	Estático	58.6	5.416	42054	259	Não	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
HGT/CL-125-6T/6-10 IE3	Axial fan	54.3	VSD não necessário	C	Estático	55.4	7.964	52782	295	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
HGT/CL-125-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.1	VSD não necessário	C	Estático	51.1	11.126	61584	332	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
HGT/CL-125-6T/6-20 IE3	Axial fan	69.4	VSD não necessário	D	Total	69.0	15.563	82666	470	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
HGT/CL-125-6T/6-25 IE3	Axial fan	68.7	VSD não necessário	D	Total	68.0	19.828	93096	527	Não	Não	Não	Não	0.00	980	1.01
HGT/CL-125-6T/9-10 IE3	Axial fan	51.4	VSD não necessário	C	Estático	52.2	8.324	52628	293	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
HGT/CL-125-6T/9-15 IE3	Axial fan	50.8	VSD não necessário	C	Estático	50.8	11.031	62020	325	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
HGT/CL-125-6T/9-20 IE3	Axial fan	72.9	VSD não necessário	D	Total	72.5	14.916	79168	494	Não	Não	Sim	Não	0.00	975	1.00
HGT/CL-125-6T/9-25 IE3	Axial fan	74.3	VSD não necessário	D	Total	73.6	19.896	89558	595	Não	Não	Não	Não	0.00	980	1.01
HGT/CL-125-6T/9-30 IE3	Axial fan	71.9	VSD não necessário	D	Total	71.0	23.489	94989	640	Não	Não	Não	Não	0.00	980	1.01
HGT/CL-125-8T/6-3	Axial fan	48.1	VSD não necessário	C	Estático	54.7	2.386	28774	144	Não	Não	Não	Não	0.00	705	1.00
HGT/CL-125-8T/6-4	Axial fan	48.6	VSD não necessário	C	Estático	53.5	3.445	38475	157	Não	Não	Não	Não	0.00	705	1.00
HGT/CL-125-8T/6-5.5	Axial fan	48.4	VSD não necessário	C	Estático	52.2	4.275	42512	175	Não	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
HGT/CL-125-8T/6-7.5	Axial fan	66.8	VSD não necessário	D	Total	69.1	6.046	56722	256	Não	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
HGT/CL-125-8T/6-10	Axial fan	64.0	VSD não necessário	D	Total	65.1	7.947	65247	281	Não	Não	Não	Não	0.00	725	1.00
HGT/CL-125-8T/9-4	Axial fan	48.7	VSD não necessário	C	Estático	53.7	3.322	36706	159	Não	Não	Não	Não	0.00	705	1.00
HGT/CL-125-8T/9-5.5	Axial fan	64.4	VSD não necessário	D	Total	68.1	4.440	47922	215	Não	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
HGT/CL-125-8T/9-7.5	Axial fan	65.9	VSD não necessário	D	Total	68.5	5.695	54434	248	Não	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
HGT/CL-125-8T/9-10	Axial fan	68.2	VSD não necessário	D	Total	69.4	7.687	63160	299	Não	Não	Não	Não	0.00	725	1.00
HGT/CL-125-8T/9-15	Axial fan	66.1	VSD não necessário	D	Total	66.0	11.128	71992	368	Não	Não	Não	Não	0.00	720	1.00

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HGT/CL-140-6T/6-5.5 IE3	Axial fan	48.8	VSD não necessário	C	Estático	51.0	6.156	42328	256	Não	Não	Não	Não	0.00	960	1.00
HGT/CL-140-6T/6-7.5 IE3	Axial fan	49.9	VSD não necessário	C	Estático	52.2	6.018	42328	256	Não	Não	Não	Não	0.00	970	1.00
HGT/CL-140-6T/6-10 IE3	Axial fan	50.5	VSD não necessário	C	Estático	51.2	8.413	51305	298	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
HGT/CL-140-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.2	VSD não necessário	C	Estático	51.1	10.827	60970	327	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
HGT/CL-140-6T/6-20 IE3	Axial fan	65.1	VSD não necessário	D	Total	64.7	15.449	85758	422	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
HGT/CL-140-6T/6-25 IE3	Axial fan	65.5	VSD não necessário	D	Total	64.8	19.415	95720	478	Não	Não	Sim	Não	0.00	980	1.00
HGT/CL-140-6T/6-30 IE3	Axial fan	66.3	VSD não necessário	D	Total	65.4	22.289	100966	527	Não	Não	Sim	Não	0.00	980	1.01
HGT/CL-140-6T/9-10 IE3	Axial fan	59.1	VSD não necessário	C	Estático	59.7	8.930	28099	677	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
HGT/CL-140-6T/9-15 IE3	Axial fan	51.6	VSD não necessário	C	Estático	51.4	12.010	62339	358	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
HGT/CL-140-6T/9-20 IE3	Axial fan	50.5	VSD não necessário	C	Estático	50.2	14.493	67834	388	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
HGT/CL-140-6T/9-25 IE3	Axial fan	65.7	VSD não necessário	D	Total	65.1	18.885	89374	500	Não	Não	Não	Não	0.00	980	1.00
HGT/CL-140-6T/9-30 IE3	Axial fan	67.0	VSD não necessário	D	Total	66.2	23.566	102081	557	Não	Não	Não	Não	0.00	980	1.01
HGT/CL-140-6T/9-40 IE3	Axial fan	69.2	VSD não necessário	D	Total	68.0	31.579	115866	679	Não	Não	Sim	Não	0.00	985	1.01
HGT/CL-140-6T/9-50 IE3	Axial fan	67.9	VSD não necessário	D	Total	66.5	37.959	123373	752	Não	Não	Não	Não	0.00	985	1.01
HGT/CL-140-8T/6-3	Axial fan	46.2	VSD não necessário	C	Estático	51.7	3.005	32722	153	Não	Não	Não	Não	0.00	705	1.00
HGT/CL-140-8T/6-4	Axial fan	47.9	VSD não necessário	C	Estático	52.6	3.529	35906	169	Não	Não	Não	Não	0.00	705	1.00
HGT/CL-140-8T/6-5.5	Axial fan	49.2	VSD não necessário	C	Estático	53.4	3.985	39654	178	Não	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
HGT/CL-140-8T/6-7.5	Axial fan	49.7	VSD não necessário	C	Estático	51.7	6.529	53911	217	Não	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
HGT/CL-140-8T/6-10	Axial fan	66.1	VSD não necessário	D	Total	67.0	8.159	70517	275	Não	Não	Não	Não	0.00	725	1.00
HGT/CL-140-8T/6-15	Axial fan	65.1	VSD não necessário	D	Total	64.9	12.543	87459	336	Não	Não	Não	Não	0.00	720	1.00
HGT/CL-140-8T/9-4	Axial fan	56.4	VSD não necessário	C	Estático	60.2	4.330	21722	404	Não	Não	Não	Não	0.00	705	1.00
HGT/CL-140-8T/9-5.5	Axial fan	53.9	VSD não necessário	C	Estático	57.5	4.619	38920	230	Não	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
HGT/CL-140-8T/9-7.5	Axial fan	50.4	VSD não necessário	C	Estático	53.0	5.677	48184	214	Não	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
HGT/CL-140-8T/9-10	Axial fan	64.2	VSD não necessário	D	Total	65.4	7.670	64460	275	Não	Não	Não	Não	0.00	725	1.00
HGT/CL-140-8T/9-15	Axial fan	66.6	VSD não necessário	D	Total	66.4	12.010	82692	348	Não	Não	Não	Não	0.00	720	1.00
HGT/CL-140-8T/9-20	Axial fan	66.8	VSD não necessário	D	Total	66.4	15.949	92122	416	Não	Não	Não	Não	0.00	725	1.00
HGT/CL-160-6T/6-10 IE3	Axial fan	53.0	VSD não necessário	C	Estático	52.9	11.719	64447	347	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
HGT/CL-160-6T/6-15 IE3	Axial fan	54.2	VSD não necessário	C	Estático	54.1	11.475	64447	347	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
HGT/CL-160-6T/6-20 IE3	Axial fan	51.6	VSD não necessário	C	Estático	51.2	16.025	76585	389	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.00
HGT/CL-160-6T/6-25 IE3	Axial fan	51.1	VSD não necessário	C	Estático	50.5	18.003	83993	394	Não	Não	Não	Não	0.00	980	1.00
HGT/CL-160-6T/6-30 IE3	Axial fan	65.7	VSD não necessário	D	Total	64.9	22.884	113026	479	Não	Não	Não	Não	0.00	980	1.00
HGT/CL-160-6T/6-40 IE3	Axial fan	66.4	VSD não necessário	D	Total	65.2	29.536	128014	551	Não	Não	Não	Não	0.00	985	1.01
HGT/CL-160-6T/6-50 IE3	Axial fan	66.9	VSD não necessário	D	Total	65.6	37.049	142858	625	Não	Não	Sim	Não	0.00	985	1.01
HGT/CL-160-6T/9-15 IE3	Axial fan	60.4	VSD não necessário	C	Estático	59.9	17.047	41943	884	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.01
HGT/CL-160-6T/9-20 IE3	Axial fan	60.5	VSD não necessário	C	Estático	60.0	17.010	41943	884	Não	Não	Não	Não	0.00	975	1.01
HGT/CL-160-6T/9-25 IE3	Axial fan	55.4	VSD não necessário	C	Estático	54.8	18.416	74421	494	Não	Não	Não	Não	0.00	980	1.00
HGT/CL-160-6T/9-30 IE3	Axial fan	52.3	VSD não necessário	C	Estático	51.4	23.111	93047	467	Não	Não	Não	Não	0.00	980	1.00
HGT/CL-160-6T/9-40 IE3	Axial fan	66.1	VSD não necessário	D	Total	64.9	31.506	124513	602	Não	Não	Não	Não	0.00	985	1.01
HGT/CL-160-6T/9-50 IE3	Axial fan	67.2	VSD não necessário	D	Total	65.8	36.035	133415	653	Não	Não	Não	Não	0.00	985	1.01
HGT/CL-160-6T/9-60 IE3	Axial fan	65.9	VSD não necessário	D	Total	64.3	45.098	150569	711	Não	Não	Não	Não	0.00	985	1.01
HGT/CL-160-6T/9-75 IE3	Axial fan	67.7	VSD não necessário	D	Total	65.8	55.281	165766	812	Não	Não	Não	Não	0.00	985	1.01
HGT/CL-160-8T/6-4	Axial fan	47.6	VSD não necessário	C	Estático	50.2	5.682	48850	200	Não	Não	Não	Não	0.00	705	1.00

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HGT/CL-160-8T/6-5.5	Axial fan	48.8	VSD não necessário	C	Estático	51.5	5.550	48850	200	Não	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
HGT/CL-160-8T/6-7.5	Axial fan	48.7	VSD não necessário	C	Estático	50.6	6.568	53082	217	Não	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
HGT/CL-160-8T/6-10	Axial fan	50.3	VSD não necessário	C	Estático	51.1	8.453	64932	236	Não	Não	Não	Não	0.00	725	1.00
HGT/CL-160-8T/6-15	Axial fan	67.1	VSD não necessário	D	Total	66.9	11.931	92735	311	Não	Não	Não	Não	0.00	720	1.00
HGT/CL-160-8T/6-20	Axial fan	66.3	VSD não necessário	D	Total	65.9	15.426	104213	353	Não	Não	Não	Não	0.00	725	1.00
HGT/CL-160-8T/6-25	Axial fan	65.9	VSD não necessário	D	Total	65.2	19.599	115373	403	Não	Não	Não	Não	0.00	725	1.00
HGT/CL-160-8T/9-7.5	Axial fan	55.6	VSD não necessário	C	Estático	56.6	8.059	31788	508	Não	Não	Não	Não	0.00	710	1.00
HGT/CL-160-8T/9-10	Axial fan	56.6	VSD não necessário	C	Estático	57.7	7.917	31788	508	Não	Não	Não	Não	0.00	725	1.00
HGT/CL-160-8T/9-15	Axial fan	50.7	VSD não necessário	C	Estático	50.7	10.675	71211	274	Não	Não	Não	Não	0.00	720	1.00
HGT/CL-160-8T/9-20	Axial fan	65.7	VSD não necessário	D	Total	65.2	16.759	102597	387	Não	Não	Não	Não	0.00	725	1.00
HGT/CL-160-8T/9-25	Axial fan	64.8	VSD não necessário	D	Total	64.2	18.666	108294	402	Não	Não	Não	Não	0.00	725	1.00
HGT/CL-160-8T/9-30	Axial fan	66.3	VSD não necessário	D	Total	65.4	22.838	122238	446	Não	Não	Não	Não	0.00	725	1.00