



EXAUSTORES E HOTES DE COZINHA

PROFISSIONAL 500



Exaustor de Parede Profissional

Aplicação: Cozinhas

Tipo de habitação: Individual / coletiva

PROFISSIONAL 750/750L



Exaustor de Parede Profissional

Aplicação: Cozinhas

Tipo de habitação: Individual / coletiva

OMEGA



Exaustor de cozinha - Parietal

Aplicação: Cozinhas

Tipo de habitação: Individual / coletiva

SYGMA



Exaustor de cozinha - Parietal ou Ilha

Aplicação: Cozinhas

Tipo de habitação: Individual / coletiva

GAMMA



Exaustor de cozinha - Parietal Estética

Aplicação: Cozinhas

Tipo de habitação: Individual / coletiva

TF e SLIM



Exaustores e Hotes de cozinha - Parietal Encastrável

Aplicação: Cozinhas

Tipo de habitação: Individual / coletiva

Modelo	Acabamento	Motor incorporado	Caudal (m³/h)	Tamanho (cm)	Montagem	Diam. saída (mm)	Lluminação	Filtros
OMEGA	inox	240W	740/581/410	60/70/90	Visível	150/125	2x40W	Laváveis metálicos
SYGMA	inox	240W	820/554/400	60/70/90/120	Visível	150/125	2x40W	Laváveis metálicos
C-CLASS	Inox/acrílico	95W	420/332/224	70/90	Visível	150/125	2x40W	Laváveis metálicos
TF	Inox/lacado	125W	150/134/117	60	encastrável	120	2x40W	Laváveis metálicos
TF	Inox/lacado	2x125W	320/280/231	60	encastrável	120	2x40W	Laváveis metálicos
SLIM 4XWM	Inox/lacado	não	VMC	60	encastrável	125	2x25W	Laváveis metálicos
SLIM 6XWM	Inox/lacado	não	VMC	60	encastrável	125	2x25W	Laváveis metálicos
SLIM 9XWM	Inox/lacado	não	VMC	90	encastrável	125	2x25W	Laváveis metálicos

RMM 125



Registo motorizado com válvula on-off acionada por um atuador. É constituí-da por uma válvula circular (100 mm a 200 mm).

Aplicação: Cozinhas. Tipo de habitação: Individual