

SISTEMA 50 - Alumínio

Campânulas


Artigo n.º	Comprimento	Material	Resumo
1-5021	210 mm	Tubo em alumínio anodizado	Recomendado para fontes de concentração de poluição pequenas
1-5031	310 mm	Tubo em alumínio anodizado	Recomendado para fontes de concentração de poluição pequenas
1-5020	200 mm	Campânula em Alumínio anodizado e polipropileno(PP)	Recomendado para fontes de concentração de poluição (ex. processos de soldadura)
1-5024	200 mm	Campânula em alumínio esmaltado	Recomendado para extracção de gases, fumos ou Pó (pequenas conc.)
1-5028	280 mm	Campânula em PETG	Recomendado para extracção de fumos leves, gases ou de pequenos reservatórios
1-5035	385 mm	Campânula em PETG	Recomendado para extracção de fumos leves, gases ou de pequenos reservatórios
1-502015	200x150 mm	Campânula em PETG	Recomendado para extracção de fumos leves, gases ou de pequenos reservatórios
1-502422	245x220 mm	Campânula em PETG	Recomendado para extracção de fumos leves, gases ou de pequenos reservatórios
1-503324	330x240 mm	Campânula em PETG	Recomendado para extracção de gases e fumos em abundância

Suportes

Artigo n.º	Comprimento	Material	Resumo
2-5020 ou 2-5020-050	200x90 mm	Suporte Parede em aço esmaltado	Utilizado no sistema 50 para montagem dos braços de extracção em parede
2-5010 ou 2-5010-050	156x95 mm	Suporte de mesa em aço esmaltado	Utilizado no sistema 50 para montagem dos braços de extracção em bancada
2-250-20	250 mm	Coluna de Tecto em aço esmaltado	Utilizado no sistema 50 para montagem dos braços de extracção em tecto com conexão no topo.
2-500-20	500 mm		
2-750-20	750 mm		
2-1000-20	1000 mm		
2-250-80	250 mm		
2-500-80	500 mm		
2-750-80	750 mm		Utilizado no sistema 50 para montagem dos braços de extracção em tecto com conexão lateral, O diâmetro de conexão é 80 mm
2-1000-80	1000 mm		

Outros

Artigo n.º	Comprimento	Material	Resumo
4-6350	63 mm 50 mm	Redução em polipropileno	Utilizado para ligação no sistema 50 dos braços de extracção á conduta
4-8050	80 mm 50 mm		

Gráfico de perdas de carga

Montagem Braços de Extração
Mesa 2-Articulações


Artigo n.º	Alcance [mm]	Cor das articulações		
		Vermelho	Branco	Preto
50-27-1-	445	4	5	50
50-37-1-	545	4	5	50
50-47-1-	645	4	5	50
50-57-1-	745	4	5	50

Mesa 3-Articulações


Artigo n.º	Alcance [mm]	Cor das articulações		
		Vermelho	Branco	Preto
50-3727-1-	765	4	5	50
50-4737-1-	945	4	5	50
50-5747-1-	1125	4	5	50
50-8747-1-	1425	4	5	50

Parede e Tecto 2-Articulações


Artigo n.º	Alcance [mm]	Cor das articulações		
		Vermelho	Branco	Preto
50-27-3-	430	4	5	50
50-37-3-	530	4	5	50
50-47-3-	630	4	5	50
50-57-3-	730	4	5	50

Tecto 3-Articulações


Artigo n.º	Alcance [mm]	Cor das articulações		
		Vermelho	Branco	Preto
50-3727-3-	750	4	5	50
50-4737-3-	910	4	5	50
50-4767-3-	1125	4	5	50
50-5747-3-	1080	4	5	50
50-8747-3-	1380	4	5	50
50-8787-3-	1660	4	5	50

Peças terminais de aspiração

Ponteira



Artigo n.º	Comprimento [mm]	Cor das articulações		
		Vermelho	Branco	Preto
1-5021	210	-	-	-



Artigo n.º	Comprimento [mm]	Cor das articulações		
		Vermelho	Branco	Preto
1-5031	310	-	-	-



Artigo n.º	Comprimento [mm]	Cor das articulações		
		Vermelho	Branco	Preto
1-5022-	210	4	5	-



Artigo n.º	Comprimento [mm]	Cor das articulações		
		Vermelho	Branco	Preto
1-5032-	310	4	5	-

Bocal



Artigo n.º	Comprimento [mm]	Cor das articulações		
		Vermelho	Branco	Preto
1-5010-	100	4	5	-
1-5020-	200	4	5	-

Campânula



Artigo n.º	Comprimento [mm]	Cor das articulações		
		Vermelho	Branco	Preto
1-5024-	Diâmetro: 200	4	5	-



Artigo n.º	Comprimento [mm]	Cor das articulações		
		Vermelho	Branco	Preto
1-502422-	245 x 220	4	5	050



Artigo n.º	Comprimento [mm]	Cor das articulações		
		Vermelho	Branco	Preto
1-502015-	200 x 150	4	5	050

Peças terminais de aspiração

Campânula



Artigo n.º	Comprimento [mm]	Cor das articulações		
		Vermelho	Branco	Preto
1-5028-	Diâmetro: 280	4	5	050



Artigo n.º	Comprimento [mm]	Cor das articulações		
		Vermelho	Branco	Preto
1-5035-	Diâmetro: 385	4	5	050




Artigo n.º	Comprimento [mm]	Cor das articulações		
		Vermelho	Branco	Preto
1-503324-	330 x 240	4	5	050

Suportes Perfil U



Artigo n.º	Descrição	Cor
2-5010	Suporte de mesa	Branco
2-5010-050	Suporte de mesa	Preto



Artigo n.º	Descrição	Cor
30-50-5-4	Perfil - U	Vermelho
30-50-5-5/6	Perfil - U	Branco/Preto




Artigo n.º	Descrição	Cor
2-195	Suporte de Parede	Branco
2-195-050	Suporte de Parede	Preto

Coluna de Tecto



Artigo n.º	Comprimento [mm] / Cor	Ligação da tubagem	
		Lateral	Topo
01/02/50	250 / Branco	80	20
2-250-050-	250 / Preto	80	20
01/02/00	500 / Branco	80	20
2-500-050-	500 / Preto	80	20
01/02/50	750 / Branco	80	20
2-750-050-	750 / Preto	80	20
01/02/00	1000 / Branco	80	20
2-1000-050-	1000 / Preto	80	20



Artigo n.º	Comprimento [mm] / Cor	Ligação da tubagem	
		Lateral	Topo
4-200-200	200x200 / Branco	-	-

Redução



Artigo n.º	Diâmetro do tubo [mm]	Cor
4-6350	63-50	Branco
4-6350-6	63-50	Preto
4-8050	80-50	Branco
4-8050-6	80-50	Preto

Grelhas de Protecção



Artigo n.º	Diâmetro do tubo [mm]	Cor
5-16	50	Branco

SISTEMA 50 - Black Diamond



Artigo n.º	Descrição	Alcance [mm]
50-5747-3-001	3 Articulações	950
50-8747-3-001	3 Articulações	1350

Peças terminais de aspiração

Ponteira



Artigo n.º	Dimensões [mm]	Cor Prata
1-5021	210 Comprimento	001

Campânula



Artigo n.º	Dimensões [mm]	Cor Prata
1-5028-050-001	280 Diâmetro	001



Artigo n.º	Dimensões [mm]	Cor Prata
1-5035-050-001	385 Diâmetro	001



Artigo n.º	Dimensões [mm]	Cor Prata
1-502422-050-001	245x220	001



Artigo n.º	Dimensões [mm]	Cor Prata
1-502015-050-001	200x150	001



Artigo n.º	Dimensões [mm]	Cor Prata
1-503324-050-001	330x240	001