

GRELHAS DE CHÃO



SO

SO/A: Linear com alhetas fixas horizontais e inclinação 0°.
SO/AD: Linear com alhetas fixas horizontais, inclinação 0° e deflexão móvel traseira.

Utilização:

- Insuflação de ar pelo chão, para aplicações de ventilação e ar condicionado.

- SO/AD: Similares à série SO/A, com alhetas deflectoras móveis atrás.

Descrição:


- SO/A: Grelha linear de chão, em alumínio de simples deflexão, alhetas fixas, horizontais, inclinadas a 0°, lâminas desmontáveis.

- Acabamento:**
- Anodizado natural.


Fixação:

- Apoiadas na abertura feita para o efeito.

Código de pedido



Dimensões mm



L (mm)	H (mm)	L (mm)	H (mm)	L (mm)	H (mm)	L (mm)	H (mm)
200	75	500	75	800	75	METRO LINEAR	50
	100		100		100		75
	150		150		150		100
	200		200		200		150
300	75	600	250	900	250	200	200
	100		300		300	250	300
	150		400		400	300	400
	200		75		75	75	
400	250	700	100	1000	100	75	75
	300		150		150	100	
	200		200		200	150	
	250		250		250	200	
	300		300		300	250	
	400		400		400	300	

