ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

a) tipul ventilatorului
b) eficiența ventilatorului [%]
c) VSD considerat în date
d) categoria de măsurare
e) categoria de eficiență
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilator cu dublă utilizare
h2) ventilator reversibil
h3) ventilator cu zgomot redus
i) tensiune c.c. sub 100 V
k) σBEP
l) turația ventilatorului [rpm]
m) raport specific
j) p) q) elemente semnificative, informații privind dezasamblarea și reciclarea în manualul produsului

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-40-2/4T-1.5-F-400	Axial fan	51.8	VSD nu este necesar	C	Static	61.3	1.238	5389	428	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2900	1.00
CJTHT-45-2/4T-2-F-400	Axial fan	43.7	VSD nu este necesar	C	Static	52.2	1.539	7010	345	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2875	1.00
CJTHT-50-4T-0.75-F-400	Axial fan	35.6	VSD nu este necesar	C	Static	49.0	0.533	5269	130	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1425	1.00
CJTHT-56-4T-1-F-400 IE3	Axial fan	40.3	VSD nu este necesar	C	Static	51.8	0.802	7946	147	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1410	1.00
CJTHT-56-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	36.4	VSD nu este necesar	C	Static	46.1	1.178	9750	158	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1430	1.00
CJTHT-56-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	36.4	VSD nu este necesar	C	Static	46.1	1.178	9750	158	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4T-1-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VSD nu este necesar	C	Static	63.3	0.832	9246	168	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1410	1.00
CJTHT-63-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	49.5	VSD nu este necesar	C	Static	59.4	1.154	10590	194	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1430	1.00
CJTHT-63-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	49.5	VSD nu este necesar	C	Static	59.4	1.154	10590	194	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.6	VSD nu este necesar	C	Static	52.3	1.505	12022	197	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1435	1.00
CJTHT-63-4/8T-2-F-400	Axial fan	43.6	VSD nu este necesar	C	Static	52.3	1.505	12022	197	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1415	1.00
CJTHT-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	VSD nu este necesar	D	Total	70.3	2.374	20262	269	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CJTHT-63-4/8T-3-F-400	Axial fan	63.5	VSD nu este necesar	D	Total	70.0	2.382	20262	269	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1430	1.00
CJTHT-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	VSD nu este necesar	D	Total	69.8	2.935	24239	280	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
CJTHT-63-4/8T-4-F-400	Axial fan	64.0	VSD nu este necesar	D	Total	69.6	2.946	24239	280	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.00
CJTHT-63-6T-0.75-F-400	Axial fan	32.5	VSD nu este necesar	C	Static	45.0	0.644	8785	86	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	905	1.00
CJTHT-63-6/12T-0.75-F-400	Axial fan	33.0	VSD nu este necesar	C	Static	45.6	0.634	8785	86	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.00
CJTHT-63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	VSD nu este necesar	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	935	1.00
CJTHT-63-6/12T-1-F-400	Axial fan	57.9	VSD nu este necesar	D	Total	68.8	0.916	15881	120	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-71-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	49.5	VSD nu este necesar	C	Static	58.8	1.302	12395	187	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1430	1.00
CJTHT-71-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	49.5	VSD nu este necesar	C	Static	58.8	1.302	12395	187	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
CJTHT-71-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	49.9	VSD nu este necesar	C	Static	58.7	1.452	13321	196	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1435	1.00
CJTHT-71-4/8T-2-F-400	Axial fan	49.9	VSD nu este necesar	C	Static	58.7	1.452	13321	196	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1415	1.00
CJTHT-71-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	44.2	VSD nu este necesar	C	Static	50.9	2.297	17049	214	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CJTHT-71-4/8T-3-F-400	Axial fan	44.0	VSD nu este necesar	C	Static	50.7	2.305	17049	214	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1430	1.00
CJTHT-71-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	41.9	VSD nu este necesar	C	Static	47.5	2.893	19373	225	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
CJTHT-71-4/8T-4-F-400	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.4	2.903	19373	225	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.00
CJTHT-71-6T-0.75-F-400	Axial fan	38.9	VSD nu este necesar	C	Static	51.0	0.703	10728	92	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	905	1.00
CJTHT-71-6/12T-0.75-F-400	Axial fan	39.5	VSD nu este necesar	C	Static	51.6	0.693	10728	92	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.00
CJTHT-71-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	38.9	VSD nu este necesar	C	Static	50.2	0.833	12418	94	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	935	1.00
CJTHT-71-6/12T-1-F-400	Axial fan	39.0	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	0.830	12418	94	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-71-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	61.4	VSD nu este necesar	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
CJTHT-71-6/12T-1.5-F-400	Axial fan	61.7	VSD nu este necesar	D	Total	71.6	1.141	18201	139	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	VSD nu este necesar	C	Static	55.2	2.343	16940	242	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CJTHT-80-4/8T-3-F-400	Axial fan	48.4	VSD nu este necesar	C	Static	55.0	2.351	16940	242	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1430	1.00
CJTHT-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.8	3.310	20401	267	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00

ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-80-4/8T-4-F-400	Axial fan	45.6	VSD nu este necesar	C	Static	50.6	3.321	20401	267	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.00
CJTHT-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	VSD nu este necesar	C	Static	49.1	3.904	22170	284	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
CJTHT-80-4/8T-5.5-F-400	Axial fan	44.6	VSD nu este necesar	C	Static	48.9	3.921	22170	284	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.00
CJTHT-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	1.206	14525	122	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
CJTHT-80-6/12T-1.5-F-400	Axial fan	41.0	VSD nu este necesar	C	Static	50.6	1.200	14525	122	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	1.738	17646	141	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
CJTHT-80-6/12T-2-F-400	Axial fan	39.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.7	1.742	17646	141	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-80-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	65.0	VSD nu este necesar	D	Total	71.9	2.211	26252	197	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-80-6/12T-3-F-400	Axial fan	65.0	VSD nu este necesar	D	Total	71.9	2.211	26252	197	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-80-8T-0.75-F-400	Axial fan	49.3	VSD nu este necesar	D	Total	61.3	0.720	15252	84	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	680	1.00
CJTHT-80-8T-1-F-400	Axial fan	37.2	VSD nu este necesar	C	Static	48.1	0.923	14145	87	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	710	1.00
CJTHT-90-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	53.4	VSD nu este necesar	C	Static	59.0	2.948	19559	290	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
CJTHT-90-4/8T-4-F-400	Axial fan	53.2	VSD nu este necesar	C	Static	58.8	2.958	19559	290	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.00
CJTHT-90-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	VSD nu este necesar	C	Static	56.2	3.942	24968	295	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
CJTHT-90-4/8T-5.5-F-400	Axial fan	51.7	VSD nu este necesar	C	Static	55.9	3.960	24968	295	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.00
CJTHT-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	VSD nu este necesar	C	Static	51.2	6.088	31608	339	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
CJTHT-90-4/8T-7.5-F-400	Axial fan	48.7	VSD nu este necesar	C	Static	51.0	6.115	31608	339	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	VSD nu este necesar	C	Static	47.3	7.725	35139	365	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
CJTHT-90-4/8T-10-F-400	Axial fan	46.1	VSD nu este necesar	C	Static	47.3	7.725	35139	365	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	46.5	VSD nu este necesar	C	Static	54.8	1.602	19430	138	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
CJTHT-90-6/12T-2-F-400	Axial fan	46.4	VSD nu este necesar	C	Static	54.7	1.606	19430	138	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	2.584	23856	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-90-6/12T-3-F-400	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	2.584	23856	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	VSD nu este necesar	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-90-6/12T-4-F-400	Axial fan	64.2	VSD nu este necesar	D	Total	69.1	3.386	34217	229	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	980	1.00
CJTHT-90-8T-1-F-400	Axial fan	40.3	VSD nu este necesar	C	Static	51.2	0.906	15695	84	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	710	1.00
CJTHT-90-8T-2-F-400	Axial fan	58.0	VSD nu este necesar	D	Total	66.2	1.680	26193	134	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	700	1.00
CJTHT-90-8T-3-F-400	Axial fan	61.1	VSD nu este necesar	D	Total	69.1	1.719	27304	138	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	710	1.00
CJTHT-100-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	53.6	VSD nu este necesar	C	Static	56.6	5.107	30352	324	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1455	1.00
CJTHT-100-4/8T-7.5-F-400	Axial fan	53.3	VSD nu este necesar	C	Static	56.4	5.130	30352	324	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CJTHT-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	VSD nu este necesar	C	Static	49.9	8.104	37812	377	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
CJTHT-100-4/8T-10-F-400	Axial fan	50.9	VSD nu este necesar	C	Static	52.6	6.960	35383	361	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CJTHT-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	VSD nu este necesar	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
CJTHT-100-4/8T-15-F-400	Axial fan	68.3	VSD nu este necesar	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.00
CJTHT-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	VSD nu este necesar	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
CJTHT-100-4/8T-20-F-400	Axial fan	66.3	VSD nu este necesar	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
CJTHT-100-4T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	49.3	VSD nu este necesar	C	Static	49.1	11.928	41598	509	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
CJTHT-100-4T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	47.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.3	15.205	47758	547	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
CJTHT-100-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	65.2	VSD nu este necesar	D	Total	64.6	18.156	59797	713	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	65.2	VSD nu este necesar	D	Total	64.4	22.195	64542	808	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	45.6	VSD nu este necesar	C	Static	52.0	2.444	24773	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6/12T-3-F-400	Axial fan	45.6	VSD nu este necesar	C	Static	52.0	2.444	24773	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00

ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-100-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	44.7	VSD nu este necesar	C	Static	50.0	3.080	27666	179	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-100-6/12T-4-F-400	Axial fan	44.3	VSD nu este necesar	C	Static	49.6	3.106	27666	179	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	980	1.00
CJTHT-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-100-6T/9-5.5-F-400 IE3	Axial fan	46.2	VSD nu este necesar	C	Static	50.1	4.265	29932	237	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-100-6T/9-7.5-F-400 IE3	Axial fan	61.7	VSD nu este necesar	D	Total	64.3	5.685	39865	317	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-100-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	64.3	VSD nu este necesar	D	Total	65.3	8.105	46285	405	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-4T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	56.9	VSD nu este necesar	C	Static	56.6	14.206	52468	555	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-20-F-400	Axial fan	56.9	VSD nu este necesar	C	Static	56.6	14.206	52468	555	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	58.3	VSD nu este necesar	C	Static	57.7	18.430	64187	603	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-27-F-400	Axial fan	57.2	VSD nu este necesar	C	Static	56.4	21.420	68861	640	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1465	1.01
CJTHT-125-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	57.3	VSD nu este necesar	C	Static	56.5	21.374	68861	640	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-37-F-400	Axial fan	57.0	VSD nu este necesar	C	Static	55.9	27.014	80562	688	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	55.5	VSD nu este necesar	C	Static	54.3	30.419	85614	710	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	52.8	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	38.298	93997	774	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/6-60-F-400 IE3	Axial fan	50.2	VSD nu este necesar	C	Static	48.6	43.490	101894	771	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/6-75-F-400 IE3	Axial fan	71.3	VSD nu este necesar	D	Total	69.5	58.264	131400	1139	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	62.6	VSD nu este necesar	C	Static	61.9	20.177	41158	1104	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/9-27-F-400	Axial fan	58.2	VSD nu este necesar	C	Static	57.4	22.099	50655	915	Da	Nu	Da	Nu	0.00	1465	1.01
CJTHT-125-4/8T/9-37-F-400	Axial fan	53.9	VSD nu este necesar	C	Static	52.8	28.236	80327	682	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	58.4	VSD nu este necesar	C	Static	57.6	22.052	50655	915	Da	Nu	Da	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	54.2	VSD nu este necesar	C	Static	53.1	28.055	80327	682	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VSD nu este necesar	C	Static	51.1	37.971	94662	758	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-60-F-400 IE3	Axial fan	50.7	VSD nu este necesar	C	Static	49.0	47.247	101257	851	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-75-F-400 IE3	Axial fan	50.2	VSD nu este necesar	C	Static	48.3	57.231	112285	921	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-100-F-400 IE4	Axial fan	75.4	VSD nu este necesar	D	Total	73.2	75.214	140681	1450	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-50-F-400 IE3	Axial fan	54.6	VSD nu este necesar	C	Static	53.2	38.451	65714	1151	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-60-F-400 IE3	Axial fan	55.5	VSD nu este necesar	C	Static	54.0	42.943	78069	1100	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/12-75-F-400 IE3	Axial fan	52.7	VSD nu este necesar	C	Static	50.8	56.292	92394	1155	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-100-F-400 IE4	Axial fan	49.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.6	73.793	110656	1194	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	53.8	VSD nu este necesar	C	Static	57.7	4.230	34376	238	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	55.2	VSD nu este necesar	C	Static	57.9	5.478	42054	259	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-7.5-F-400	Axial fan	55.2	VSD nu este necesar	C	Static	57.9	5.478	42054	259	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	54.9	VSD nu este necesar	C	Static	56.0	7.884	52782	295	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-10-F-400	Axial fan	54.2	VSD nu este necesar	C	Static	55.2	7.982	52782	295	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.7	VSD nu este necesar	C	Static	50.7	11.212	61584	332	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-15-F-400	Axial fan	50.7	VSD nu este necesar	C	Static	50.7	11.212	61584	332	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	985	1.00
CJTHT-125-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	45.7	VSD nu este necesar	C	Static	45.4	14.023	69661	331	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-24-F-400	Axial fan	68.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.2	17.000	86089	489	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	980	1.00
CJTHT-125-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	54.8	VSD nu este necesar	C	Static	56.5	6.783	48432	276	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-10-F-400	Axial fan	54.1	VSD nu este necesar	C	Static	55.8	6.867	48432	276	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	50.4	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	11.116	62020	325	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-15-F-400	Axial fan	50.4	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	11.116	62020	325	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	985	1.00

ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-125-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	49.4	VSD nu este necesar	C	Static	49.1	15.093	69760	385	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-24-F-400	Axial fan	48.0	VSD nu este necesar	C	Static	47.4	18.366	78613	404	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	47.2	VSD nu este necesar	C	Static	46.5	19.889	82197	411	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	71.9	VSD nu este necesar	D	Total	71.0	23.489	94989	640	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-10-F-400 IE3	Axial fan	53.0	VSD nu este necesar	C	Static	54.3	7.581	31387	461	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-15-F-400 IE3	Axial fan	52.5	VSD nu este necesar	C	Static	52.4	11.621	43513	505	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-20-F-400 IE3	Axial fan	52.2	VSD nu este necesar	C	Static	51.8	15.627	58741	500	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.01
CJTHT-125-6T/12-25-F-400 IE3	Axial fan	49.7	VSD nu este necesar	C	Static	49.0	20.481	69952	524	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	49.2	VSD nu este necesar	C	Static	48.4	22.307	73998	534	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	47.6	VSD nu este necesar	C	Static	46.6	24.985	77576	552	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	985	1.01
CJTHT-40-2/4T-1.5-F-300	Axial fan	51.8	VSD nu este necesar	C	Static	61.3	1.238	5389	428	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2900	1.00
CJTHT-45-2/4T-2-F-300	Axial fan	43.7	VSD nu este necesar	C	Static	52.2	1.539	7010	345	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	2940	1.00
CJTHT-50-4T-0.75-F-300	Axial fan	37.4	VSD nu este necesar	C	Static	51.0	0.508	5269	130	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1425	1.00
CJTHT-56-4T-1-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD nu este necesar	C	Static	52.4	0.793	7946	147	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1425	1.00
CJTHT-56-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	36.8	VSD nu este necesar	C	Static	46.6	1.165	9750	158	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1430	1.00
CJTHT-56-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	36.4	VSD nu este necesar	C	Static	46.1	1.178	9750	158	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4T-1-F-300 IE3	Axial fan	52.6	VSD nu este necesar	C	Static	64.0	0.822	9246	168	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1425	1.00
CJTHT-63-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	50.0	VSD nu este necesar	C	Static	59.9	1.142	10590	194	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1430	1.00
CJTHT-63-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	49.5	VSD nu este necesar	C	Static	59.4	1.154	10590	194	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	44.5	VSD nu este necesar	C	Static	53.2	1.475	12022	197	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1425	1.00
CJTHT-63-4/8T-2-F-300	Axial fan	43.6	VSD nu este necesar	C	Static	52.3	1.505	12022	197	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1415	1.00
CJTHT-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	VSD nu este necesar	D	Total	71.1	2.347	20262	269	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
CJTHT-63-4/8T-3-F-300	Axial fan	63.5	VSD nu este necesar	D	Total	70.0	2.382	20262	269	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1430	1.00
CJTHT-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	VSD nu este necesar	D	Total	70.6	2.902	24239	280	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
CJTHT-63-4/8T-4-F-300	Axial fan	64.0	VSD nu este necesar	D	Total	69.6	2.946	24239	280	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.00
CJTHT-63-6T-0.75-F-300	Axial fan	32.5	VSD nu este necesar	C	Static	45.0	0.644	8785	86	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
CJTHT-63-6/12T-0.75-F-300	Axial fan	32.5	VSD nu este necesar	C	Static	45.0	0.644	8785	86	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
CJTHT-63-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	VSD nu este necesar	D	Total	68.5	0.920	15881	120	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	940	1.00
CJTHT-63-6/12T-1-F-300	Axial fan	57.6	VSD nu este necesar	D	Total	68.4	0.921	15881	120	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	935	1.00
CJTHT-71-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	50.0	VSD nu este necesar	C	Static	59.4	1.288	12395	187	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1430	1.00
CJTHT-71-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	49.5	VSD nu este necesar	C	Static	58.8	1.302	12395	187	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
CJTHT-71-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	50.9	VSD nu este necesar	C	Static	59.8	1.423	13321	196	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1425	1.00
CJTHT-71-4/8T-2-F-300	Axial fan	49.9	VSD nu este necesar	C	Static	58.7	1.452	13321	196	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1415	1.00
CJTHT-71-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	2.271	17049	214	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
CJTHT-71-4/8T-3-F-300	Axial fan	44.0	VSD nu este necesar	C	Static	50.7	2.305	17049	214	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1430	1.00
CJTHT-71-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	42.4	VSD nu este necesar	C	Static	48.1	2.860	19373	225	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
CJTHT-71-4/8T-4-F-300	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.4	2.903	19373	225	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.00
CJTHT-71-6T-0.75-F-300	Axial fan	38.9	VSD nu este necesar	C	Static	51.0	0.703	10728	92	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
CJTHT-71-6/12T-0.75-F-300	Axial fan	38.9	VSD nu este necesar	C	Static	51.0	0.703	10728	92	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	930	1.00
CJTHT-71-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	38.9	VSD nu este necesar	C	Static	50.2	0.833	12418	94	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	940	1.00
CJTHT-71-6/12T-1-F-300	Axial fan	38.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.1	0.834	12418	94	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	935	1.00
CJTHT-71-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	61.4	VSD nu este necesar	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	945	1.00

ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-71-6/12T-1.5-F-300	Axial fan	61.4	VSD nu este necesar	D	Total	71.2	1.146	18201	139	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
CJTHT-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	VSD nu este necesar	C	Static	55.8	2.317	16940	242	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
CJTHT-80-4/8T-3-F-300	Axial fan	48.4	VSD nu este necesar	C	Static	55.0	2.351	16940	242	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1430	1.00
CJTHT-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	3.273	20401	267	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
CJTHT-80-4/8T-4-F-300	Axial fan	45.6	VSD nu este necesar	C	Static	50.6	3.321	20401	267	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.00
CJTHT-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	VSD nu este necesar	C	Static	49.6	3.860	22170	284	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CJTHT-80-4/8T-5.5-F-300	Axial fan	44.6	VSD nu este necesar	C	Static	48.9	3.921	22170	284	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CJTHT-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	1.206	14525	122	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	945	1.00
CJTHT-80-6/12T-1.5-F-300	Axial fan	40.8	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	1.206	14525	122	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
CJTHT-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	1.738	17646	141	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-80-6/12T-2-F-300	Axial fan	39.6	VSD nu este necesar	C	Static	47.5	1.749	17646	141	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-80-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	65.0	VSD nu este necesar	D	Total	71.9	2.211	26252	197	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
CJTHT-80-6/12T-3-F-300	Axial fan	65.0	VSD nu este necesar	D	Total	71.9	2.211	26252	197	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	940	1.00
CJTHT-80-8T-0.75-F-300	Axial fan	49.3	VSD nu este necesar	D	Total	61.3	0.720	15252	84	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	680	1.00
CJTHT-80-8T-1-F-300	Axial fan	37.7	VSD nu este necesar	C	Static	48.6	0.911	14145	87	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	710	1.00
CJTHT-90-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	54.0	VSD nu este necesar	C	Static	59.6	2.915	19559	290	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1420	1.00
CJTHT-90-4/8T-4-F-300	Axial fan	53.2	VSD nu este necesar	C	Static	58.8	2.958	19559	290	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.00
CJTHT-90-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD nu este necesar	C	Static	56.8	3.898	24968	295	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-4/8T-5.5-F-300	Axial fan	51.7	VSD nu este necesar	C	Static	55.9	3.960	24968	295	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	VSD nu este necesar	C	Static	51.2	6.088	31608	339	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
CJTHT-90-4/8T-7.5-F-300	Axial fan	48.7	VSD nu este necesar	C	Static	51.0	6.115	31608	339	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	VSD nu este necesar	C	Static	47.6	7.674	35139	365	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
CJTHT-90-4/8T-10-F-300	Axial fan	46.1	VSD nu este necesar	C	Static	47.3	7.725	35139	365	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CJTHT-90-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	46.5	VSD nu este necesar	C	Static	54.8	1.602	19430	138	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-90-6/12T-2-F-300	Axial fan	46.2	VSD nu este necesar	C	Static	54.5	1.611	19430	138	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	2.584	23856	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
CJTHT-90-6/12T-3-F-300	Axial fan	41.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	2.584	23856	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	940	1.00
CJTHT-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	VSD nu este necesar	D	Total	69.7	3.358	34217	229	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-90-6/12T-4-F-300	Axial fan	64.4	VSD nu este necesar	D	Total	69.4	3.374	34217	229	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-90-8T-1-F-300	Axial fan	40.8	VSD nu este necesar	C	Static	51.8	0.894	15695	84	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	710	1.00
CJTHT-90-8T-2-F-300	Axial fan	37.1	VSD nu este necesar	C	Static	45.5	1.603	20868	103	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	710	1.00
CJTHT-90-8T-3-F-300	Axial fan	61.8	VSD nu este necesar	D	Total	69.9	1.698	27304	138	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-100-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	53.6	VSD nu este necesar	C	Static	56.6	5.107	30352	324	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1460	1.00
CJTHT-100-4/8T-7.5-F-300	Axial fan	53.3	VSD nu este necesar	C	Static	56.4	5.130	30352	324	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CJTHT-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD nu este necesar	C	Static	50.2	8.050	37812	377	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1445	1.00
CJTHT-100-4/8T-10-F-300	Axial fan	50.9	VSD nu este necesar	C	Static	52.6	6.960	35383	361	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.00
CJTHT-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	VSD nu este necesar	D	Total	68.7	11.136	56718	486	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.00
CJTHT-100-4/8T-15-F-300	Axial fan	68.3	VSD nu este necesar	D	Total	68.2	11.209	56718	486	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.00
CJTHT-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	VSD nu este necesar	D	Total	66.6	15.386	66466	558	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
CJTHT-100-4/8T-20-F-300	Axial fan	66.3	VSD nu este necesar	D	Total	65.9	15.536	66466	558	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
CJTHT-100-4T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	49.6	VSD nu este necesar	C	Static	49.5	11.850	41598	509	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
CJTHT-100-4T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	48.2	VSD nu este necesar	C	Static	47.8	15.058	47758	547	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01

ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-100-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	65.2	VSD nu este necesar	D	Total	64.6	18.156	59797	713	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	65.9	VSD nu este necesar	D	Total	65.1	21.959	64542	808	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-100-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	45.6	VSD nu este necesar	C	Static	52.0	2.444	24773	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	950	1.00
CJTHT-100-6/12T-3-F-300	Axial fan	45.6	VSD nu este necesar	C	Static	52.0	2.444	24773	162	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	940	1.00
CJTHT-100-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	44.7	VSD nu este necesar	C	Static	50.0	3.080	27666	179	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6/12T-4-F-300	Axial fan	44.5	VSD nu este necesar	C	Static	49.8	3.095	27666	179	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.8	4.152	41866	231	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6T/9-5.5-F-300 IE3	Axial fan	46.2	VSD nu este necesar	C	Static	50.1	4.265	29932	237	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-100-6T/9-7.5-F-300 IE3	Axial fan	61.7	VSD nu este necesar	D	Total	64.3	5.685	39865	317	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	965	1.00
CJTHT-100-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	63.7	VSD nu este necesar	D	Total	64.6	8.187	46285	405	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-4T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	57.5	VSD nu este necesar	C	Static	57.2	14.069	52468	555	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-20-F-300	Axial fan	56.9	VSD nu este necesar	C	Static	56.6	14.206	52468	555	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
CJTHT-125-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	58.3	VSD nu este necesar	C	Static	57.7	18.430	64187	603	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-27-F-300	Axial fan	57.2	VSD nu este necesar	C	Static	56.4	21.420	68861	640	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1465	1.01
CJTHT-125-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	57.9	VSD nu este necesar	C	Static	57.1	21.147	68861	640	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/6-37-F-300	Axial fan	57.0	VSD nu este necesar	C	Static	55.9	27.014	80562	688	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	55.5	VSD nu este necesar	C	Static	54.3	30.419	85614	710	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/6-50-F-300 IE3	Axial fan	52.8	VSD nu este necesar	C	Static	51.4	38.298	93997	774	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/6-60-F-300 IE3	Axial fan	50.2	VSD nu este necesar	C	Static	48.6	43.490	101894	771	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/6-75-F-300 IE3	Axial fan	71.3	VSD nu este necesar	D	Total	69.5	58.264	131400	1139	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	62.6	VSD nu este necesar	C	Static	61.9	20.177	41158	1104	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	59.0	VSD nu este necesar	C	Static	58.2	21.817	50655	915	Da	Nu	Da	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4/8T/9-27-F-300	Axial fan	58.2	VSD nu este necesar	C	Static	57.4	22.099	50655	915	Da	Nu	Da	Nu	0.00	1465	1.01
CJTHT-125-4/8T/9-37-F-300	Axial fan	53.9	VSD nu este necesar	C	Static	52.8	28.236	80327	682	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD nu este necesar	C	Static	53.1	28.055	80327	682	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD nu este necesar	C	Static	51.1	37.971	94662	758	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-60-F-300 IE3	Axial fan	50.7	VSD nu este necesar	C	Static	49.0	47.247	101257	851	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/9-75-F-300 IE3	Axial fan	50.2	VSD nu este necesar	C	Static	48.3	57.231	112285	921	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/9-100-F-300 IE4	Axial fan	75.4	VSD nu este necesar	D	Total	73.2	75.214	140681	1450	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1485	1.01
CJTHT-125-4T/12-50-F-300 IE3	Axial fan	54.6	VSD nu este necesar	C	Static	53.2	38.451	65714	1151	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-60-F-300 IE3	Axial fan	55.5	VSD nu este necesar	C	Static	54.0	42.943	78069	1100	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1475	1.01
CJTHT-125-4T/12-75-F-300 IE3	Axial fan	52.7	VSD nu este necesar	C	Static	50.8	56.292	92394	1155	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1480	1.01
CJTHT-125-4T/12-100-F-300 IE4	Axial fan	49.7	VSD nu este necesar	C	Static	47.6	73.793	110656	1194	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	1485	1.01
CJTHT-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	53.8	VSD nu este necesar	C	Static	57.7	4.230	34376	238	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	960	1.00
CJTHT-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	55.2	VSD nu este necesar	C	Static	57.9	5.478	42054	259	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	965	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-7.5-F-300	Axial fan	55.2	VSD nu este necesar	C	Static	57.9	5.478	42054	259	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	54.3	VSD nu este necesar	C	Static	55.4	7.964	52782	295	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-10-F-300	Axial fan	54.3	VSD nu este necesar	C	Static	55.4	7.964	52782	295	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.7	VSD nu este necesar	C	Static	50.7	11.212	61584	332	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-15-F-300	Axial fan	50.7	VSD nu este necesar	C	Static	50.7	11.212	61584	332	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	45.7	VSD nu este necesar	C	Static	45.4	14.023	69661	331	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6/12T/6-24-F-300	Axial fan	68.8	VSD nu este necesar	D	Total	68.2	17.000	86089	489	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	985	1.00

ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT-125-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	54.2	VSD nu este necesar	C	Static	55.9	6.851	48432	276	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-10-F-300	Axial fan	54.2	VSD nu este necesar	C	Static	55.9	6.851	48432	276	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	50.4	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	11.116	62020	325	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-15-F-300	Axial fan	50.4	VSD nu este necesar	C	Static	50.4	11.116	62020	325	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	49.4	VSD nu este necesar	C	Static	49.1	15.093	69760	385	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.00
CJTHT-125-6/12T/9-24-F-300	Axial fan	48.0	VSD nu este necesar	C	Static	47.4	18.366	78613	404	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	985	1.01
CJTHT-125-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	47.2	VSD nu este necesar	C	Static	46.5	19.889	82197	411	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	71.9	VSD nu este necesar	D	Total	71.0	23.489	94989	640	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/12-10-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD nu este necesar	C	Static	53.7	7.658	31387	461	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-15-F-300 IE3	Axial fan	52.5	VSD nu este necesar	C	Static	52.4	11.621	43513	505	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	970	1.00
CJTHT-125-6T/12-20-F-300 IE3	Axial fan	52.2	VSD nu este necesar	C	Static	51.8	15.627	58741	500	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	975	1.01
CJTHT-125-6T/12-25-F-300 IE3	Axial fan	49.7	VSD nu este necesar	C	Static	49.0	20.481	69952	524	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	49.2	VSD nu este necesar	C	Static	48.4	22.307	73998	534	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	980	1.01
CJTHT-125-6T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	47.6	VSD nu este necesar	C	Static	46.6	24.985	77576	552	Da	Nu	Nu	Nu	0.00	985	1.01