ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

a) tipul ventilatorului
b) eficiența ventilatorului [%]
c) VSD considerat în date
d) categoria de măsurare
e) categoria de eficiență
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilator cu dublă utilizare
h2) ventilator reversibil
h3) ventilator cu zgomot redus
i) tensiune c.c. sub 100 V
k) σBEP
l) turația ventilatorului [rpm]
m) raport specific
j) p) q) elemente semnificative, informații privind dezasamblarea și reciclarea în manualul produsului

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H-925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.2	VSD nu este necesar	A	Static	64.1	0.477	1343	641	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3000	1.01
PF-H-925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.1	VSD nu este necesar	A	Static	64.1	0.725	1565	869	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3500	1.01
PF-H-925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.8	VSD nu este necesar	A	Static	65.8	0.892	1677	1048	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3880	1.01
PF-H-925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.2	VSD nu este necesar	A	Static	65.5	1.286	1913	1359	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	4420	1.01
PF-H-925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	56.9	VSD nu este necesar	A	Static	66.1	1.338	1978	1385	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	4500	1.01
PF-H-1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.1	VSD nu este necesar	A	Static	64.2	0.715	1888	710	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2780	1.01
PF-H-1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.1	VSD nu este necesar	A	Static	66.2	0.878	2057	845	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3080	1.01
PF-H-1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.4	VSD nu este necesar	A	Static	65.9	1.258	2338	1092	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3500	1.01
PF-H-1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.1	VSD nu este necesar	A	Static	65.5	1.590	2538	1287	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3800	1.01
PF-H-1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD nu este necesar	A	Static	64.1	0.468	1605	525	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2400	1.01
PF-H-1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.4	VSD nu este necesar	A	Static	65.8	1.262	2768	925	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2920	1.01
PF-H-1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.1	VSD nu este necesar	A	Static	65.7	1.492	2937	1043	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3100	1.01
PF-H-1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD nu este necesar	A	Static	64.0	0.468	1894	445	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.00
PF-H-1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	51.7	VSD nu este necesar	A	Static	64.1	0.672	2179	574	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2300	1.01
PF-H-1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.7	VSD nu este necesar	A	Static	66.8	0.871	2436	716	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2570	1.01
PF-H-1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.7	VSD nu este necesar	A	Static	66.2	2.400	4177	1235	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3000	1.01
PF-H-1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.9	VSD nu este necesar	A	Static	65.3	0.656	2605	479	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1870	1.00
PF-H-1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	57.0	VSD nu este necesar	A	Static	68.2	0.863	2924	605	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2100	1.01
PF-H-1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	58.4	VSD nu este necesar	A	Static	67.8	1.258	3341	790	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2400	1.01
PF-H-1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	59.7	VSD nu este necesar	A	Static	67.9	1.654	3688	964	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2650	1.01
PF-H-1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	58.1	VSD nu este necesar	A	Static	69.2	0.877	3438	533	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1800	1.01
PF-H-1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD nu este necesar	A	Static	69.1	1.228	3878	678	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2030	1.01
PF-H-1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD nu este necesar	A	Static	69.1	1.677	4337	848	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2270	1.01
PF-H-1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD nu este necesar	A	Static	67.3	2.463	4929	1096	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2580	1.01
PF-H-1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.6	VSD nu este necesar	A	Static	67.0	3.112	5348	1291	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2800	1.01
PF-H-1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	VSD nu este necesar	A	Static	69.6	1.604	4870	725	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1750	1.01
PF-H-1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	VSD nu este necesar	A	Static	67.7	2.394	5567	947	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.01
PF-H-1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.9	VSD nu este necesar	A	Static	67.1	3.237	6180	1167	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2220	1.01
PF-H-1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	VSD nu este necesar	A	Static	66.5	4.301	6820	1422	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2450	1.01
PF-H-1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	VSD nu este necesar	A	Static	67.2	5.028	7236	1601	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2600	1.02
PF-H-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	62.3	VSD nu este necesar	A	Static	70.6	1.634	5987	612	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.01
PF-H-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.4	VSD nu este necesar	A	Static	68.8	2.456	6860	803	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1650	1.01
PF-H-1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	VSD nu este necesar	A	Static	68.1	3.215	7527	966	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1810	1.01
PF-H-1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.6	VSD nu este necesar	A	Static	67.5	4.289	8318	1180	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.01
PF-H-1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.0	VSD nu este necesar	A	Static	67.4	5.821	9272	1467	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2230	1.01
PF-H-1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD nu este necesar	A	Static	67.1	7.185	9981	1699	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2400	1.02

ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.4	VSD nu este necesar	A	Static	69.1	2.344	8404	626	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1300	1.01
PF-H-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	63.1	VSD nu este necesar	A	Static	68.3	3.216	9372	779	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.01
PF-H-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	VSD nu este necesar	A	Static	67.7	4.271	10342	949	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1600	1.01
PF-H-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	VSD nu este necesar	A	Static	67.7	5.760	11504	1175	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1780	1.01
PF-H-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	VSD nu este necesar	A	Static	67.0	7.843	12797	1454	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1980	1.01
PF-H-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	VSD nu este necesar	A	Static	66.1	10.728	14219	1795	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2200	1.02
PF-H-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD nu este necesar	A	Static	67.5	1.746	7496	499	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.2	VSD nu este necesar	A	Static	68.0	4.284	12556	788	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.01
PF-H-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD nu este necesar	A	Static	68.1	5.748	13953	972	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1600	1.01
PF-H-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	VSD nu este necesar	A	Static	67.7	7.772	15772	1180	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1780	1.01
PF-H-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD nu este necesar	A	Static	66.7	11.003	17722	1490	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.01
PF-H-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.4	VSD nu este necesar	A	Static	68.0	2.333	10277	501	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.9	VSD nu este necesar	A	Static	67.0	3.265	11335	642	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1300	1.01
PF-H-1871-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	VSD nu este necesar	A	Static	68.4	5.689	15004	899	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1280	1.01
PF-H-1871-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD nu este necesar	A	Static	67.8	7.833	16762	1122	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1430	1.01
PF-H-1871-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD nu este necesar	A	Static	66.6	11.386	18989	1440	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1620	1.01
PF-H-1871-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD nu este necesar	A	Static	66.2	15.631	21100	1777	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1800	1.02
PF-H-1871-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	62.3	VSD nu este necesar	A	Static	67.4	3.318	12308	605	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1050	1.01
PF-H-1871-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.0	VSD nu este necesar	A	Static	66.9	4.312	13478	725	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1150	1.01
PF-H-2180-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	67.2	VSD nu este necesar	A	Static	66.7	15.795	25742	1483	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
PF-H-2180-4T-25 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	VSD nu este necesar	A	Static	67.1	19.444	27668	1714	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1580	1.02
PF-H-2180-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.5	VSD nu este necesar	A	Static	67.3	4.368	16462	606	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	940	1.01
PF-H-2180-6T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.0	VSD nu este necesar	A	Static	67.5	5.782	18214	742	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1040	1.01
PF-H-2180-6T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	64.9	VSD nu este necesar	A	Static	65.9	8.030	20315	923	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1160	1.01
PF-H-2180-6T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	VSD nu este necesar	A	Static	66.3	11.579	23117	1196	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1320	1.01
PF-V-925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.2	VSD nu este necesar	A	Static	64.1	0.477	1343	641	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3000	1.01
PF-V-925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.1	VSD nu este necesar	A	Static	64.1	0.725	1565	869	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3500	1.01
PF-V-925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.8	VSD nu este necesar	A	Static	65.8	0.892	1677	1048	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3880	1.01
PF-V-925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.2	VSD nu este necesar	A	Static	65.5	1.286	1913	1359	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	4420	1.01
PF-V-925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	56.9	VSD nu este necesar	A	Static	66.1	1.338	1978	1385	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	4500	1.01
PF-V-1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.1	VSD nu este necesar	A	Static	64.2	0.715	1888	710	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2780	1.01
PF-V-1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.1	VSD nu este necesar	A	Static	66.2	0.878	2057	845	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3080	1.01
PF-V-1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.4	VSD nu este necesar	A	Static	65.9	1.258	2338	1092	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3500	1.01
PF-V-1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.1	VSD nu este necesar	A	Static	65.5	1.590	2538	1287	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3800	1.01
PF-V-1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD nu este necesar	A	Static	64.1	0.468	1605	525	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2400	1.01
PF-V-1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	56.4	VSD nu este necesar	A	Static	65.8	1.262	2768	925	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2920	1.01
PF-V-1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.1	VSD nu este necesar	A	Static	65.7	1.492	2937	1043	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3100	1.01
PF-V-1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD nu este necesar	A	Static	64.0	0.468	1894	445	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.00
PF-V-1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	51.7	VSD nu este necesar	A	Static	64.1	0.672	2179	574	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2300	1.01
PF-V-1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.7	VSD nu este necesar	A	Static	66.8	0.871	2436	716	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2570	1.01
PF-V-1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.7	VSD nu este necesar	A	Static	66.2	2.400	4177	1235	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3000	1.01
PF-V-1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	52.9	VSD nu este necesar	A	Static	65.3	0.656	2605	479	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1870	1.00

ECODESIGN INFORMATION

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-V-1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	57.0	VSD nu este necesar	A	Static	68.2	0.863	2924	605	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2100	1.01
PF-V-1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	58.4	VSD nu este necesar	A	Static	67.8	1.258	3341	790	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2400	1.01
PF-V-1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	59.7	VSD nu este necesar	A	Static	67.9	1.654	3688	964	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2650	1.01
PF-V-1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	58.1	VSD nu este necesar	A	Static	69.2	0.877	3438	533	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1800	1.01
PF-V-1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD nu este necesar	A	Static	69.1	1.228	3878	678	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2030	1.01
PF-V-1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD nu este necesar	A	Static	69.1	1.677	4337	848	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2270	1.01
PF-V-1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD nu este necesar	A	Static	67.3	2.463	4929	1096	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2580	1.01
PF-V-1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.6	VSD nu este necesar	A	Static	67.0	3.112	5348	1291	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2800	1.01
PF-V-1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	VSD nu este necesar	A	Static	69.6	1.604	4870	725	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1750	1.01
PF-V-1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	VSD nu este necesar	A	Static	67.7	2.394	5567	947	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.01
PF-V-1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.9	VSD nu este necesar	A	Static	67.1	3.237	6180	1167	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2220	1.01
PF-V-1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	VSD nu este necesar	A	Static	66.5	4.301	6820	1422	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2450	1.01
PF-V-1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.0	VSD nu este necesar	A	Static	67.2	5.028	7236	1601	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2600	1.02
PF-V-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	62.3	VSD nu este necesar	A	Static	70.6	1.634	5987	612	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.01
PF-V-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.4	VSD nu este necesar	A	Static	68.8	2.456	6860	803	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1650	1.01
PF-V-1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	VSD nu este necesar	A	Static	68.1	3.215	7527	966	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1810	1.01
PF-V-1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.6	VSD nu este necesar	A	Static	67.5	4.289	8318	1180	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.01
PF-V-1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.0	VSD nu este necesar	A	Static	67.4	5.821	9272	1467	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2230	1.01
PF-V-1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD nu este necesar	A	Static	67.1	7.185	9981	1699	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2400	1.02
PF-V-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.4	VSD nu este necesar	A	Static	69.1	2.344	8404	626	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1300	1.01
PF-V-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	63.1	VSD nu este necesar	A	Static	68.3	3.216	9372	779	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.01
PF-V-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	VSD nu este necesar	A	Static	67.7	4.271	10342	949	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1600	1.01
PF-V-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.2	VSD nu este necesar	A	Static	67.7	5.760	11504	1175	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1780	1.01
PF-V-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	VSD nu este necesar	A	Static	67.0	7.843	12797	1454	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1980	1.01
PF-V-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	VSD nu este necesar	A	Static	66.1	10.728	14219	1795	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2200	1.02
PF-V-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD nu este necesar	A	Static	67.5	1.746	7496	499	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	64.2	VSD nu este necesar	A	Static	68.0	4.284	12556	788	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.01
PF-V-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD nu este necesar	A	Static	68.1	5.748	13953	972	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1600	1.01
PF-V-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	VSD nu este necesar	A	Static	67.7	7.772	15772	1180	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1780	1.01
PF-V-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD nu este necesar	A	Static	66.7	11.003	17722	1490	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.01
PF-V-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	61.4	VSD nu este necesar	A	Static	68.0	2.333	10277	501	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.9	VSD nu este necesar	A	Static	67.0	3.265	11335	642	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1300	1.01