

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

a) tipul ventilatorului
b) eficiența ventilatorului [%]
c) VSD considerat în date
d) categoria de măsurare

e) categoria de eficiență
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) ventilator cu dublă utilizare
h2) ventilator reversibil
h3) ventilator cu zgomot redus

i) tensiune c.c. sub 100 V
k) oBEP
l) turația ventilatorului [rpm]
m) raport specific

j) p) q) elemente semnificative, informații privind
dezasamblarea și reciclarea în manualul
produsului

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.0	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	66.9	0.476	1299	626	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3000	1.01
PF-H925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.3	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	66.2	0.724	1514	853	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3500	1.01
PF-H925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.6	0.892	1678	1049	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3880	1.01
PF-H925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.6	1.286	1913	1360	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	4420	1.01
PF-H925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.1	1.338	1979	1386	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	4500	1.01
PF-H1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	66.6	0.714	1858	689	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2780	1.01
PF-H1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.9	0.878	2058	846	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3080	1.01
PF-H1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.9	1.258	2338	1092	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3500	1.01
PF-H1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.1	1.590	2539	1287	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3800	1.01
PF-H1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	68.6	0.469	1605	513	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2400	1.01
PF-H1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.4	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.9	1.262	2768	925	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2920	1.01
PF-H1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.5	1.492	2937	1043	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3100	1.01
PF-H1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	68.5	0.469	1894	434	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.00
PF-H1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	56.9	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.2	0.672	2179	574	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2300	1.01
PF-H1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	71.7	0.871	2436	717	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2570	1.01
PF-H1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.4	2.400	4177	1235	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3000	1.01
PF-H1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	58.2	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.7	0.656	2605	480	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1870	1.00
PF-H1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	62.0	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	73.1	0.863	2925	605	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2100	1.01
PF-H1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	72.0	1.257	3341	791	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2400	1.01
PF-H1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	71.7	1.654	3689	964	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2650	1.01
PF-H1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	74.3	0.877	3438	534	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1800	1.01
PF-H1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	73.5	1.228	3879	678	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2030	1.01
PF-H1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.8	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	72.9	1.677	4338	848	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2270	1.01
PF-H1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.5	2.462	4929	1096	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2580	1.01
PF-H1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.8	3.112	5348	1291	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2800	1.01
PF-H1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	73.5	1.603	4871	726	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1750	1.01
PF-H1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	71.0	2.393	5567	948	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.01
PF-H1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.9	3.236	6180	1167	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2220	1.01
PF-H1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	68.9	4.301	6821	1422	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2450	1.01
PF-H1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.7	5.027	7237	1602	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2600	1.02
PF-H1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	74.5	1.633	5988	612	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.01
PF-H1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	72.0	2.456	6861	804	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1650	1.01
PF-H1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.9	3.215	7527	967	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1810	1.01
PF-H1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.0	4.288	8318	1180	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.01
PF-H1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.6	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.0	5.820	9273	1468	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2230	1.01
PF-H1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.7	7.185	9982	1700	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2400	1.02

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	72.4	2.343	8404	627	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1300	1.01
PF-H-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	71.2	3.216	9372	780	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.01
PF-H-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.3	4.271	10343	950	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1600	1.01
PF-H-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.3	5.760	11504	1175	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1780	1.01
PF-H-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.7	7.842	12798	1454	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1980	1.01
PF-H-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.8	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	68.7	10.727	14219	1795	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2200	1.02
PF-H-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	71.2	1.746	7496	499	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.5	4.284	12557	788	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.01
PF-H-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.7	5.747	13953	973	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1600	1.01
PF-H-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.2	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.4	7.771	15772	1181	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1780	1.01
PF-H-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.3	11.002	17723	1491	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.01
PF-H-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	71.3	2.332	10277	502	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.8	3.265	11335	642	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1300	1.01
PF-H-1871-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	71.1	5.689	15004	899	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1280	1.01
PF-H-1871-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.5	7.832	16763	1122	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1430	1.01
PF-H-1871-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.3	11.386	18990	1440	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1620	1.01
PF-H-1871-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	68.9	15.630	21101	1778	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1800	1.02
PF-H-1871-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.1	3.318	12309	605	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1050	1.01
PF-H-1871-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.3	4.312	13479	726	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1150	1.01
PF-H-2180-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	69.9	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.4	15.794	25742	1484	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1470	1.01
PF-H-2180-4T-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.8	19.442	27669	1714	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1580	1.02
PF-H-2180-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.8	4.368	16462	607	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	940	1.01
PF-H-2180-6T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.6	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.1	5.782	18214	743	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1040	1.01
PF-H-2180-6T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	67.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	68.5	8.030	20315	924	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1160	1.01
PF-H-2180-6T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.0	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	68.9	11.579	23118	1196	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1320	1.01
PF-V-925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.0	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	66.9	0.476	1299	626	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3000	1.01
PF-V-925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.3	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	66.2	0.724	1514	853	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3500	1.01
PF-V-925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.6	0.892	1678	1049	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3880	1.01
PF-V-925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.6	1.286	1913	1360	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	4420	1.01
PF-V-925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.1	1.338	1979	1386	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	4500	1.01
PF-V-1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	66.6	0.714	1858	689	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2780	1.01
PF-V-1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.9	0.878	2058	846	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3080	1.01
PF-V-1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.9	1.258	2338	1092	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3500	1.01
PF-V-1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.1	1.590	2539	1287	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3800	1.01
PF-V-1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	68.6	0.469	1605	513	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2400	1.01
PF-V-1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.4	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.9	1.262	2768	925	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2920	1.01
PF-V-1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.5	1.492	2937	1043	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3100	1.01
PF-V-1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	68.5	0.469	1894	434	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.00
PF-V-1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	56.9	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.2	0.672	2179	574	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2300	1.01
PF-V-1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	71.7	0.871	2436	717	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2570	1.01
PF-V-1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.4	2.400	4177	1235	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	3000	1.01
PF-V-1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	58.2	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.7	0.656	2605	480	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1870	1.00

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1834 al Comisiei Europene de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-V-1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	62.0	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	73.1	0.863	2925	605	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2100	1.01
PF-V-1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	72.0	1.257	3341	791	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2400	1.01
PF-V-1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	71.7	1.654	3689	964	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2650	1.01
PF-V-1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	74.3	0.877	3438	534	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1800	1.01
PF-V-1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	73.5	1.228	3879	678	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2030	1.01
PF-V-1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.8	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	72.9	1.677	4338	848	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2270	1.01
PF-V-1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.5	2.462	4929	1096	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2580	1.01
PF-V-1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.8	3.112	5348	1291	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2800	1.01
PF-V-1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	73.5	1.603	4871	726	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1750	1.01
PF-V-1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	71.0	2.393	5567	948	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.01
PF-V-1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.9	3.236	6180	1167	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2220	1.01
PF-V-1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	68.9	4.301	6821	1422	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2450	1.01
PF-V-1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.7	5.027	7237	1602	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2600	1.02
PF-V-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	74.5	1.633	5988	612	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.01
PF-V-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	72.0	2.456	6861	804	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1650	1.01
PF-V-1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.9	3.215	7527	967	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1810	1.01
PF-V-1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.0	4.288	8318	1180	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.01
PF-V-1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.6	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.0	5.820	9273	1468	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2230	1.01
PF-V-1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.7	7.185	9982	1700	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2400	1.02
PF-V-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	72.4	2.343	8404	627	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1300	1.01
PF-V-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	71.2	3.216	9372	780	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1450	1.01
PF-V-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.3	4.271	10343	950	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1600	1.01
PF-V-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.3	5.760	11504	1175	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1780	1.01
PF-V-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.7	7.842	12798	1454	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1980	1.01
PF-V-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.8	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	68.7	10.727	14219	1795	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2200	1.02
PF-V-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	71.2	1.746	7496	499	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.5	4.284	12557	788	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1440	1.01
PF-V-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.7	5.747	13953	973	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1600	1.01
PF-V-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.2	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	70.4	7.771	15772	1181	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1780	1.01
PF-V-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.3	11.002	17723	1491	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	2000	1.01
PF-V-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	71.3	2.332	10277	502	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	VSD trebuie instalat cu acest ventilator	C	Static	69.8	3.265	11335	642	Nu	Nu	Nu	Nu	0.00	1300	1.01