

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

www.sodeca.com

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

- a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
- e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [кВт]
g2) qv [м³/ч]
- g3) Δр [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
- i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) оВЕР
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
- j) p) q) существенные элементы, информация о
разборке и переработке в руководстве по
изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCN35-2T/PL	Axial fan	39.2	VSD не нужен	A	Статический	53.0	0.487	3024	227	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.00
HCN35-4T/PL					Не подлежит ЕРР. Вх. эл. мощн. < 125 Вт											
HCN40-4T-0.33/PL	Axial fan	34.1	VSD не нужен	A	Статический	50.2	0.294	3514	102	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1350	1.00
HCN45-4T-0.5/PL	Axial fan	50.9	VSD не нужен	B	Полный	65.3	0.427	6179	126	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1370	1.00
HCN45-4M-0.5/PL	Axial fan	50.1	VSD не нужен	B	Полный	64.4	0.433	6179	126	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
HCN45-6T-0.33/PL	Axial fan	32.3	VSD не нужен	A	Статический	50.1	0.204	3020	78	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HCN56-4T-0.75/PL	Axial fan	41.0	VSD не нужен	A	Статический	54.4	0.534	6777	116	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
HCN56-4T-1/PL IE3	Axial fan	68.8	VSD не нужен	B	Полный	81.1	0.669	12940	128	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
HCN56-4T-1.5/PL IE3	Axial fan	66.2	VSD не нужен	B	Полный	76.9	0.952	12727	178	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
HCN56-4T-2/PL IE3	Axial fan	55.6	VSD не нужен	B	Полный	64.1	1.564	13731	228	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HCN56-6T-0.33/PL	Axial fan	48.1	VSD не нужен	B	Полный	64.2	0.294	8755	58	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HCN56-6T-0.5/PL	Axial fan	49.7	VSD не нужен	B	Полный	64.0	0.434	10000	77	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HCN56-6T-0.75/PL	Axial fan	50.9	VSD не нужен	B	Полный	64.2	0.545	8904	112	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HCN63-4T-1/PL IE3	Axial fan	48.4	VSD не нужен	A	Статический	60.3	0.740	8981	143	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
HCN63-4T-1.5/PL IE3	Axial fan	48.1	VSD не нужен	A	Статический	58.1	1.111	10541	182	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
HCN63-4T-2/PL IE3	Axial fan	47.0	VSD не нужен	A	Статический	55.9	1.419	11760	204	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HCN63-4T-3/PL IE3	Axial fan	72.9	VSD не нужен	B	Полный	80.3	1.975	19857	261	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
HCN63-4T-4/PL IE3	Axial fan	66.6	VSD не нужен	B	Полный	71.6	3.312	23017	344	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HCN63-6T-0.5/PL	Axial fan	52.9	VSD не нужен	B	Полный	67.4	0.419	12135	65	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HCN63-6T-0.75/PL	Axial fan	51.1	VSD не нужен	B	Полный	64.0	0.587	10643	101	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HCN71-4T-1.5/PL IE3	Axial fan	55.3	VSD не нужен	A	Статический	65.1	1.177	11345	206	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
HCN71-4T-2/PL IE3	Axial fan	52.4	VSD не нужен	A	Статический	61.2	1.445	13263	205	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HCN71-4T-3/PL IE3	Axial fan	47.6	VSD не нужен	A	Статический	54.7	2.127	14434	252	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
HCN71-4T-4/PL IE3	Axial fan	70.4	VSD не нужен	B	Полный	75.5	3.302	26689	313	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HCN71-6T-0.75/PL	Axial fan	42.3	VSD не нужен	A	Статический	55.1	0.601	8052	113	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HCN71-6T-1/PL IE3	Axial fan	55.8	VSD не нужен	B	Полный	67.6	0.756	17260	87	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	940	1.00
HCN71-6T-1.5/PL IE3	Axial fan	67.3	VSD не нужен	B	Полный	77.3	1.122	20965	129	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	945	1.00
HCN80-4T-3/PL IE3	Axial fan	59.2	VSD не нужен	A	Статический	66.1	2.211	16224	290	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
HCN80-4T-4/PL IE3	Axial fan	56.2	VSD не нужен	A	Статический	61.5	3.121	19500	323	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HCN80-4T-5.5/PL IE3	Axial fan	52.6	VSD не нужен	A	Статический	56.7	4.112	20933	372	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00
HCN80-6T-1/PL IE3	Axial fan	49.9	VSD не нужен	A	Статический	60.9	0.904	12189	133	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	940	1.00
HCN80-6T-1.5/PL IE3	Axial fan	48.3	VSD не нужен	A	Статический	57.5	1.333	15327	151	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	945	1.00
HCN80-6T-2/PL IE3	Axial fan	43.8	VSD не нужен	A	Статический	51.7	1.772	16758	166	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
HCN80-6T-3/PL IE3	Axial fan	71.1	VSD не нужен	B	Полный	77.4	2.508	29863	215	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
HCN90-4T-4/PL IE3	Axial fan	60.1	VSD не нужен	A	Статический	65.2	3.277	19513	363	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HCN90-4T-5.5/PL IE3	Axial fan	57.5	VSD не нужен	A	Статический	61.4	4.211	24551	354	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCH90-4T-7.5/PL IE3	Axial fan	55.1	VSD не нужен	A	Статический	57.6	5.804	26818	428	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
HCH90-4T-10/PL IE3	Axial fan	52.2	VSD не нужен	A	Статический	53.5	7.582	33194	429	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
HCH90-6T-3/PL IE3	Axial fan	44.7	VSD не нужен	A	Статический	51.2	2.396	22112	174	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
HCH90-6T-4/PL IE3	Axial fan	70.7	VSD не нужен	B	Полный	75.9	3.213	36968	221	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
HCH100-4T-7.5/PL IE3	Axial fan	52.8	VSD не нужен	A	Статический	55.3	5.767	27369	400	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
HCH100-4T-10/PL IE3	Axial fan	49.3	VSD не нужен	A	Статический	50.5	7.688	36111	377	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
HCH100-6T-3/PL IE3	Axial fan	49.7	VSD не нужен	A	Статический	56.3	2.341	23872	175	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
HCH100-6T-4/PL IE3	Axial fan	45.2	VSD не нужен	A	Статический	50.1	3.412	28664	193	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
HCH100-6T-5.5/PL IE3	Axial fan	74.2	VSD не нужен	B	Полный	78.2	4.177	48251	231	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00
HCH35-2T/AL	Axial fan	39.2	VSD не нужен	A	Статический	53.0	0.487	3024	227	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.00
HCH35-4T/AL	Не подлежит ЕП. Вх. эл. мощ. < 125 Вт															
HCH40-2T-1.5/AL IE3	Axial fan	67.3	VSD не нужен	B	Полный	79.1	0.749	8805	206	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.00
HCH40-4T-0.33/AL	Axial fan	34.1	VSD не нужен	A	Статический	50.2	0.294	3514	102	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1350	1.00
HCH45-4T-0.5/AL	Axial fan	50.9	VSD не нужен	B	Полный	65.3	0.427	6179	126	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1370	1.00
HCH45-4M-0.5/AL	Axial fan	50.1	VSD не нужен	B	Полный	64.4	0.433	6179	126	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
HCH45-6T-0.33/AL	Axial fan	32.3	VSD не нужен	A	Статический	50.1	0.204	3020	78	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HCH56-4T-0.75/AL	Axial fan	41.0	VSD не нужен	A	Статический	54.4	0.534	6777	116	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
HCH56-4T-1/AL IE3	Axial fan	68.8	VSD не нужен	B	Полный	81.1	0.669	12940	128	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
HCH56-4T-1.5/AL IE3	Axial fan	66.2	VSD не нужен	B	Полный	76.9	0.952	12727	178	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
HCH56-4T-2/AL IE3	Axial fan	55.6	VSD не нужен	B	Полный	64.1	1.564	13731	228	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HCH56-6T-0.33/AL	Axial fan	48.1	VSD не нужен	B	Полный	64.2	0.294	8755	58	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HCH56-6T-0.5/AL	Axial fan	49.7	VSD не нужен	B	Полный	64.0	0.434	10000	77	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HCH56-6T-0.75/AL	Axial fan	50.9	VSD не нужен	B	Полный	64.2	0.545	8904	112	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HCH63-4T-1/AL IE3	Axial fan	48.4	VSD не нужен	A	Статический	60.3	0.740	8981	143	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
HCH63-4T-1.5/AL IE3	Axial fan	48.1	VSD не нужен	A	Статический	58.1	1.111	10541	182	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
HCH63-4T-2/AL IE3	Axial fan	47.0	VSD не нужен	A	Статический	55.9	1.419	11760	204	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HCH63-4T-3/AL IE3	Axial fan	72.9	VSD не нужен	B	Полный	80.3	1.975	19857	261	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
HCH63-4T-4/AL IE3	Axial fan	66.6	VSD не нужен	B	Полный	71.6	3.312	23017	344	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HCH63-6T-0.5/AL	Axial fan	52.9	VSD не нужен	B	Полный	67.4	0.419	12135	65	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HCH63-6T-0.75/AL	Axial fan	51.1	VSD не нужен	B	Полный	64.0	0.587	10643	101	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HCH71-4T-1.5/AL IE3	Axial fan	55.3	VSD не нужен	A	Статический	65.1	1.177	11345	206	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
HCH71-4T-2/AL IE3	Axial fan	52.4	VSD не нужен	A	Статический	61.2	1.445	13263	205	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HCH71-4T-3/AL IE3	Axial fan	47.6	VSD не нужен	A	Статический	54.7	2.127	14434	252	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
HCH71-4T-4/AL IE3	Axial fan	70.4	VSD не нужен	B	Полный	75.5	3.302	26689	313	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HCH71-6T-0.75/AL	Axial fan	42.3	VSD не нужен	A	Статический	55.1	0.601	8052	113	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
HCH71-6T-1/AL IE3	Axial fan	55.8	VSD не нужен	B	Полный	67.6	0.756	17260	87	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	940	1.00
HCH71-6T-1.5/AL IE3	Axial fan	67.3	VSD не нужен	B	Полный	77.3	1.122	20965	129	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	945	1.00
HCH80-4T-3/AL IE3	Axial fan	59.2	VSD не нужен	A	Статический	66.1	2.211	16224	290	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
HCH80-4T-4/AL IE3	Axial fan	56.2	VSD не нужен	A	Статический	61.5	3.121	19500	323	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HCH80-4T-5.5/AL IE3	Axial fan	52.6	VSD не нужен	A	Статический	56.7	4.112	20933	372	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00
HCH80-6T-1/AL IE3	Axial fan	49.9	VSD не нужен	A	Статический	60.9	0.904	12189	133	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	940	1.00
HCH80-6T-1.5/AL IE3	Axial fan	48.3	VSD не нужен	A	Статический	57.5	1.333	15327	151	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	945	1.00

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCH-80-6T-2/AL IE3	Axial fan	43.8	VSD не нужен	A	Статический	51.7	1.772	16758	166	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
HCH-80-6T-3/AL IE3	Axial fan	71.1	VSD не нужен	B	Полный	77.4	2.508	29863	215	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
HCH-90-4T-4/AL IE3	Axial fan	60.1	VSD не нужен	A	Статический	65.2	3.277	19513	363	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
HCH-90-4T-5.5/AL IE3	Axial fan	57.5	VSD не нужен	A	Статический	61.4	4.211	24551	354	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00
HCH-90-4T-7.5/AL IE3	Axial fan	55.1	VSD не нужен	A	Статический	57.6	5.804	26818	428	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
HCH-90-4T-10/AL IE3	Axial fan	52.2	VSD не нужен	A	Статический	53.5	7.582	33194	429	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
HCH-90-6T-3/AL IE3	Axial fan	44.7	VSD не нужен	A	Статический	51.2	2.396	22112	174	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
HCH-90-6T-4/AL IE3	Axial fan	70.7	VSD не нужен	B	Полный	75.9	3.213	36968	221	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
HCH-100-4T-7.5/AL IE3	Axial fan	52.8	VSD не нужен	A	Статический	55.3	5.767	27369	400	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
HCH-100-4T-10/AL IE3	Axial fan	49.3	VSD не нужен	A	Статический	50.5	7.688	36111	377	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
HCH-100-4T-15/AL IE3	Axial fan	75.7	VSD не нужен	B	Полный	75.7	10.470	59644	478	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.00
HCH-100-4T-20/AL IE3	Axial fan	70.7	VSD не нужен	B	Полный	70.5	12.452	65590	482	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.01
HCH-100-6T-3/AL IE3	Axial fan	49.7	VSD не нужен	A	Статический	56.3	2.341	23872	175	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
HCH-100-6T-4/AL IE3	Axial fan	45.2	VSD не нужен	A	Статический	50.1	3.412	28664	193	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
HCH-100-6T-5.5/AL IE3	Axial fan	74.2	VSD не нужен	B	Полный	78.2	4.177	48251	231	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00