ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]
g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σBEP
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HGT-125-4T/6-20 IE3	Axial fan	56.9	VSD не нужен	C	Статический	56.6	14.206	52468	555	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.01
HGT-125-4T/6-25 IE3	Axial fan	58.3	VSD не нужен	C	Статический	57.7	18.430	64187	603	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
HGT-125-4T/6-30 IE3	Axial fan	57.3	VSD не нужен	C	Статический	56.5	21.374	68861	640	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
HGT-125-4T/6-40 IE3	Axial fan	57.3	VSD не нужен	C	Статический	56.3	26.842	80562	688	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/6-50 IE3	Axial fan	52.8	VSD не нужен	C	Статический	51.4	38.298	93997	774	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/6-60 IE3	Axial fan	75.1	VSD не нужен	D	Полный	73.5	43.921	114231	1039	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	1475	1.01
HGT-125-4T/6-75 IE3	Axial fan	72.3	VSD не нужен	D	Полный	70.5	53.126	126175	1096	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/6-100 IE4	Axial fan	71.7	VSD не нужен	D	Полный	69.6	67.565	142093	1227	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1485	1.01
HGT-125-4T/9-25 IE3	Axial fan	62.6	VSD не нужен	C	Статический	61.9	20.177	41158	1104	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
HGT-125-4T/9-30 IE3	Axial fan	56.6	VSD не нужен	C	Статический	55.7	23.341	73923	643	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
HGT-125-4T/9-40 IE3	Axial fan	54.2	VSD не нужен	C	Статический	53.1	28.055	80327	682	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/9-50 IE3	Axial fan	52.5	VSD не нужен	C	Статический	51.1	37.971	94662	758	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/9-60 IE3	Axial fan	74.2	VSD не нужен	D	Полный	72.5	46.277	115835	1067	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	1475	1.01
HGT-125-4T/9-75 IE3	Axial fan	76.0	VSD не нужен	D	Полный	74.2	56.377	127196	1212	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/9-100 IE4	Axial fan	75.4	VSD не нужен	D	Полный	73.2	75.214	140681	1450	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1485	1.01
HGT-125-4T/12-50 IE3	Axial fan	54.6	VSD не нужен	C	Статический	53.2	38.451	65714	1151	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/12-60 IE3	Axial fan	55.5	VSD не нужен	C	Статический	54.0	42.943	78069	1100	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1475	1.01
HGT-125-4T/12-75 IE3	Axial fan	52.7	VSD не нужен	C	Статический	50.8	56.292	92394	1155	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
HGT-125-4T/12-100 IE4	Axial fan	69.5	VSD не нужен	D	Полный	67.4	74.098	127959	1449	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1485	1.01
HGT-125-6T/6-5.5 IE3	Axial fan	53.8	VSD не нужен	C	Статический	57.7	4.230	34376	238	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00
HGT-125-6T/6-7.5 IE3	Axial fan	55.8	VSD не нужен	C	Статический	58.6	5.416	42054	259	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
HGT-125-6T/6-10 IE3	Axial fan	54.3	VSD не нужен	C	Статический	55.4	7.964	52782	295	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
HGT-125-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.1	VSD не нужен	C	Статический	51.1	11.126	61584	332	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
HGT-125-6T/6-20 IE3	Axial fan	69.4	VSD не нужен	D	Полный	69.0	15.563	82666	470	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
HGT-125-6T/6-25 IE3	Axial fan	68.7	VSD не нужен	D	Полный	68.0	19.828	93096	527	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.01
HGT-125-6T/9-10 IE3	Axial fan	51.4	VSD не нужен	C	Статический	52.2	8.324	52628	293	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
HGT-125-6T/9-15 IE3	Axial fan	50.8	VSD не нужен	C	Статический	50.8	11.031	62020	325	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
HGT-125-6T/9-20 IE3	Axial fan	72.9	VSD не нужен	D	Полный	72.5	14.916	79168	494	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	975	1.00
HGT-125-6T/9-25 IE3	Axial fan	74.3	VSD не нужен	D	Полный	73.6	19.896	89558	595	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.01
HGT-125-6T/9-30 IE3	Axial fan	71.9	VSD не нужен	D	Полный	71.0	23.489	94989	640	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.01
HGT-125-8T/6-3	Axial fan	48.1	VSD не нужен	C	Статический	54.7	2.386	28774	144	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	705	1.00
HGT-125-8T/6-4	Axial fan	48.6	VSD не нужен	C	Статический	53.5	3.445	38475	157	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	705	1.00
HGT-125-8T/6-5.5	Axial fan	48.4	VSD не нужен	C	Статический	52.2	4.275	42512	175	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	710	1.00
HGT-125-8T/6-7.5	Axial fan	66.8	VSD не нужен	D	Полный	69.1	6.046	56722	256	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	710	1.00
HGT-125-8T/6-10	Axial fan	64.0	VSD не нужен	D	Полный	65.1	7.947	65247	281	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	725	1.00
HGT-125-8T/9-4	Axial fan	48.7	VSD не нужен	C	Статический	53.7	3.322	36706	159	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	705	1.00

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HGT-125-8T/9-5.5	Axial fan	64.4	VSD не нужен	D	Полный	68.1	4.440	47922	215	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	710	1.00
HGT-125-8T/9-7.5	Axial fan	65.9	VSD не нужен	D	Полный	68.5	5.695	54434	248	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	710	1.00
HGT-125-8T/9-10	Axial fan	68.2	VSD не нужен	D	Полный	69.4	7.687	63160	299	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	725	1.00
HGT-125-8T/9-15	Axial fan	66.1	VSD не нужен	D	Полный	66.0	11.128	71992	368	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	720	1.00
HGT-140-6T/6-5.5 IE3	Axial fan	48.8	VSD не нужен	C	Статический	51.0	6.156	42328	256	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00
HGT-140-6T/6-7.5 IE3	Axial fan	49.9	VSD не нужен	C	Статический	52.2	6.018	42328	256	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
HGT-140-6T/6-10 IE3	Axial fan	50.5	VSD не нужен	C	Статический	51.2	8.413	51305	298	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
HGT-140-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.2	VSD не нужен	C	Статический	51.1	10.827	60970	327	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
HGT-140-6T/6-20 IE3	Axial fan	65.1	VSD не нужен	D	Полный	64.7	15.449	85758	422	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
HGT-140-6T/6-25 IE3	Axial fan	65.5	VSD не нужен	D	Полный	64.8	19.415	95720	478	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	980	1.00
HGT-140-6T/6-30 IE3	Axial fan	66.3	VSD не нужен	D	Полный	65.4	22.289	100966	527	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	980	1.01
HGT-140-6T/9-10 IE3	Axial fan	50.7	VSD не нужен	C	Статический	50.7	11.092	54136	374	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
HGT-140-6T/9-15 IE3	Axial fan	51.6	VSD не нужен	C	Статический	51.4	12.010	62339	358	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
HGT-140-6T/9-20 IE3	Axial fan	50.5	VSD не нужен	C	Статический	50.2	14.493	67834	388	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
HGT-140-6T/9-25 IE3	Axial fan	65.7	VSD не нужен	D	Полный	65.1	18.885	89374	500	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.00
HGT-140-6T/9-30 IE3	Axial fan	67.0	VSD не нужен	D	Полный	66.2	23.566	102081	557	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.01
HGT-140-6T/9-40 IE3	Axial fan	69.2	VSD не нужен	D	Полный	68.0	31.579	115866	679	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	985	1.01
HGT-140-6T/9-50 IE3	Axial fan	67.9	VSD не нужен	D	Полный	66.5	37.959	123373	752	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	985	1.01
HGT-140-8T/6-3	Axial fan	46.2	VSD не нужен	C	Статический	51.7	3.005	32722	153	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	705	1.00
HGT-140-8T/6-4	Axial fan	47.9	VSD не нужен	C	Статический	52.6	3.529	35906	169	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	705	1.00
HGT-140-8T/6-5.5	Axial fan	49.2	VSD не нужен	C	Статический	53.4	3.985	39654	178	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	710	1.00
HGT-140-8T/6-7.5	Axial fan	49.7	VSD не нужен	C	Статический	51.7	6.529	53911	217	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	710	1.00
HGT-140-8T/6-10	Axial fan	66.1	VSD не нужен	D	Полный	67.0	8.159	70517	275	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	725	1.00
HGT-140-8T/6-15	Axial fan	65.1	VSD не нужен	D	Полный	64.9	12.543	87459	336	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	720	1.00
HGT-140-8T/9-4	Axial fan	56.4	VSD не нужен	C	Статический	60.2	4.330	21722	404	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	705	1.00
HGT-140-8T/9-5.5	Axial fan	53.9	VSD не нужен	C	Статический	57.5	4.619	38920	230	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	710	1.00
HGT-140-8T/9-7.5	Axial fan	50.4	VSD не нужен	C	Статический	53.0	5.677	48184	214	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	710	1.00
HGT-140-8T/9-10	Axial fan	64.2	VSD не нужен	D	Полный	65.4	7.670	64460	275	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	725	1.00
HGT-140-8T/9-15	Axial fan	66.6	VSD не нужен	D	Полный	66.4	12.010	82692	348	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	720	1.00
HGT-140-8T/9-20	Axial fan	66.8	VSD не нужен	D	Полный	66.4	15.949	92122	416	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	725	1.00
HGT-160-6T/6-10 IE3	Axial fan	53.0	VSD не нужен	C	Статический	52.9	11.719	64447	347	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
HGT-160-6T/6-15 IE3	Axial fan	54.5	VSD не нужен	C	Статический	54.2	13.874	71341	382	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
HGT-160-6T/6-20 IE3	Axial fan	51.6	VSD не нужен	C	Статический	51.2	16.025	76585	389	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
HGT-160-6T/6-25 IE3	Axial fan	51.1	VSD не нужен	C	Статический	50.5	18.003	83993	394	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.00
HGT-160-6T/6-30 IE3	Axial fan	65.7	VSD не нужен	D	Полный	64.9	22.884	113026	479	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.00
HGT-160-6T/6-40 IE3	Axial fan	66.4	VSD не нужен	D	Полный	65.2	29.536	128014	551	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	985	1.01
HGT-160-6T/6-50 IE3	Axial fan	66.9	VSD не нужен	D	Полный	65.6	37.049	142858	625	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	985	1.01
HGT-160-6T/9-15 IE3	Axial fan	60.4	VSD не нужен	C	Статический	59.9	17.047	41943	884	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.01
HGT-160-6T/9-20 IE3	Axial fan	60.5	VSD не нужен	C	Статический	60.0	17.010	41943	884	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.01
HGT-160-6T/9-25 IE3	Axial fan	55.4	VSD не нужен	C	Статический	54.8	18.416	74421	494	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.00
HGT-160-6T/9-30 IE3	Axial fan	52.3	VSD не нужен	C	Статический	51.4	23.111	93047	467	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.00
HGT-160-6T/9-40 IE3	Axial fan	66.1	VSD не нужен	D	Полный	64.9	31.506	124513	602	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	985	1.01

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HGT-160-6T/9-50 IE3	Axial fan	67.2	VSD не нужен	D	Полный	65.8	36.035	133415	653	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	985	1.01
HGT-160-6T/9-60 IE3	Axial fan	65.9	VSD не нужен	D	Полный	64.3	45.098	150569	711	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	985	1.01
HGT-160-6T/9-75 IE3	Axial fan	67.7	VSD не нужен	D	Полный	65.8	55.281	165766	812	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	985	1.01
HGT-160-8T/6-4	Axial fan	47.6	VSD не нужен	C	Статический	50.2	5.682	48850	200	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	705	1.00
HGT-160-8T/6-5.5	Axial fan	48.8	VSD не нужен	C	Статический	51.5	5.550	48850	200	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	710	1.00
HGT-160-8T/6-7.5	Axial fan	48.7	VSD не нужен	C	Статический	50.6	6.568	53082	217	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	710	1.00
HGT-160-8T/6-10	Axial fan	50.3	VSD не нужен	C	Статический	51.1	8.453	64932	236	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	725	1.00
HGT-160-8T/6-15	Axial fan	67.1	VSD не нужен	D	Полный	66.9	11.931	92735	311	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	720	1.00
HGT-160-8T/6-20	Axial fan	66.3	VSD не нужен	D	Полный	65.9	15.426	104213	353	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	725	1.00
HGT-160-8T/6-25	Axial fan	65.9	VSD не нужен	D	Полный	65.2	19.599	115373	403	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	725	1.00
HGT-160-8T/9-7.5	Axial fan	55.6	VSD не нужен	C	Статический	56.6	8.059	31788	508	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	710	1.00
HGT-160-8T/9-10	Axial fan	56.6	VSD не нужен	C	Статический	57.7	7.917	31788	508	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	725	1.00
HGT-160-8T/9-15	Axial fan	50.7	VSD не нужен	C	Статический	50.7	10.675	71211	274	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	720	1.00
HGT-160-8T/9-20	Axial fan	65.7	VSD не нужен	D	Полный	65.2	16.759	102597	387	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	725	1.00
HGT-160-8T/9-25	Axial fan	64.8	VSD не нужен	D	Полный	64.2	18.666	108294	402	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	725	1.00
HGT-160-8T/9-30	Axial fan	66.3	VSD не нужен	D	Полный	65.4	22.838	122238	446	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	725	1.00