

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

- a) тип вентилятора

b) эффективность вентилятора [%]

c) VSD, принятый в данных

d) категория измерения
- e) категория эффективности

f) N fan

g1) Pe [кВт]

g2) qv [м³/ч]
- g3) Δр [Па]

h1) вентилятор двойного назначения

h2) реверсивный вентилятор

h3) малошумный вентилятор
- i) напряжение постоянного тока ниже 100 В

k) oBER

l) скорость вращения вентилятора [об/мин]

m) удельное отношение
- j) p) q) существенные элементы, информация о

разборке и переработке в руководстве по

изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAS/ATEX-242-2T-0.5/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-248-2T-1/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-248-2T-1.5/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-254-2T-2/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-254-2T-3/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-260-2T-3/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-463-2T-5.5/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-463-2T-7.5/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-467-2T-7.5/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-467-2T-10/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-571-2T-10/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-571-2T-15/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-640-2T-2/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-645-2T-3/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-645-2T-4/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-650-2T-5.5/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-650-2T-7.5/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-852-2T-7.5/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-852-2T-10/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-856-2T-15/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-863-2T-15/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-863-2T-20/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-971-2T-30/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-971-2T-40/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-790-2T-20/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-980-2T-30/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-990-2T-50/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-1080-2T-40/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-1090-2T-60/2G Ex db										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-242-2T-0.5/2G Ex eb										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-248-2T-1/2G Ex eb										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-248-2T-1.5/2G Ex eb										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-254-2T-2/2G Ex eb										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-254-2T-3/2G Ex eb										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-260-2T-3/2G Ex eb										ErP: Не подлежит ATEX						
CAS/ATEX-463-2T-5.5/2G Ex eb										ErP: Не подлежит ATEX						

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAS/ATEX-463-2T-7.5/2G Ex eb																
CAS/ATEX-467-2T-7.5/2G Ex eb																
CAS/ATEX-467-2T-10/2G Ex eb																
CAS/ATEX-571-2T-10/2G Ex eb																
CAS/ATEX-571-2T-15/2G Ex eb																
CAS/ATEX-640-2T-2/2G Ex eb																
CAS/ATEX-645-2T-3/2G Ex eb																
CAS/ATEX-645-2T-4/2G Ex eb																
CAS/ATEX-650-2T-5.5/2G Ex eb																
CAS/ATEX-650-2T-7.5/2G Ex eb																
CAS/ATEX-852-2T-7.5/2G Ex eb																
CAS/ATEX-852-2T-10/2G Ex eb																
CAS/ATEX-856-2T-15/2G Ex eb																
CAS/ATEX-863-2T-15/2G Ex eb																
CAS/ATEX-863-2T-20/2G Ex eb																
CAS/ATEX-971-2T-30/2G Ex eb																
CAS/ATEX-971-2T-40/2G Ex eb																
CAS/ATEX-790-2T-20/2G Ex eb																
CAS/ATEX-980-2T-30/2G Ex eb																
CAS/ATEX-990-2T-50/2G Ex eb																
CAS/ATEX-1080-2T-40/2G Ex eb																
CAS/ATEX-1090-2T-60/2G Ex eb																
CAS/ATEX-242-2T-0.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-248-2T-1/2D Ex tb																
CAS/ATEX-248-2T-1.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-254-2T-2/2D Ex tb																
CAS/ATEX-254-2T-3/2D Ex tb																
CAS/ATEX-260-2T-3/2D Ex tb																
CAS/ATEX-463-2T-5.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-463-2T-7.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-467-2T-7.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-467-2T-10/2D Ex tb																
CAS/ATEX-571-2T-10/2D Ex tb																
CAS/ATEX-571-2T-15/2D Ex tb																
CAS/ATEX-640-2T-2/2D Ex tb																
CAS/ATEX-645-2T-3/2D Ex tb																
CAS/ATEX-645-2T-4/2D Ex tb																
CAS/ATEX-650-2T-5.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-650-2T-7.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-852-2T-7.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-852-2T-10/2D Ex tb																
CAS/ATEX-856-2T-15/2D Ex tb																

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAS/ATEX-863-2T-15/2D Ex tb																
CAS/ATEX-863-2T-20/2D Ex tb																
CAS/ATEX-971-2T-30/2D Ex tb																
CAS/ATEX-971-2T-40/2D Ex tb																
CAS/ATEX-790-2T-20/2D Ex tb																
CAS/ATEX-980-2T-30/2D Ex tb																
CAS/ATEX-990-2T-50/2D Ex tb																
CAS/ATEX-1080-2T-40/2D Ex tb																
CAS/ATEX-1090-2T-60/2D Ex tb																