ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

a) тип вентилятора
b) эффективность вентилятора [%]
c) VSD, принятый в данных
d) категория измерения
e) категория эффективности
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [м³/ч]
g3) Δp [Па]
h1) вентилятор двойного назначения
h2) реверсивный вентилятор
h3) малошумный вентилятор
i) напряжение постоянного тока ниже 100 В
k) σBEP
l) скорость вращения вентилятора [об/мин]
m) удельное отношение
j) p) q) существенные элементы, информация о разборке и переработке в руководстве по изделию

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
WALL/DUCT-A/B-40-2T-1.5 IE3	Axial fan	67.3	VSD не нужен	D	Полный	79.1	0.749	8806	206	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2830	1.00
WALL/DUCT-A/B-45-2T-2 IE3	Axial fan	58.9	VSD не нужен	D	Полный	69.2	1.038	10630	207	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2875	1.00
WALL/DUCT-A/B-45-2T-3 IE3	Axial fan	68.7	VSD не нужен	D	Полный	76.8	1.698	11767	357	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	2910	1.00
WALL/DUCT-A/B-45-4T-0.5	Axial fan	37.8	VSD не нужен	C	Статический	52.3	0.420	4214	136	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1370	1.00
WALL/DUCT-A/B-50-4T-0.75	Axial fan	65.4	VSD не нужен	D	Полный	78.3	0.597	9619	146	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
WALL/DUCT-A/B-56-4T-1 IE3	Axial fan	69.0	VSD не нужен	D	Полный	81.2	0.675	12709	132	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
WALL/DUCT-A/B-56-4T-1.5 IE3	Axial fan	66.6	VSD не нужен	D	Полный	77.3	0.946	12982	175	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
WALL/DUCT-A/B-56-4T-2 IE3	Axial fan	0.0	VSD не нужен			0.0	0.000	0	0	Нет	Нет		Нет	0.00	1440	1.00
WALL/DUCT-A/B-56-6T-0.75	Axial fan	0.0	VSD не нужен			0.0	0.000	0	0	Нет	Нет		Нет	0.00	900	1.00
WALL/DUCT-A-63-4T-1 IE3	Axial fan	47.2	VSD не нужен	C	Статический	59.0	0.758	8981	143	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
WALL/DUCT-A-63-4T-1.5 IE3	Axial fan	46.9	VSD не нужен	C	Статический	56.9	1.137	10542	182	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
WALL/DUCT-A-63-4T-2 IE3	Axial fan	47.0	VSD не нужен	C	Статический	55.9	1.419	11761	204	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
WALL/DUCT-A-63-4T-3 IE3	Axial fan	73.1	VSD не нужен	D	Полный	80.5	1.969	20265	256	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
WALL/DUCT-A-63-4T-4 IE3	Axial fan	66.8	VSD не нужен	D	Полный	71.8	3.311	23255	342	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
WALL/DUCT-A-63-6T-0.75	Axial fan	52.8	VSD не нужен	D	Полный	66.6	0.492	12047	78	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
WALL/DUCT-A-71-4T-2 IE3	Axial fan	52.4	VSD не нужен	C	Статический	61.2	1.445	13263	205	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
WALL/DUCT-A-71-4T-3 IE3	Axial fan	47.0	VSD не нужен	C	Статический	54.0	2.151	14434	252	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
WALL/DUCT-A-71-4T-4 IE3	Axial fan	70.4	VSD не нужен	D	Полный	75.5	3.291	26938	310	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
WALL/DUCT-A-71-6T-1 IE3	Axial fan	55.8	VSD не нужен	D	Полный	67.6	0.756	17262	88	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	940	1.00
WALL/DUCT-A-71-6T-1.5 IE3	Axial fan	67.3	VSD не нужен	D	Полный	77.3	1.122	20965	130	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	945	1.00
WALL/DUCT-A-80-4T-3 IE3	Axial fan	58.6	VSD не нужен	C	Статический	65.4	2.236	16225	291	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
WALL/DUCT-A-80-4T-4 IE3	Axial fan	55.6	VSD не нужен	C	Статический	60.8	3.156	19500	324	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
WALL/DUCT-A-80-4T-5.5 IE3	Axial fan	52.6	VSD не нужен	C	Статический	56.7	4.112	20934	372	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00
WALL/DUCT-A-80-6T-1.5 IE3	Axial fan	48.3	VSD не нужен	C	Статический	57.5	1.333	15328	151	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	945	1.00
WALL/DUCT-A-80-6T-2 IE3	Axial fan	43.8	VSD не нужен	C	Статический	51.7	1.772	16759	167	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
WALL/DUCT-A-90-4T-5.5 IE3	Axial fan	57.5	VSD не нужен	C	Статический	61.4	4.211	24551	355	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00
WALL/DUCT-A-90-4T-7.5 IE3	Axial fan	55.1	VSD не нужен	C	Статический	57.5	5.804	26818	429	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
WALL/DUCT-A-90-4T-10 IE3	Axial fan	52.2	VSD не нужен	C	Статический	53.5	7.581	33303	428	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
WALL/DUCT-A-90-6T-2 IE3	Axial fan	53.0	VSD не нужен	C	Статический	61.1	1.710	18209	179	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
WALL/DUCT-A-90-6T-3 IE3	Axial fan	44.7	VSD не нужен	C	Статический	51.2	2.396	22113	174	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
WALL/DUCT-A-90-6T-4 IE3	Axial fan	71.0	VSD не нужен	D	Полный	76.2	3.191	37680	217	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
WALL/DUCT-A-100-4T-7.5 IE3	Axial fan	52.8	VSD не нужен	C	Статический	55.3	5.767	27370	400	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
WALL/DUCT-A-100-4T-10 IE3	Axial fan	49.3	VSD не нужен	C	Статический	50.5	7.688	36379	375	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
WALL/DUCT-A-100-4T-15 IE3	Axial fan	76.2	VSD не нужен	D	Полный	76.3	10.379	59728	477	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.00
WALL/DUCT-A-100-4T-20 IE3	Axial fan	73.5	VSD не нужен	D	Полный	73.3	12.569	64197	518	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.01
WALL/DUCT-A-100-6T-3 IE3	Axial fan	49.2	VSD не нужен	C	Статический	55.7	2.368	23873	176	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
WALL/DUCT-A-100-6T-4 IE3	Axial fan	69.2	VSD не нужен	D	Полный	74.4	3.243	41166	196	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
WALL/DUCT-A-100-6T-5.5 IE3	Axial fan	74.2	VSD не нужен	D	Полный	78.2	4.160	48673	228	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00
WALL/DUCT-A-125-4T/6-20 IE3	Axial fan	56.9	VSD не нужен	C	Статический	56.6	14.206	52468	555	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.01
WALL/DUCT-A-125-4T/6-25 IE3	Axial fan	58.3	VSD не нужен	C	Статический	57.7	18.430	64187	603	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
WALL/DUCT-A-125-4T/6-30 IE3	Axial fan	57.3	VSD не нужен	C	Статический	56.5	21.374	68861	640	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
WALL/DUCT-A-125-4T/6-40 IE3	Axial fan	55.5	VSD не нужен	C	Статический	54.3	30.419	85614	710	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
WALL/DUCT-A-125-4T/6-50 IE3	Axial fan	52.8	VSD не нужен	C	Статический	51.4	38.298	93997	774	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
WALL/DUCT-A-125-4T/9-25 IE3	Axial fan	62.6	VSD не нужен	C	Статический	61.9	20.177	41158	1104	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
WALL/DUCT-A-125-4T/9-30 IE3	Axial fan	58.4	VSD не нужен	C	Статический	57.6	22.052	50655	915	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	1470	1.01
WALL/DUCT-A-125-4T/9-40 IE3	Axial fan	54.2	VSD не нужен	C	Статический	53.1	28.055	80327	682	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
WALL/DUCT-A-125-4T/9-50 IE3	Axial fan	52.5	VSD не нужен	C	Статический	51.1	37.971	94662	758	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
WALL/DUCT-A-125-4T/12-30 IE3	Axial fan	54.1	VSD не нужен	C	Статический	53.2	22.360	42302	1029	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	1470	1.01
WALL/DUCT-A-125-4T/12-40 IE3	Axial fan	55.8	VSD не нужен	C	Статический	54.8	28.040	51765	1089	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
WALL/DUCT-A-125-4T/12-50 IE3	Axial fan	54.6	VSD не нужен	C	Статический	53.2	38.451	65714	1151	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
WALL/DUCT-A-125-6T/6-5.5 IE3	Axial fan	53.8	VSD не нужен	C	Статический	57.7	4.230	34376	238	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00
WALL/DUCT-A-125-6T/6-7.5 IE3	Axial fan	55.8	VSD не нужен	C	Статический	58.6	5.416	42054	259	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
WALL/DUCT-A-125-6T/6-10 IE3	Axial fan	54.3	VSD не нужен	C	Статический	55.4	7.964	52782	295	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
WALL/DUCT-A-125-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.1	VSD не нужен	C	Статический	51.1	11.126	61584	332	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
WALL/DUCT-A-125-6T/6-20 IE3	Axial fan	70.7	VSD не нужен	D	Полный	70.4	14.163	78516	459	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
WALL/DUCT-A-125-6T/9-10 IE3	Axial fan	54.2	VSD не нужен	C	Статический	55.9	6.851	48432	276	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
WALL/DUCT-A-125-6T/9-15 IE3	Axial fan	50.8	VSD не нужен	C	Статический	50.8	11.031	62020	325	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
WALL/DUCT-A-125-6T/9-20 IE3	Axial fan	72.9	VSD не нужен	D	Полный	72.5	14.916	79168	494	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	975	1.00
WALL/DUCT-A-125-6T/9-25 IE3	Axial fan	74.3	VSD не нужен	D	Полный	73.6	19.896	89558	595	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.01
WALL/DUCT-A-125-6T/12-25 IE3	Axial fan	66.4	VSD не нужен	D	Полный	65.8	18.613	74994	593	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.01
WALL/DUCT-A-125-6T/12-30 IE3	Axial fan	68.7	VSD не нужен	D	Полный	67.9	22.399	85569	648	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.01
WALL/DUCT-A-125-6T/12-40 IE3	Axial fan	66.5	VSD не нужен	D	Полный	65.3	30.973	98164	755	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	985	1.01
WALL/DUCT-B-63-4T-1 IE3	Axial fan	47.2	VSD не нужен	C	Статический	59.0	0.758	8981	143	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1420	1.00
WALL/DUCT-B-63-4T-1.5 IE3	Axial fan	46.9	VSD не нужен	C	Статический	56.9	1.137	10542	182	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1455	1.00
WALL/DUCT-B-63-4T-2 IE3	Axial fan	47.0	VSD не нужен	C	Статический	55.9	1.419	11761	204	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
WALL/DUCT-B-63-4T-3 IE3	Axial fan	73.1	VSD не нужен	D	Полный	80.5	1.969	20265	256	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
WALL/DUCT-B-63-4T-4 IE3	Axial fan	66.8	VSD не нужен	D	Полный	71.8	3.311	23255	342	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
WALL/DUCT-B-63-6T-0.75	Axial fan	52.8	VSD не нужен	D	Полный	66.6	0.492	12047	78	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	900	1.00
WALL/DUCT-B-71-4T-2 IE3	Axial fan	52.4	VSD не нужен	C	Статический	61.2	1.445	13263	205	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
WALL/DUCT-B-71-4T-3 IE3	Axial fan	47.0	VSD не нужен	C	Статический	54.0	2.151	14434	252	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
WALL/DUCT-B-71-4T-4 IE3	Axial fan	70.4	VSD не нужен	D	Полный	75.5	3.291	26938	310	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
WALL/DUCT-B-71-6T-1 IE3	Axial fan	55.8	VSD не нужен	D	Полный	67.6	0.756	17262	88	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	940	1.00
WALL/DUCT-B-71-6T-1.5 IE3	Axial fan	67.3	VSD не нужен	D	Полный	77.3	1.122	20965	130	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	945	1.00
WALL/DUCT-B-80-4T-3 IE3	Axial fan	58.6	VSD не нужен	C	Статический	65.4	2.236	16225	291	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1435	1.00
WALL/DUCT-B-80-4T-4 IE3	Axial fan	55.6	VSD не нужен	C	Статический	60.8	3.156	19500	324	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1440	1.00
WALL/DUCT-B-80-4T-5.5 IE3	Axial fan	52.6	VSD не нужен	C	Статический	56.7	4.112	20934	372	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00
WALL/DUCT-B-80-6T-1.5 IE3	Axial fan	48.3	VSD не нужен	C	Статический	57.5	1.333	15328	151	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	945	1.00
WALL/DUCT-B-80-6T-2 IE3	Axial fan	43.8	VSD не нужен	C	Статический	51.7	1.772	16759	167	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 2024/1834 Европейской комиссии, вводящим в действие Директиву 2009/125/ЕС Европейского парламента

SODECA, S.L.U.

Модель	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
WALL/DUCT-B-90-4T-5.5 IE3	Axial fan	57.5	VSD не нужен	C	Статический	61.4	4.211	24551	355	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1450	1.00
WALL/DUCT-B-90-4T-7.5 IE3	Axial fan	55.1	VSD не нужен	C	Статический	57.5	5.804	26818	429	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
WALL/DUCT-B-90-4T-10 IE3	Axial fan	52.2	VSD не нужен	C	Статический	53.5	7.581	33303	428	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
WALL/DUCT-B-90-6T-2 IE3	Axial fan	53.0	VSD не нужен	C	Статический	61.1	1.710	18209	179	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
WALL/DUCT-B-90-6T-3 IE3	Axial fan	44.7	VSD не нужен	C	Статический	51.2	2.396	22113	174	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
WALL/DUCT-B-90-6T-4 IE3	Axial fan	71.0	VSD не нужен	D	Полный	76.2	3.191	37680	217	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
WALL/DUCT-B-100-4T-7.5 IE3	Axial fan	52.8	VSD не нужен	C	Статический	55.3	5.767	27370	400	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
WALL/DUCT-B-100-4T-10 IE3	Axial fan	49.3	VSD не нужен	C	Статический	50.5	7.688	36379	375	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.00
WALL/DUCT-B-100-4T-15 IE3	Axial fan	76.2	VSD не нужен	D	Полный	76.3	10.379	59728	477	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.00
WALL/DUCT-B-100-4T-20 IE3	Axial fan	73.5	VSD не нужен	D	Полный	73.3	12.569	64197	518	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.01
WALL/DUCT-B-100-6T-3 IE3	Axial fan	49.2	VSD не нужен	C	Статический	55.7	2.368	23873	176	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	950	1.00
WALL/DUCT-B-100-6T-4 IE3	Axial fan	69.2	VSD не нужен	D	Полный	74.4	3.243	41166	196	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
WALL/DUCT-B-100-6T-5.5 IE3	Axial fan	74.2	VSD не нужен	D	Полный	78.2	4.160	48673	228	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00
WALL/DUCT-B-125-4T/6-20 IE3	Axial fan	56.9	VSD не нужен	C	Статический	56.6	14.206	52468	555	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1465	1.01
WALL/DUCT-B-125-4T/6-25 IE3	Axial fan	58.3	VSD не нужен	C	Статический	57.7	18.430	64187	603	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
WALL/DUCT-B-125-4T/6-30 IE3	Axial fan	57.3	VSD не нужен	C	Статический	56.5	21.374	68861	640	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
WALL/DUCT-B-125-4T/6-40 IE3	Axial fan	55.5	VSD не нужен	C	Статический	54.3	30.419	85614	710	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
WALL/DUCT-B-125-4T/6-50 IE3	Axial fan	52.8	VSD не нужен	C	Статический	51.4	38.298	93997	774	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
WALL/DUCT-B-125-4T/9-25 IE3	Axial fan	62.6	VSD не нужен	C	Статический	61.9	20.177	41158	1104	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1470	1.01
WALL/DUCT-B-125-4T/9-30 IE3	Axial fan	58.4	VSD не нужен	C	Статический	57.6	22.052	50655	915	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	1470	1.01
WALL/DUCT-B-125-4T/9-40 IE3	Axial fan	54.2	VSD не нужен	C	Статический	53.1	28.055	80327	682	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
WALL/DUCT-B-125-4T/9-50 IE3	Axial fan	52.5	VSD не нужен	C	Статический	51.1	37.971	94662	758	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
WALL/DUCT-B-125-4T/12-30 IE3	Axial fan	54.1	VSD не нужен	C	Статический	53.2	22.360	42302	1029	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	1470	1.01
WALL/DUCT-B-125-4T/12-40 IE3	Axial fan	55.8	VSD не нужен	C	Статический	54.8	28.040	51765	1089	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
WALL/DUCT-B-125-4T/12-50 IE3	Axial fan	54.6	VSD не нужен	C	Статический	53.2	38.451	65714	1151	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	1480	1.01
WALL/DUCT-B-125-6T/6-5.5 IE3	Axial fan	53.8	VSD не нужен	C	Статический	57.7	4.230	34376	238	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	960	1.00
WALL/DUCT-B-125-6T/6-7.5 IE3	Axial fan	55.8	VSD не нужен	C	Статический	58.6	5.416	42054	259	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	970	1.00
WALL/DUCT-B-125-6T/6-10 IE3	Axial fan	54.3	VSD не нужен	C	Статический	55.4	7.964	52782	295	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
WALL/DUCT-B-125-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.1	VSD не нужен	C	Статический	51.1	11.126	61584	332	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
WALL/DUCT-B-125-6T/6-20 IE3	Axial fan	70.7	VSD не нужен	D	Полный	70.4	14.163	78516	459	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
WALL/DUCT-B-125-6T/9-10 IE3	Axial fan	54.2	VSD не нужен	C	Статический	55.9	6.851	48432	276	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
WALL/DUCT-B-125-6T/9-15 IE3	Axial fan	50.8	VSD не нужен	C	Статический	50.8	11.031	62020	325	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	975	1.00
WALL/DUCT-B-125-6T/9-20 IE3	Axial fan	72.9	VSD не нужен	D	Полный	72.5	14.916	79168	494	Нет	Нет	Да	Нет	0.00	975	1.00
WALL/DUCT-B-125-6T/9-25 IE3	Axial fan	74.3	VSD не нужен	D	Полный	73.6	19.896	89558	595	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.01
WALL/DUCT-B-125-6T/12-25 IE3	Axial fan	66.4	VSD не нужен	D	Полный	65.8	18.613	74994	593	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.01
WALL/DUCT-B-125-6T/12-30 IE3	Axial fan	68.7	VSD не нужен	D	Полный	67.9	22.399	85569	648	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	980	1.01
WALL/DUCT-B-125-6T/12-40 IE3	Axial fan	66.5	VSD не нужен	D	Полный	65.3	30.973	98164	755	Нет	Нет	Нет	Нет	0.00	985	1.01