INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell
c) Typologi
d) Drevtyp
e) HRS-typ
f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%)
g) Nominell flödeshastighet
h) Effektivt ineffekt
i) SFPint
j) Strömningshastighet vid utformad flödeshastighet
k) Nominellt externt tryck
l) Internt tryckfall för ventilationsdelar
m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar
n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011
o1) Max. intern läckagehastighet
o2) Max. extern läckagehastighet
p) Filters energiprestanda
q) Visuell filtervarning
r) LWA strålade

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTMF-56-4T-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.642	0.799		6.68	132			38.9		2.9				2018
HTMF-56-4T-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.866	1.135		7.58	140			30.7		2.1				2018
HTMF-56-4/8T-1.5-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.866	1.207		7.58	140			28.9		0.9				2018
HTMF-56-6T-0.75-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.205	0.513		4.90	76			25.0		0.8				2018
HTMF-63-4T-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.484	1.122		7.72	179			49.5		5				2018
HTMF-63-4/8T-1.5-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.484	1.193		7.72	179			46.5		4.6				2018
HTMF-63-4T-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.795	1.493		8.68	195			43.5		2.1				2018
HTMF-63-4/8T-2-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.795	1.669		8.68	195			38.9		1.7				2018
HTMF-63-4T-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.083	2.141		9.58	199			34.3		1.5				2018
HTMF-63-4/8T-3-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.083	2.271		9.58	199			32.3		3.9				2018
HTMF-63-6T-0.75-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.650	0.582		5.13	94			31.1		1.9				2018
HTMF-63-6T-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.888	0.785		4.77	101			25.0		4.1				2018
HTMF-71-4T-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.725	1.485		6.88	225			49.7		0.7				2018
HTMF-71-4/8T-2-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.725	1.661		6.88	225			44.5		5				2018
HTMF-71-4T-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.230	1.984		8.16	262			44.2		1.8				2018
HTMF-71-4/8T-3-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.230	2.105		8.16	262			41.6		0.5				2018
HTMF-71-4T-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.708	2.649		9.36	257			41.9		2.3				2018
HTMF-71-4/8T-4-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.708	2.878		9.36	257			38.5		1.9				2018
HTMF-71-6T-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.062	0.752		5.21	113			38.9		2.8				2018
HTMF-71-6T-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.936	1.034		7.41	105			33.9		3				2018
HTMF-80-4T-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.301	3.322		10.54	299			45.8		0.7				2018
HTMF-80-4/8T-4-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.301	3.610		10.54	299			42.1		4.5				2018
HTMF-80-4T-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.927	4.418		11.78	348			44.8		4.5				2018
HTMF-80-4/8T-5.5-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.927	4.915		11.78	348			40.3		1.3				2018
HTMF-80-6T-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.762	1.336		7.48	150			40.8		1.8				2018
HTMF-80-6T-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.961	1.724		7.87	156			39.8		4.6				2018
HTMF-80-6T-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		4.440	2.213		8.83	160			37.4		1				2018
HTMF-80-8T-1-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.046	0.958		6.06	96			34.3		2.4				2018
HTMF-90-4T-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		6.346	4.240		9.98	367			51.9		4				2018
HTMF-90-4/8T-5.5-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		6.346	4.717		9.98	367			46.7		1.5				2018
HTMF-90-4T-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.075	5.939		11.12	396			48.9		3.6				2018
HTMF-90-4/8T-7.5-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.075	6.364		11.12	396			45.7		5				2018
HTMF-90-4T-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.701	7.720		12.11	423			45.9		4.6				2018
HTMF-90-4/8T-10-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.701	8.271		12.11	423			42.9		4.3				2018
HTMF-90-6T-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.104	2.329		8.03	172			41.5		1.3				2018
HTMF-90-6/12T-3-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.104	2.476		8.03	172			39.0		4.9				2018
HTMF-90-6T-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.505	3.050		8.66	176			38.4		3.1				2018
HTMF-90-6/12T-4-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.505	3.279		8.66	176			35.7		1.1				2018
HTMF-90-8T-1-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.302	0.900		5.19	101			40.2		2.1				2018
HTMF-90-8T-2-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.500	1.377		5.50	119			33.0		2				2018
HTMF-100-4T-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.552	5.750		9.62	427			53.6		3.6				2018
HTMF-100-4/8T-7.5-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.552	6.160		9.62	427			50.0		1.9				2018
HTMF-100-4T-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		8.702	7.972		11.09	418			48.7		1.1				2018
HTMF-100-4/8T-10-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		8.273	7.549		10.54	419			47.3		3.9				2018
HTMF-100-4T-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		9.081	11.822		11.57	447			44.6		1.1				2018
HTMF-100-4/8T-14-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		8.669	11.519		11.04	439			42.1		0.7				2018
HTMF-100-6T-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		6.210	2.467		7.91	162			45.4		1.8				2018
HTMF-100-6/12T-3-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		6.210	2.623		7.91	162			42.7		1.4				2018
HTMF-100-6T-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		6.529	3.443		8.32	171			44.7		4.6				2018
HTMF-100-6/12T-4-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		6.529	3.701		8.32	171			41.6		4				2018
HTMF-100-6T-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.281	4.509		9.27	200			39.4		1.7				2018
HTMF-100-6/12T-5.5-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.281	4.843		9.27	200			56.2		1.6				2018
HTMF-100-8T-3-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		4.825	2.386		6.15	154			52.5		4.5				2018
HTMF-100-8T-4-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.176	2.657		6.59	162			54.0		3.1				2018
HTMF-THT-125-4T/6-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		11.554	12.385		9.42	536			50.0		4.6				2018
HTMF-THT-125-4T/6-20-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		12.637	14.459		10.30	563			56.9		2				2018
HTMF-THT-125-4T/9-20-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.948	16.426		4.85	1971			56.9		0.9				2018

INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTMF-THT-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		8.279	4.300		6.75	241			53.8		2.6				2018
HTMF-THT-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		9.756	5.529		7.95	258			55.2		0.9				2018
HTMF-THT-125-6T/6-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		12.030	7.847		9.80	278			54.9		4.6				2018
HTMF-THT-125-6T/6-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		13.893	10.778		11.32	280			50.5		2.9				2018
HTMF-THT-125-6T/9-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.451	5.901		6.07	439			55.2		1.3				2018
HTMF-THT-125-6T/9-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		9.260	7.243		7.55	364			54.9		1.4				2018
HTMF-THT-125-6T/9-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		13.299	10.996		10.84	318			50.5		4.2				2018
HTMF-THT-125-6T/9-20-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		15.756	14.446		12.84	306			45.6		1.8				2018
HTMF-THT-125-8T/6-4-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		8.539	3.488		6.96	156			35.1		0.8				2018
HTMF-THT-125-8T/6-5.5-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		9.575	4.227		7.80	161			35.7		3.4				2018
HTMF-THT-125-8T/6-7.5-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.706	4.639		3.02	527			36.5		3.6				2018
HTMF-THT-125-8T/6-10-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		4.412	7.305		3.60	1251			54.4		3.1				2018
HTMF-THT-125-8T/9-5.5-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		9.231	4.630		7.52	184			36.0		1.8				2018
HTMF-THT-125-8T/9-7.5-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		10.087	5.194		8.22	182			36.5		1.8				2018
HTMF-THT-125-8T/9-10-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		12.451	7.377		10.15	177			37.2		1.9				2018
HTMF-THT-125-8T/9-15-F-400	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		6.745	11.715		5.50	1312			55.1		3.7				2018
HTMF-56-4T-1-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.642	0.790		6.68	132			39.3		0.7				2018
HTMF-56-4T-1.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.866	1.122		7.58	140			31.1		0.6				2018
HTMF-56-4/8T-1.5-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.866	1.207		7.58	140			28.9		4.7				2018
HTMF-56-6T-0.75-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.205	0.599		4.90	76			25.0		1.2				2018
HTMF-63-4T-1.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.484	1.109		7.72	179			50.0		2.4				2018
HTMF-63-4/8T-1.5-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.484	1.193		7.72	179			46.5		2				2018
HTMF-63-4T-2-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.795	1.458		8.68	195			44.5		0.6				2018
HTMF-63-4/8T-2-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.795	1.547		8.68	195			41.9		2.5				2018
HTMF-63-4T-3-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.083	2.116		9.58	199			34.7		0.6				2018
HTMF-63-4/8T-3-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.083	2.271		9.58	199			32.3		4.6				2018
HTMF-63-6T-0.75-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.650	0.679		5.13	94			26.7		2.7				2018
HTMF-63-6T-1-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		1.888	0.785		4.77	101			25.0		0.5				2018
HTMF-71-4T-2-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.725	1.451		6.88	225			50.9		1				2018
HTMF-71-4/8T-2-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.725	1.539		6.88	225			48.0		1.4				2018
HTMF-71-4T-3-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.230	1.961		8.16	262			44.7		3.5				2018
HTMF-71-4/8T-3-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.230	2.105		8.16	262			41.6		4.5				2018
HTMF-71-4T-4-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.708	2.619		9.36	257			42.4		1				2018
HTMF-71-4/8T-4-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.708	2.878		9.36	257			38.5		2.5				2018
HTMF-71-6T-1-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.062	0.752		5.21	113			38.9		2.9				2018
HTMF-71-6T-1.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		2.936	1.034		7.41	105			33.9		3.8				2018
HTMF-80-4T-4-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.301	3.285		10.54	299			46.3		4.3				2018
HTMF-80-4/8T-4-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.301	3.610		10.54	299			42.1		4.7				2018
HTMF-80-4T-5.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.927	4.369		11.78	348			45.3		1.5				2018
HTMF-80-4/8T-5.5-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.927	4.795		11.78	348			41.3		3.2				2018
HTMF-80-6T-1.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.762	1.336		7.48	150			40.8		2.5				2018
HTMF-80-6T-2-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.961	1.724		7.87	156			39.8		2.6				2018
HTMF-80-6T-3-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		4.440	2.213		8.83	160			37.4		3.6				2018
HTMF-80-8T-1-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.046	0.945		6.06	96			34.8		1.4				2018
HTMF-90-4T-5.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		6.346	4.192		9.98	367			52.5		4.1				2018
HTMF-90-4/8T-5.5-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		6.346	4.601		9.98	367			47.8		4.2				2018
HTMF-90-4T-7.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.075	5.939		11.12	396			48.9		2.3				2018
HTMF-90-4/8T-7.5-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.075	6.364		11.12	396			45.7		3.2				2018
HTMF-90-4T-10-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.701	7.635		12.11	423			46.4		3.2				2018
HTMF-90-4/8T-10-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.701	8.271		12.11	423			42.9		0.9				2018
HTMF-90-6T-3-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.104	2.329		8.03	172			41.5		4.2				2018
HTMF-90-6/12T-3-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.104	2.680		8.03	172			36.1		4.6				2018
HTMF-90-6T-4-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.505	3.050		8.66	176			38.4		1.9				2018
HTMF-90-6/12T-4-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.505	3.593		8.66	176			32.6		4.4				2018
HTMF-90-8T-1-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.302	0.888		5.19	101			40.8		3.3				2018
HTMF-90-8T-2-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.500	1.274		5.50	119			35.7		3.7				2018
HTMF-100-4T-7.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.552	5.750		9.62	427			53.6		1.8				2018
HTMF-100-4/8T-7.5-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.552	6.160		9.62	427			50.0		2.6				2018
HTMF-100-4T-10-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		8.702	7.885		11.09	418			49.2		2.1				2018
HTMF-100-4/8T-10-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		8.273	7.549		10.54	419			47.3		4.4				2018
HTMF-100-4T-15-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		9.081	11.693		11.57	447			45.1		2				2018
HTMF-100-4/8T-14-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		8.669	11.655		11.04	439			41.6		3.9				2018
HTMF-100-6T-3-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		6.210	2.467		7.91	162			45.4		1.7				2018
HTMF-100-6/12T-3-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		6.210	2.839		7.91	162			39.5		4.6				2018

INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTMF-100-6T-4-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		6.529	3.443		8.32	171			44.7		3.3				2018
HTMF-100-6/12T-4-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		6.529	4.056		8.32	171			37.9		0.6				2018
HTMF-100-6T-5.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.281	4.509		9.27	200			39.4		0.7				2018
HTMF-100-6/12T-5.5-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.281	5.769		9.27	200			56.2		4.7				2018
HTMF-100-8T-3-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		4.825	2.356		6.15	154			52.5		3.6				2018
HTMF-100-8T-4-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.176	2.799		6.59	162			54.0		0.9				2018
HTMF-THT-125-4T/6-15-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		11.554	12.251		9.42	536			50.6		1.3				2018
HTMF-THT-125-4T/6-20-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		12.637	14.303		10.30	563			57.5		2.5				2018
HTMF-THT-125-4T/9-20-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		5.948	16.249		4.85	1971			57.5		0.6				2018
HTMF-THT-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		8.279	4.300		6.75	241			53.8		1.2				2018
HTMF-THT-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		9.756	5.529		7.95	258			55.2		0.7				2018
HTMF-THT-125-6T/6-10-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		12.030	7.936		9.80	278			54.3		2.3				2018
HTMF-THT-125-6T/6-15-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		13.893	10.778		11.32	280			50.5		0.9				2018
HTMF-THT-125-6T/9-7.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		7.451	5.901		6.07	439			55.2		1				2018
HTMF-THT-125-6T/9-10-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		9.260	7.325		7.55	364			54.3		1.9				2018
HTMF-THT-125-6T/9-15-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		13.299	10.996		10.84	318			50.5		2.3				2018
HTMF-THT-125-6T/9-20-F-300 IE3	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		15.756	14.446		12.84	306			45.6		2.4				2018
HTMF-THT-125-8T/6-4-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		8.539	3.674		6.96	156			35.1		3.1				2018
HTMF-THT-125-8T/6-5.5-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		9.575	4.814		7.80	161			35.7		2.6				2018
HTMF-THT-125-8T/6-7.5-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		3.706	5.274		3.02	527			36.5		4.8				2018
HTMF-THT-125-8T/6-10-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		4.412	8.391		3.60	1251			54.4		0.5				2018
HTMF-THT-125-8T/9-5.5-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		9.231	5.273		7.52	184			36.0		3				2018
HTMF-THT-125-8T/9-7.5-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		10.087	5.906		8.22	182			36.5		4.6				2018
HTMF-THT-125-8T/9-10-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		12.451	8.474		10.15	177			37.2		1.9				2018
HTMF-THT-125-8T/9-15-F-300	NRVU / UVU	VSD inte nödvändigt	Ingen		6.745	12.260		5.50	1312			55.1		2.8				2018