

INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

- a) fläkttyp

b) fläktverkningsgrad [%]

c) VSD antagen i data

d) mätkategori
- e) verkningsgradskategori

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) fläkt för dubbla användningsområden

h2) reversibel fläkt

h3) fläkt med låg ljudnivå
- i) likspänning under 100 V

k) σBEP

l) fläkthastighet [rpm]

m) specifikt förhållande
- j) p) q) väsentliga delar, information om demontering och återvinning i produktmanualen

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAS/ATEX-242-2T-0.5/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-248-2T-1/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-248-2T-1.5/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-254-2T-2/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-254-2T-3/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-260-2T-3/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-463-2T-5.5/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-463-2T-7.5/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-467-2T-7.5/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-467-2T-10/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-571-2T-10/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-571-2T-15/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-640-2T-2/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-645-2T-3/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-645-2T-4/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-650-2T-5.5/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-650-2T-7.5/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-852-2T-7.5/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-852-2T-10/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-856-2T-15/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-863-2T-15/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-863-2T-20/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-971-2T-30/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-971-2T-40/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-790-2T-20/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-980-2T-30/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-990-2T-50/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-1080-2T-40/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-1090-2T-60/2G Ex db									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-242-2T-0.5/2G Ex eb									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-248-2T-1/2G Ex eb									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-248-2T-1.5/2G Ex eb									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-254-2T-2/2G Ex eb									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-254-2T-3/2G Ex eb									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-260-2T-3/2G Ex eb									ErP: Uteslut. ATEX							
CAS/ATEX-463-2T-5.5/2G Ex eb									ErP: Uteslut. ATEX							

INFORMATION OM EKODESIGN

www.sodeca.com

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAS/ATEX-463-2T-7.5/2G Ex eb																
CAS/ATEX-467-2T-7.5/2G Ex eb																
CAS/ATEX-467-2T-10/2G Ex eb																
CAS/ATEX-571-2T-10/2G Ex eb																
CAS/ATEX-571-2T-15/2G Ex eb																
CAS/ATEX-640-2T-2/2G Ex eb																
CAS/ATEX-645-2T-3/2G Ex eb																
CAS/ATEX-645-2T-4/2G Ex eb																
CAS/ATEX-650-2T-5.5/2G Ex eb																
CAS/ATEX-650-2T-7.5/2G Ex eb																
CAS/ATEX-852-2T-7.5/2G Ex eb																
CAS/ATEX-852-2T-10/2G Ex eb																
CAS/ATEX-856-2T-15/2G Ex eb																
CAS/ATEX-863-2T-15/2G Ex eb																
CAS/ATEX-863-2T-20/2G Ex eb																
CAS/ATEX-971-2T-30/2G Ex eb																
CAS/ATEX-971-2T-40/2G Ex eb																
CAS/ATEX-790-2T-20/2G Ex eb																
CAS/ATEX-980-2T-30/2G Ex eb																
CAS/ATEX-990-2T-50/2G Ex eb																
CAS/ATEX-1080-2T-40/2G Ex eb																
CAS/ATEX-1090-2T-60/2G Ex eb																
CAS/ATEX-242-2T-0.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-248-2T-1/2D Ex tb																
CAS/ATEX-248-2T-1.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-254-2T-2/2D Ex tb																
CAS/ATEX-254-2T-3/2D Ex tb																
CAS/ATEX-260-2T-3/2D Ex tb																
CAS/ATEX-463-2T-5.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-463-2T-7.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-467-2T-7.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-467-2T-10/2D Ex tb																
CAS/ATEX-571-2T-10/2D Ex tb																
CAS/ATEX-571-2T-15/2D Ex tb																
CAS/ATEX-640-2T-2/2D Ex tb																
CAS/ATEX-645-2T-3/2D Ex tb																
CAS/ATEX-645-2T-4/2D Ex tb																
CAS/ATEX-650-2T-5.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-650-2T-7.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-852-2T-7.5/2D Ex tb																
CAS/ATEX-852-2T-10/2D Ex tb																
CAS/ATEX-856-2T-15/2D Ex tb																

INFORMATION OM EKODESIGN

Enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1834 om genomförande av Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAS/ATEX-863-2T-15/2D Ex tb	ErP: Uteslut. ATEX															
CAS/ATEX-863-2T-20/2D Ex tb	ErP: Uteslut. ATEX															
CAS/ATEX-971-2T-30/2D Ex tb	ErP: Uteslut. ATEX															
CAS/ATEX-971-2T-40/2D Ex tb	ErP: Uteslut. ATEX															
CAS/ATEX-790-2T-20/2D Ex tb	ErP: Uteslut. ATEX															
CAS/ATEX-980-2T-30/2D Ex tb	ErP: Uteslut. ATEX															
CAS/ATEX-990-2T-50/2D Ex tb	ErP: Uteslut. ATEX															
CAS/ATEX-1080-2T-40/2D Ex tb	ErP: Uteslut. ATEX															
CAS/ATEX-1090-2T-60/2D Ex tb	ErP: Uteslut. ATEX															